


# راهنمای استفاده از جوملا ۱.۵

راهنمایی برای استفاده از جوملا ۱.۵ از مبتدی تا پیشرفته



# Joomla!<sup>TM</sup>

نوید زراعتی  
دی ۱۳۸۷  
چاپ اول



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



# راهنمای استفاده از جو ملا ۱,۵

راهنمایی برای استفاده از جو ملا ۱,۵ از مبتدی تا پیشرفته

نویسنده : نوید زراعتی

سرشناسه: زراعتی، نوید، ۱۳۶۴ -

عنوان و نام پدیدآور: راهنمای استفاده از جوملا ۱,۵ : راهنمایی برای استفاده از جوملا ۱,۵ از مبتدی تا پیشرفته/نویسنده نوید زراعتی.

مشخصات نشر: کرمان: نوید زراعتی، ۱۳۸۷

مشخصات ظاهری : ۱۷۶ ص.:مصور، نمودار.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۲۹۱۷

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع: جوملا! (فایل کامپیوتر).

موضوع: وب -- سایت‌ها -- مدیریت -- برنامه‌های کامپیوتروی.

موضوع: وب -- سایت‌ها -- مدیریت -- نرم‌افزار.

رده بندی کنگره: TK510.5/۸۸۸۳/ز۲۱۳۸۷

رده بندی دیوبی: ۰۰۶/۷۸

شماره کتابشناسی ملی: ۱۶۰۲۷۱۲

## راهنمای استفاده از جوملا ۱,۵

چاپ اول: دی ۱۳۸۷

ناشر و نویسنده: نوید زراعتی

ناشر همکار : استانداری کرمان

چاپ و صحافی: چاپ یارمند کرمان

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۲۹۱۷

978-964-04-2917-4 I.S.B.N

هرگونه استفاده از مطالب این کتاب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب برای نویسنده محفوظ می باشد.

## فهرست مطالب

۱۳	درباره نویسنده
۱۵	مقدمه

### فصل اول: مقدمه ای درباره جوملا

۱۷	
۱۹	۱- مقدمه ای بر سیستم های مدیریت محتوا
۲۰	۲- امکانات جوملا
۲۱	۳- جوملا چگونه کار میکند
۲۲	۴- تفاوت های جوملا ۱.۰ و ۱.۵
۲۳	۵- نمونه سایت های جوملا
۲۳	۱- پورتال ایران (iran.ir/cms)
۲۳	۲- پورتال کرمان (kerman.ir)
۲۴	۳- پورتال برزیل Porsche (porsche.com.br)
۲۴	۴- Urth.tv
۲۵	۵- سایت رسمی جوملا (joomla.org)
۲۵	۶- تیم توسعه جوملا فارسی (PersianIT.ir)
۲۶	۷- نتیجه گیری

### فصل دوم: نصب و پیکربندی جوملا

۲۷	
۲۹	۱- دانلود جوملا
۳۰	۲- نصب جوملا بر روی هاست
۳۲	۳- نصب جوملا بر روی کامپیوتر
۳۲	۱- مراحل نصب wampserver
۳۶	۲- ایجاد پایگاه داده
۳۷	۳- پوشه ها و فایل های جوملا
۳۸	۴- نصب جوملا
۳۸	۱- انتخاب زبان
۳۹	۲- کنترل مراحل نصب

۳۹	۳-۵-۲. مجوز استفاده.....
۴۰	۴-۵-۲. تنظیمات پایگاه داده.....
۴۱	۵-۵-۲. تنظیمات FTP.....
۴۱	۶-۵-۲. تنظیمات اصلی.....
۴۲	۷-۵-۲. پایان نصب.....
۴۴	۶-۶-بخش کاربری جوملاء.....
۴۵	۷-۲-نتیجه گیری.....
۴۷	<b>فصل سوم: ایجاد محتوا.....</b>
۴۹	۱-۳-سازماندهی محتوا.....
۴۹	۲-۳-بخش و مجموعه های جوملاء.....
۵۰	۳-۳-ایجاد بخش.....
۵۳	۴-۳-ایجاد مجموعه.....
۵۶	۵-۳-ایجاد محتوا.....
۶۰	۱-۵-۳. پارامترهای مطلب.....
۶۰	۲-۵-۳. پارامترهای پیشرفته.....
۶۲	۳-۵-۳. اطلاعات مربوطه.....
۶۴	۶-۳-محتوای بدون مجموعه.....
۶۴	۷-۳-بایگانی و عدم بایگانی مطلب.....
۶۴	۸-۳-نمایش یک مطلب توسط آیتم منو.....
۶۷	۹-۳-نمایش یک بخش توسط آیتم منو.....
۶۹	۱۰-۳-نمایش یک مجموعه توسط آیتم منو.....
۷۰	۱۱-۳-نمایش لینک ارسال مطلب توسط آیتم منو.....
۷۲	۱۲-۳-نمایش لینک مطالب بایگانی شده توسط آیتم منو.....
۷۳	۱۳-۳-نمایش لینک صفحه اصلی توسط منو.....
۷۴	۱۴-۳-سلط زباله مطالب.....
۷۴	۱۵-۳-مدیریت صفحه اصلی.....

۷۵	۱۶-۳-نتیجه گیری ...
۷۷	<b>فصل چهارم : مدیریت جو ملا</b>
۷۹	۴-۱-کنترل پنل .....
۷۹	۴-۱-۱- منوها .....
۸۰	۴-۱-۲- نوار ابزار .....
۸۱	۴-۱-۳- زیر منوها .....
۸۱	۴-۱-۴- فیلترها .....
۸۱	۴-۱-۵- لیست ها .....
۸۲	۴-۱-۶- سایر موارد .....
۸۲	۴-۱-۷- آیکون راهنمایی .....
۸۲	۴-۲- تنظیمات کلی .....
۸۳	۴-۲-۱- سایت .....
۸۴	۴-۲-۲- سیستم .....
۸۸	۴-۲-۳- سرور .....
۹۱	۴-۳- مدیریت کاربران .....
۹۲	۴-۳-۱- ایجاد کاربر جدید .....
۹۴	۴-۴- مدیریت رسانه ها .....
۹۵	۴-۴-۱- ایجاد پوشش .....
۹۵	۴-۴-۲- آپلود فایل .....
۹۵	۴-۵- مدیریت قالب ها .....
۹۶	۴-۵-۱- ویرایش قالب ها .....
۹۶	۴-۵-۲- موقعیت های قالب .....
۹۷	۴-۵-۳- نصب قالب جدید .....
۹۸	۴-۶- مدیریت زبان ها .....
۹۸	۴-۷- مدیریت الحالات .....
۹۹	۴-۷-۱- نصب الحالات .....

۹۹.....	۴-۷-۲-حذف الحالات .....
۹۹.....	۴-۸-مدیریت مژول ها .....
۱۰۰.....	۴-۹-مدیریت پلاگین ها .....
۱۰۱.....	۴-۱۰-پیغام خصوصی .....
۱۰۱.....	۴-۱۰-۱-تنظیمات .....
۱۰۲.....	۴-۱۰-۲-ارسال پیغام خصوصی .....
۱۰۲.....	۴-۱۱-ایمیل همگانی .....
۱۰۳.....	۴-۱۲-چک کلی .....
۱۰۴.....	۴-۱۳-پاک سازی ذخیره ساز .....
۱۰۴.....	۴-۱۴-اطلاعات سیستم .....
۱۰۵.....	۴-۱۵-مدیریت منوها .....
۱۰۷.....	۴-۱۶-ایجاد آیتم منو .....
۱۰۷.....	۴-۱۶-۱-لينک آور .....
۱۰۷.....	۴-۱۶-۲-آدرس وب .....
۱۰۷.....	۴-۱۶-۳-فاصله انداز .....
۱۰۸.....	۴-۱۶-۴-نام مستعار .....
۱۰۸.....	۴-۱۶-۵-تنظیمات آیتم منوی صفحه اصلی .....
۱۰۹.....	۴-۱۶-۶-سطل زباله منوها .....
۱۰۹.....	۴-۱۷-نتیجه گیری .....

### **فصل پنجم: الحالات جوملا**

۱۱۳.....	۵-۱-تفاوت میان پلاگین ، مژول و کامپوننت .....
۱۱۳.....	۵-۲-پلاگین ها .....
۱۱۴.....	۵-۲-۱-انواع پلاگین ها .....
۱۱۶.....	۵-۳-مژول ها و کامپوننت ها .....
۱۱۷.....	۵-۴-انواع مژول ها .....
۱۱۸.....	۵-۴-۱-مژول های بخش کاربری جوملا .....

۱۲۳.....	۴-۲-مژول های بخش مدیریت جوملا.....
۱۲۴.....	۵-۵-کامپوننت ها .....
۱۲۴.....	۱-۵-۵-کامپوننت تبلیغات .....
۱۲۸.....	۲-۵-۵-کامپوننت تماس ها.....
۱۳۰.....	۳-۵-۵-ایجاد منو برای تماس ها .....
۱۳۳.....	۴-۵-۵-کامپوننت خبرخوان ها.....
۱۳۴.....	۵-۵-۵-ایجاد آیتم منو برای خبرخوان ها .....
۱۳۷.....	۶-۵-۵-کامپوننت نظرسنجی ها .....
۱۳۸.....	۷-۵-۵-کامپوننت جستجو .....
۱۳۹.....	۸-۵-۵-ایجاد آیتم منو برای کامپوننت جستجو .....
۱۴۰.....	۹-۵-۵-کامپوننت وب لینک ها .....
۱۴۱.....	۱۰-۵-۵-ایجاد آیتم منو برای وب لینک ها .....
۱۴۴.....	۶-۵-نتیجه گیری .....
۱۴۵.....	<b>فصل ششم : ساخت قالب دلخواه شما</b>
۱۴۷.....	۶-۱-اصول اولیه.....
۱۴۷.....	۶-۱-۱-معرفی شرکت .....
۱۴۷.....	۶-۲-۱-XML و CSS .HTML/XHTML.....
۱۴۸.....	۶-۲-۲-ایجاد قالب شما.....
۱۴۸.....	۶-۲-۲-۱-خط مش کلی .....
۱۴۹.....	۶-۲-۲-۲-ساختار .....
۱۴۹.....	۶-۲-۲-۳- کار با HTML .....
۱۵۱.....	۶-۲-۴-ساختار پوشه قالب .....
۱۵۲.....	۶-۲-۵-استفاده از مژول های جوملا .....
۱۵۴.....	۶-۲-۶-تغییر در خروجی HTML بدون تغییر در هسته جوملا .....
۱۵۴.....	۶-۳-۶-نتیجه گیری .....
۱۵۵.....	<b>فصل هفتم: امنیت جوملا</b>

۱۵۷.....	۷-۱- انواع حملات .....
۱۵۷.....	۷-۱-۱- حمله به رمز عبور .....
۱۵۸.....	۷-۲- SQL Injection-۲-۱-۷
۱۶۰.....	۷-۳- Cross-Site Scripting (XSS)-۲-۱-۷
۱۶۰.....	۷-۴- پیمایش پوشه .....
۱۶۰.....	۷-۵-۱-۷ - حمله Denial of Service (DoS)
۱۶۱.....	۷-۶-۱-۷- استراق صمع HTTP
۱۶۳.....	۷-۲-۲-۷- انواع حملات .....
۱۶۳.....	۷-۲-۲-۷- امنیت Apache
۱۶۴.....	۷-۲-۲-۷- امنیت PHP
۱۶۵.....	۷-۳-۲-۷- امنیت جوملا .....
۱۶۹.....	۷-۳-۲-۷- حذف پوشه Installation
۱۶۹.....	۷-۳-۲-۷- ویرایشگر HTML جوملا
۱۶۹.....	۷-۳-۲-۷- امنیت الحالات .....
۱۶۷.....	۷-۴- نتیجه گیری .....
۱۶۹.....	<b>فصل هشتم: نکات پیشرفته</b>
۱۷۱.....	۸-۱- بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو .....
۱۷۱.....	۸-۱-۱-۸- تنظیمات جوملا .....
۱۷۲.....	۸-۲-۱-۸- متادیتا .....
۱۷۲.....	۸-۳-۱-۸- نقشه سایت .....
۱۷۳.....	۸-۴-۱-۸- نقشه سایت گوگل .....
۱۷۳.....	۸-۲- پشتیبان گیری از جوملا .....
۱۷۳.....	۸-۲-۲-۸- پشتیبان گیری از طریق phpMyAdmin .....
۱۷۴.....	۸-۲-۲-۸- بازیابی پشتیبان پایگاه داده .....
۱۷۵.....	۸-۲-۲-۸- پشتیبان گیری از فایل ها .....
۱۷۶.....	۸-۳-۲-۸- مهاجرت از جوملا ۱.۰ به جوملا ۱.۵ .....

۱۷۶	۱-پیش نیاز	۳-۸
۱۷۶	۲-مرحله ۱: دانلود کامپوننت مهاجرت و نصب آن	۳-۸
۱۷۶	۳-مرحله ۲: نصب پلاگین های Migrator	۳-۸
۱۷۶	۴-مرحله ۳: نصب جومنلا ۱.۵	۳-۸
۱۷۷	۴-نتیجه گیری	۸



## درباره نویسنده

نوید زراعتی در تیم های متن بازی همانند مامبولرن(تیم توسعه مامبو) ، تیم SMFlearn (تیم توسعه SMF) و تیم

PersianIT.ir (تیم توسعه جوملا) عضویت داشته است. همچنین او دارای مدرک مهندسی سخت افزار بوده و سابقه ای

چند ساله در زمینه طراحی شبکه ، طراحی نرم افزار را دارا می باشد. هم اینک او به عنوان کارشناس فنی دولت الکترونیک



استان کرمان فعالیت دارد.



امروزه برای راه اندازی یک وب سایت ، دیگر نیازی به برنامه نویسی و داشتن اطلاعات در مورد HTML نیست. با استفاده از یک سیستم مدیریت محتوا می توان یک سایت را سریعا راه اندازی نمود. جو ملا در سراسر دنیا برای راه اندازی یک صفحه شخصی ساده تا برنامه های تحت وب شرکت های عظیم استفاده می شود. چند مورد از موارد استفاده جو ملا به شرح زیر می باشد:

- پورتال ها و یا وب سایت های شرکت های عظیم
- تجارت آنلاین
- وب سایت های تجاری در مقیاس کوچک
- وب سایت های سازمانی و رایگان
- کاربرد های دولتی
- اینترنت و اینترانet های شرکت های عظیم
- سایت های مذهبی و مرتبط با آموزش
- صفحات شخصی و خانوادگی
- پورتال های مبتنی بر گروه ها و اصناف
- مجلات و روزنامه ها

جو ملا می تواند به سادگی در کنترل تمامی قسمت های وب سایت شما از اضافه کردن محتوا و تصویر تا بروز رسانی کاتالوگ محصولات و یا رزرواسیون آنلاین استفاده شود. بسته نرم افزاری جو ملا طوری طراحی شده که حتی کاربران عادی می توانند آن را به سادگی نصب کنند. اکثر کاربران در نصب و استفاده از نرم افزار جو ملا به مشکلی برخورده اند و کاربران مبتدی از پشتیبانی فراوان برخوردارند. تیم جو ملا از جمعی فعال و علاقه مند، بیش از چندین هزار نفر کاربر و برنامه نویس در انجمن های خود برخوردار است که این تعداد همواره در حال افزایش است.

هنگامی که جو ملا نصب و آماده به کار شد، حتی کاربران مبتدی می توانند به سادگی محتوا را اضافه و یا ویرایش، عکس ها را بروزرسانی و اطلاعاتی را که جریان حیاتی سایت شماست کنترل نمایند. هر شخصی با دانش مقدماتی پردازش متن می تواند یک سایت مبتنی بر جو ملا را مدیریت کند. توسط یک واسط مبتنی بر مرورگر اینترنتی شما قادر خواهد بود تا به راحتی مطالب یا اخبار جدید را

اضافه، صفحات پرسنلی، لیست مشاغل و عکس های محصولات را کنترل و تعداد نامحدودی بخش و مطلب روی سایت خود ایجاد نمایید. در این کتاب ما به نصب و مدیریت کامل سیستم مدیریت محتوای جوملا پرداخته ایم. این کتاب علاوه بر توزیع کاغذی به صورت الکترونیکی و رایگان منتشر شده و می تواند راهنمای مناسبی برای تمام کسانی باشد که قصد دارند از جوملا استفاده نمایند. ما از جوملا تیم PersianIT.ir برای نوشتن این کتاب استفاده کردیم که دارای یک ترجمه روان بوده و آن را توصیه می کنیم. امیدواریم با ارسال نظرات خود درباره قسمت های مختلف این کتاب در آدرس PersianIT.ir/forum یا ایمیل navidz@gmail.com ما را برای انتشار بهتر کتاب های بعدی که راهنمای ایجاد الحاقات جوملا و راهنمای استفاده از الحاقات پیشرفته می باشند یاری دهید. در پایان باید از آقایان مهدی احمدی ، مرتضی عربنژاد و خانم مریم ابراهیمی پور تشکر نمایم.

نوید زراعتی

# فصل اول : مقدمه ای درباره جومنلا



جوملا نرم افزاری است که در سال های اخیر تعداد زیادی از طراحان و توسعه دهندگان وب را به سمت خود کشیده است و در زمانی بسیار کوتاه به عنوان یکی از محبوب ترین و کارترین نرم افزارهای مورد استفاده طراحان وب قرار گرفته است. اولین نسخه جوملا در سال ۲۰۰۵ با جدا شدن از پروژه مامبو آغاز شد. پروژه مامبو با انتشار یک سیستم مدیریت محتوا متن باز به نام مامبو در سال ۲۰۰۱ توسط شرکت Miro کار خود را آغاز نمود. در سال ۲۰۰۵ به علت عدم توافق مابین توسعه دهندگان مامبو ، عده ای از توسعه دهندگان در آگوست ۲۰۰۵ از این مجموعه جدا شده و تیم جوملا کاملا مشابه با مامبو بود و هیچ تفاوت خاصی با این نرم افزار نداشت.

در مدت زمان کوتاهی از تولد جوملا این نرم افزار توسط ۲.۵ میلیون نفر از سایت رسمی جوملا دانلود شد و ۶۵ هزار توسعه دهنده آمادگی خود را برای توسعه این نرم افزار اعلام کردند و هم اکنون که در حال نوشتن این کتاب هستم بیش از ۴۰۰۰ الحالات برای این نرم افزار در اختیار می باشد.

## ۱-۱- مقدمه ای بر سیستم های مدیریت محتوا

پس از متولد شدن اینترنت ، صفحات وب به صورت خیلی ساده توسط HTML و صفحات پیشرفته تر با استفاده از Adobe Dreamweaver و Microsoft FrontPage طراحی می شدند. با رشد و توسعه دنیای وب و نیاز به بروز رسانی بیشتر سایت های اینترنتی ، این نیاز احساس شد که باید یک نرم افزار برای بروز رسانی ساده تر وجود داشته باشد تا دیگر برای هر صفحه نیاز به ایجاد یک صفحه HTML نباشد. به همین منظور سیستم های مدیریت محتوا ابداع شدند که اجازه میدادند که به سادگی مطالب سایت را ایجاد و به روز رسانی نمایند. در دهه ۸۰ شمسی برای راه اندازی سیستم مدیریت محتوا برای شرکت های بزرگ هزینه ای معادل چندین میلیون تومان مورد نیاز بود که در اغلب موارد این سیستم های مدیریت محتوا پاسخگو نیازهای شرکت ها و ارگان های دولتی نبود.

با ورود جوملا به دنیای سیستم های مدیریت محتوا این نرم افزار در کنار رایگان بودنش به سادگی قابل استفاده بود و هر کاربری بدون نیاز به دانش فنی و اطلاعات خاص در زمینه کامپیوتر می توانست جوملا را مدیریت نماید. با پیشرفت تر شدن سیستم مدیریت محتوا جوملا ، این نرم افزار امکانات دیگری را نیز به خود افزود تا دیگر یک سیستم مدیریت محتوا ساده نباشد و بتواند به صورت یک پورتال حرفه ای به ارائه خدمت بپردازد.

## ۲-۱ امکانات جوملا

اگر شما از سیستم مدیریت محتواهای دیگر استفاده و آنها را با جوملا مقایسه کرده باشید به این موضوع پی خواهید برد که جوملا دارای امکانات بسیار زیاد و مدیریت بسیار ساده می باشد. در زیر لیست امکانات سیستم مدیریت محتوا جوملا آمده است:

- مدیریت کامل از طریق وب
- مدیریت تحت وب فایل ها ، تصاویر و قالب ها
- مدیریت کاربران سلسله مراتبی
- مدیریت منوهای پیشرفته
- امکان انتشار مطالب به صورت زمان بندی از قبل مشخص شده

و امکانات پیشرفته تر که برخی از آنها را نام برده ایم:


- استفاده از ویرایشگرهای WYSIWYG
- امکان جستجو در مطالب سایت
- امکان پشتیبانی از RSS
- نظرسنجی
- مدیریت تبلیغات
- سیستم چند زبانه

و در نهایت امکاناتی که به محبوبیت آن افزوده اند:

- متن باز بودن
- قابل استفاده در تمامی سیستم عامل ها
- استفاده از سیستم ذخیره سازی صفحات برای افزایش سرعت


**-۳-۱ جوملا چگونه کار میکند**

همانطور که در تصویر ۱-۱ مشاهده میکنید در یک وب سرور که در آن صفحات HTML قرار دارد با درخواست یک صفحه (مثلا <http://www.example.com/index.html>) ، این صفحه توسط وب سرور فراخوانی شده و در مرورگر کاربر نمایش داده می شود



تصویر ۱-۱: نحوه عملکرد یک سایت راه اندازی شده با HTML

اما در یک سیستم مدیریت محتوا همانطور که تصویر ۲-۱ مشاهده میکنید با فراخوانی یک صفحه (مثلا <http://www.example.com/index.php>) درخواست از وب سرور به جوملا منتقل می شود و جوملا نسبت به صفحه درخواست شده مطلب را از پایگاه داده فراخوانی کرده و در قالب از پیش تعریف شده قرار میدهد و پردازش لازم را بر روی صفحه درخواستی انجام داده و یک صفحه HTML را در نهایت برای وب سرور ارسال می نماید که همان صفحه در مرورگر به کاربر نمایش داده می شود.



تصویر ۲-۱: نحوه عملکرد یک سایت راه اندازی شده با جوملا

به علت اینکه بتوان به سادگی یک مطلب را در سیستم مدیریت محتوا قرار داد لازم است که این محتواها در پایگاه داده ذخیره شوند تا به راحتی قابل دستیابی و ویرایش باشند.

#### ۱-۴- تفاوت های جوملا ۱.۰ و ۱.۵

در جوملا ۱.۵ نسبت به نسخه ۱.۰ یک انقلاب بسیار وسیع رخ داده است و بسیاری از کدها مجددا بازنویسی شده اند که در زیر برخی از این تغییرات آمده است:


- محیط مدیریت قوی تر
- اضافه شدن مدیریت پلاگین ها
- امکان ویرایش چندین CSS برای یک قالب
- پشتیبانی کامل از RSS 2.0 و Atom 1.0
- بهبود سطح دسترسی ها
- پشتیبانی کامل از UTF-8 و زبان های راست به چپ نظیر زبان فارسی
- پشتیبانی از LDAP
- پشتیبانی از XML-RPC
- سهولت در نوشنامه ایجاد
- پشتیبانی از OpenID
- پشتیبانی از FTP
- SEO قوی تر
- نصب ساده ایجاد
- ترجمه خودکار عبارات به زبان دلخواه

کسانی که قبلا از نسخه ۱.۰ استفاده کرده اند با استفاده از این کتاب می توانند به تفاوت های ایجاد شده پی ببرند.

## ۱-۵-۱ نمونه سایت های جوملا


در این قسمت به معرفی چند سایت که توسط جوملا راه اندازی شده اند خواهیم پرداخت.

## ۱-۵-۱. پورتال ایران (iran.ir/cms)




تصویر ۴-۳: پورتال ایران

## ۱-۵-۲. پورتال کرمان (kerman.ir)




تصویر ۴-۴: پورتال کرمان

۱-۵-۳. سایت Porsche برزیل (porsche.com.br)



تصویر ۴-۳: سایت Porsche برزیل

Urth.tv .۴-۵-۱




تصویر ۴-۴: پورتال نفریحی Urth.tv

## ۱-۵-۵. سایت رسمی جوملا(joomla.org)



تصویر ۷-۴: سایت رسمی جوملا

## ۱-۵-۶. تیم توسعه جوملا فارسی(PersianIT.ir)



تصویر ۷-۵: تیم توسعه جوملا فارسی

## ۶-۱ تبیجه گیری

در این فصل به این واقعیت دست یافتنیم که برای داشتن یک سایت و مدیریت آن بهتر است از یک سیستم مدیریت محتوا به جای صفحات HTML استفاده نماییم و دیگر لازم نیست که وقت زیادی را برای ایجاد این صفحات هدر دهیم در فصل های بعدی با نحوه نصب و مدیریت جوملا آشنا خواهیم شد.

## فصل دوم: نصب و پیکربندی جو ملا



در هنگام تهیه فضای میزبانی وب باید دقت نمایید که فضای میزبانی شما از جوملا پشتیبانی نماید. ما در این فصل به پیش نیازهای نصب جوملا و نحوه نصب جوملا بر روی کامپیوتری با Windows XP و سرور هاست خواهیم پرداخت.

قبل از نصب جوملا شما باید نیازهای اولیه زیر را برای نصب جوملا مهیا نمایید:

Apache 1.13 يا بالاتر

PHP 4.2 يا بالاتر

MySQL 3.23 يا بالاتر

## -۱-۲ دانلود جوملا

برای استفاده از جوملا باید آخرین نسخه جوملا ۱.۵ را دانلود نمایید. به این منظور وارد سایت PersianIT.ir شده و آخرین نسخه جوملا که در هنگام نوشتن این کتاب نسخه ۱.۵.۸ می باشد را دانلود نمایید.



تصویر ۱-۲: سایت PersianIT.ir برای دانلود جوملا فارسی

فایل دانلود شده یک فایل فشرده شده خواهد بود:



تصویر ۲-۲: فایل فشرده جوملا

## ۲-۲ - نصب جوملا بر روی هاست

اگر بخواهید که جوملا را بر روی هاست نصب نمایید باید محتويات این فایل را استخراج نموده و بر روی هاست خود از طريق FTP آپلود نمایید.

در مرحله بعد باید برای جوملا یک پایگاه داده ایجاد نمایید. به این منظور در هاست وارد کنترل پنل هاست(Cpanel) شده و بر روی کلیک MySQL Databases.



تصویر ۳-۲: ورود به مدیریت پایگاه داده ها

بعد از کلیک بر روی این گزینه صفحه مدیریت پایگاه داده ها نمایش داده می شود و از قسمت Create New Database نام پایگاه داده خود را وارد نمایید:

تصویر ۴-۲: ایجاد پایگاه داده جدید

بعد از ساخت پایگاه داده از قسمت MySQL Users یک کاربر جدید ایجاد نمایید:

**MySQL Users**

**Add New User**

Username:	<input type="text"/>	*Seven characters max
Password:	<input type="password"/>	<input type="button" value="Generate Password"/>
Password Strength: <div style="background-color: #e0e0e0; width: 100px; height: 10px;"></div>		
Very Weak (0/100)		
Password (Again):	<input type="password"/>	
<input type="button" value="Create User"/>		

تصویر ۵-۲: ایجاد کاربر جدید

سپس در قسمت **Add User To Database** به کاربر اجازه میدهید تا به پایگاه داده دسترسی داشته باشد:

**Add User To Database**

User:	<input type="text" value="username_joomla"/>
Database:	<input type="text" value="username_joomla"/>
<input type="button" value="Add"/>	

تصویر ۶-۲: انتساب کاربر به پایگاه داده

با زدن دکمه **Add** صفحه ای مانند تصویر زیر باز خواهد شد:

**MySQL Account Maintenance**

**Manage User Privileges**

User:   
Database:

<input checked="" type="checkbox"/> ALL PRIVILEGES	
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE
<input checked="" type="checkbox"/> INSERT	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER
<input checked="" type="checkbox"/> UPDATE	<input checked="" type="checkbox"/> DROP
<input checked="" type="checkbox"/> DELETE	<input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES
<input checked="" type="checkbox"/> INDEX	<input checked="" type="checkbox"/> REFERENCES
<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE

تصویر ۷-۲: دادن دسترسی های لازم به کاربر

در این صفحه باید تمام گزینه ها را انتخاب نمایید به این منظور بر روی ALL PRIVILEGES کلیک و سپس بر روی دکمه کلیک نمایید. اکنون شما باید در قسمت Current Databases صفحه ای مشابه تصویر زیر مشاهده نمایید تا کاربر و پایگاه داده هر دو به درستی ایجاد و کاربر به پایگاه داده متصل شده باشد.

Current Databases			
DATABASE	SIZE	USERS	ACTIONS
redacted_joomla	0.02 MB	redacted_joomla	 Delete Database

تصویر ۸-۲: کاربری که با موفقیت به پایگاه داده متصل شده است

### ۳-۲- نصب جوملا بر روی کامپیوتر

برای نصب جوملا بر روی کامپیوتر شخصی باید MySQL ، PHP و Apache را نصب نمایید. به این منظور از سایت آخرین نسخه wampserver wampserver.com را دانلود نمایید:




تصویر ۹-۲: فایل اجرایی Wampserver

و بر روی کامپیوتر خود نصب می نمایید با این کار Apache MySQL و PHP به صورت پیش فرض بر روی کامپیوتر شما نصب خواهد شد.

### ۱-۳-۲. مرحله نصب wampserver


بعد از اجرا کرد فایل اجرایی wampserver تصویر زیر را مشاهده خواهید نمود:



تصویر ۱۰-۲: هشدار به نصب نبودن نسخه های قدیمی


در این صفحه از شما خواسته می شود نسخه های قبلی بر روی کامپیوتر شما نصب نباشد. بر روی دکمه Yes کلیک نموده و به صفحه

بعد بروید:




تصویر ۱۱-۲: خوش آمدگویی

در این صفحه بر روی دکمه Next کلیک کرده تا به صفحه بعد بروید:




تصویر ۱۲-۲: تایید مجوز

در این صفحه گزینه **I accept the agreement** را انتخاب و بر روی دکمه **Next** کلیک کرده تا به صفحه بعد بروید:




تصویر ۱۳-۲: انتخاب مسیر

در این صفحه مسیر نصب نرم افزار را که معمولاً **C:\wamp** می باشد را انتخاب و بر روی دکمه **Next** کلیک کرده تا به صفحه بعد بروید:



تصویر ۱۴-۲: تعیین محل ایجاد آیکون های برنامه

در این صفحه می توانید مشخص نمایید که آیکون نرم افزار در کدام قسمت های کامپیوتر شما ایجاد شود بر روی دکمه **Next** کلیک کرده تا به صفحه بعد بروید:



تصویر ۱۵-۲: آغاز نصب

اکنون بر روی دکمه **Install** کلیک نمایید تا عملیات نصب آغاز شود. و بعد از نصب بر روی دکمه **Finish** کلیک نمایید تا نصب به پایان برسد.


بعد از اجرای wampserver یک آیکون در کنار ساعت ویندوز قرار خواهد گرفت که اگر سفید رنگ باشد همه امکانات wampserver به خوبی بر روی کامپیوتر شما کار میکنند.



تصویر ۱۶-۲: آیکون نرم افزار wampserver

در پوشه **c:\wamp\www\Joomla\_1.5.8-Stable-Full\_Package-Farsi** فایل های جوملا را استخراج نمایید و با وارد کردن

کلمه **localhost** در مرورگر خود صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده خواهید نمود:



تصویر ۱۷-۲: صفحه آغازین **localhost**

### ۲-۳-۲. ایجاد پایگاه داده

برای ایجاد پایگاه داده در کامپیوتر شخصی بر روی آیکون **wampserver** در کنار ساعت کلیک نموده و گزینه **phpMyAdmin**

کلیک نمایید تا یک صفحه در مرورگر شما نمایش داده شود. در قسمت **Create new database** نام پایگاه داده را وارد نموده و بر

روی دکمه **Create** کلیک نمایید:

The screenshot shows the "Create new database" dialog box on the phpMyAdmin interface. It includes fields for the database name (which is empty) and collation (set to "utf8\_unicode\_ci"). A "Create" button is visible at the bottom right.

تصویر ۱۸-۲: ایجاد پایگاه داده جدید

اکنون که پایگاه داده های شما ایجاد شده است و همه امکانات محبی است با کلیک بر روی نام **Joomla\_1.5.8-Stable-** در قسمت **Your Projects** نصب جوملا آغاز خواهد شد. باید یادآوری نمود اطلاعات زیر در مورد پایگاه داده در هنگام نصب جوملا در کامپیوتر شخصی مورد نیاز می باشد:

- نام هاست: **localhost**

- نام کاربری پایگاه داده: **root**

- رمز عبور پایگاه داده: **نادر**

#### ۴-۲- پوشش ها و فایل های جوملا

بعد از استخراج فایل فشرده جوملا شما تعدادی فایل و پوشش مشاهده خواهید نمود که به شرح زیر می باشند:

- **ریشه جوملا:** در ریشه جوملا فایل **index.php** در میان سایر فایل ها وجود دارد که جوملا با این فایل فراخوانی می شود.

- **administrator:** در این پوشش فایل های مربوط به بخش مدیریت جوملا قرار دارد.

- **cache:** صفحات به صورت **HTML** که توسط جوملا ایجاد شده و دیگر نیاز نیست اطلاعات از پایگاه داده فراخوانی شوند و

باعث افزایش سرعت بارگزاری صفحات می گردد.

- **components:** در این پوشش کامپوننت های جوملا قرار دارد.

- **images:** در این پوشش تصاویر جوملا قرار می گیرد.

- **includes:** در این پوشش یک سری فایل **PHP** وجود دارد که برای اجرای الحالات نسخه های قدیمی استفاده می شود.

- **installation:** در این پوشش فایل های نصب جوملا قرار دارد.

- **language:** در این پوشش فایل های زبان جوملا قرار دارد.

- **libraries:** در این پوشش امکانات و کتابخانه های اصلی جوملا قرار دارد.

- **media:** در این پوشش فایل های رسانه ای سایت قرار دارد.

- **modules:** در این پوشش ماژول های جوملا قرار دارد.

- **plugins:** در این پوشه پلاگین های جوملا قرار دارد.

- **templates**: در این پوشه قالب های جوملا قرار دارد.

- **tmp**: در این پوشه فایل هایی که به صورت موقت ایجاد می شود قرار دارد.

## ۵-۲ نصب جوملا


برای اینکه نصب جوملا آسان باشد. جوملا یک نصب کننده تحت وب آماده کرده است تا شما نیازی به پیکربندی جوملا به صورت دستی نداشته باشید.

برای شروع نصب شما باید مسیری را که فایل های جوملا در آن استخراج شده اند را وارد نمایید که احتمالاً آدرس آن به صورت یکی از موارد زیر می باشد:

- اگر در کامپیوتر خود هستید معمولاً به صورت <http://localhost/joomla> یا اگر در هاست هستید به صورت <http://www.yourdomain.com> به جوملا سایت خود دسترسی پیدا می کنید.
- اگر شما جوملا را بر روی یک پوشه نصب کنید آدرس به صورت های <http://localhost/joomla/test> یا <http://www.yourdomain.com/joomla> می شود.
- اگر در هاست جوملا را بر روی زیر دامنه نصب کنید ، آدرس دسترسی به آن به صورت <http://www.joomla.yourdomain.com> خواهد بود

### ۵-۲. انتخاب زبان

بعد از وارد کردن آدرس جوملا در مرورگر صفحه ای مانند تصویر زیر را که اولین مرحله نصب جوملا می باشد را مشاهده خواهید نمود:



تصویر ۱۹-۲: انتخاب زبان برای نصب جوملا

با انتخاب گزینه fa-IR-Persian زبان فارسی که مخصوص ایران می باشد را انتخاب نموده و بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید تا به مرحله بعد بروید.

## ۲-۵-۲. کنترل مراحل نصب

در این مرحله اطلاعاتی براساس phpinfo که ضروری می باشند به شما نمایش داده می شود که باید همگی سبز رنگ باشند اگر یکی از این موارد قرمز باشد ممکن است در کار کرد جوملا مشکلاتی بوجود آید.




تصویر ۲۰-۲: کنترل مراحل نصب

پس از برطرف کردن مشکلات ، بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید تا به مرحله بعد بروید

## ۳-۵-۲. مجوز استفاده

در این مرحله مجوز استفاده از جوملا نمایش داده می شود:



تصویر ۲۱-۲: مجوز استفاده از جوملا

مجوز استفاده از جوملا ، مجوز GNU GPL v2 می باشد که جوملا براساس آن منتشر شده است. بهتر است که این مجوز را مطالعه نمایید و سپس بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید.

#### ۴-۵-۴. تنظیمات پایگاه داده

در این مرحله جوملا باید با پایگاه داده ایجاد شده ارتباط برقرار نماید. بدین منظور شما باید اطلاعات مربوط به پایگاه داده را وارد نمایید:



تصویر ۲۲-۲: تنظیمات پایگاه داده

در قسمت نوع پایگاه داده شما باید مشخص نمایید که پایگاه داده شما کدام یک از پایگاه دادهای **mysqli** یا **mysql** می باشد. در ادامه باید نام کاربری و رمزعبور پایگاه داده را وارد نمایید.



تصویر ۲۳-۲: تنظیمات پیشرفته پایگاه داده

در قسمت تنظیمات پیشرفته می توانید انتخاب کنید که اطلاعات پایگاه داده شما حذف شود یا از اطلاعات آن پشتیبان گیری شود. همچنین می توانید پیشوند پایگاه داده را تغییر دهید که به صورت پیش فرض **jos** می باشد. بعد از وارد کردن اطلاعات بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید تا به مرحله بعد بروید.

## ۴-۵-۲. تنظیمات FTP

در این مرحله شما می توانید انتخاب کنید که از FTP استفاده می کنید یا خیر ، این امکان را به شما می دهد تا دیگر نیازی به تغییر دسترسی فایل ها و پوشه ها نداشته باشید. اگر شما FTP را فعال کنید باید PHP در تنظیمات Safe Mode شما خاموش باشد.




تصویر ۲۴-۲: تنظیمات FTP

پس از وارد کردن اطلاعات FTP بر روی دکمه تایید تنظیمات FTP کلیک نمایید تا مشخص بشود که اطلاعات صحیح وارد شده است یا خیر پس از آن بر روی دکمه پیدا کردن خودکار آدرس دیسک کلیک کرده تا آدرس جوملا برای شما به صورت خودکار وارد شود. سپس بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید.

## ۴-۵-۳. تنظیمات اصلی

در این مرحله شما باید اطلاعات مهمی از نظری رمزعبور مدیر ، ایمیل و نام سایت خود را وارد نمایید.



تصویر ۲۵-۲: تنظیمات اصلی

پس از وارد کردن اطلاعاتی که در تصویر فوق نمایش داده شده است. شما می توانید مشخص نمایید که کدام یک از مراحل زیر را انجام دهید.

## ۶.۱-۵-۲ نصب اطلاعات نمونه


با زدن این دکمه اطلاعات نمونه بر روی سایت شما نصب خواهد شد ، این اطلاعات نمونه به شما کمک می کند تا بهتر با ساختار جوملا آشنا شوید و پس از درک ساختار می توانید تمامی اطلاعات را به سادگی حذف نمایید.

## ۶.۲-۵-۲ اجرای اسکریپت تبدیل کننده جوملا

این گزینه این امکان را فراهم می کند تا جوملا ۱.۰ را به جوملا ۱.۵ ارتقا دهید که در فصل هشتم به این مبحث پرداخته شده است.

پس از انجام عملیات این قسمت بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید تا به مرحله پایانی برسید.


## ۷-۵-۲ پایان نصب



Joomla! نرم افزار رایگان و تحت انتشار GNU/GPL میباشد.

## تصویر ۲۶-۲: پایان نصب

به شما تبریک میگوییم شما موفق شدید که جوملا ۱.۵ را با موفقیت نصب نمایید. قبل از استفاده از جوملا شما باید پوشه installation را در جوملا حذف نمایید که در تصویر زیر مشخص شده است:



تصویر ۲۷-۲: حذف پوشه installation

پس از حذف پوشه **installation** شما می توانید با وارد کردن عبارت **administrator** در انتهای آدرس وب سایت خود بخش مدیریت را مشاهده نمایید:



تصویر ۲۸-۲: صفحه ورود به مدیریت جوملا

نام کاربری **admin** و رمزعبوری را که در مرحله ۶ انتخاب نموده اید را وارد نموده و سپس بر روی دکمه ورود کلیک نمایید.

پس از ورود شما باید صفحه ای مانند تصویر ۲۹-۲ را مشاهده نمایید.




.PersianIT.ir ترجمه شده توسط Joomla!

## تصویر ۲۹-۲: صفحه اول مدیریت جوملا

## -۶-۲- بخش کاربری جوملا

وقتی شما برای اولین بار جوملایی که در آن اطلاعات نمونه را نصب کرده اید می بینید باید شبیه جوملایی تصویر زیر باشد:



تصویر ۳۰-۲: سایت راه اندازی شده با اطلاعات نمونه جوملا

هر کدام از قسمت های سایت که در تصویر مشخص شده است به شرح زیر می باشد:

- نکته ها: چندین محتوا به صورت تصادفی نمایش داده می شود.
- منوی اصلی: این منو ، منوی اصلی سایت است و به صورت پیش فرض به نام mainmenu موجود است.
- منوی بالا: این یک منو است که در بالای سایت قرار گرفته است.
- مطالب صفحه اصلی: مطالبی که در صفحه اول منتشر شده اند در این قسمت قرار میگیرند
- لوگو: لوگو این قالب
- خروجی سایت: خروجی سایت به صورت RSS
- سایر منوها: سایر منوهای ایجاد شده در سایت
- عضویت در سایت: قسمتی برای عضویت و ورود کاربران به سایت
- مطالب منتخب: مطالب منتخب از نظر آخرين مطالب و محبوبترین مطالب
- مسیر سایت: مسیری که در آن قرار دارید نمایش داده می شود
- نظرسنجی: در این قسمت یک نظرسنجی قرار گرفته است
- کاربران آنلاین: در این قسمت تعداد کاربران آنلاین در سایت نمایش داده می شود.

این قسمت ها در سایت قابل تغییر می باشد و مدیر می تواند موقعیت آنها را تغییر دهد. با نصب قالب های مختلف می توانید ظاهر سایت را نیز به دلخواه خود تغییر دهید.

## -۷-۲ نتیجه گیری

در این فصل موفق شدیم که جوملا ۱.۵ را با استفاده از نصب کننده تحت وب نصب نماییم و اکنون می توانیم از سیستم مدیریت محتوای جوملا نصب شده استفاده نماییم.



## فصل سوم: ایجاد محتوا



محتوها قلب هر وب سایت اینترنتی می باشد . هر سیستم مدیریت محظوظ امکاناتی را در اختیار شما قرار میدهد تا بتوانید محتوای سایت را به سادگی مدیریت نمایید. جوملا این امکان را به شما میدهد تا برخلاف سایر سیستم های مدیریت محظوظ ، محظوظ را به صورت دلخواه خود سازماندهی نمایید.

جوملا بی که محتوای آن سازماندهی نشده است ، مانند یک کامپیوتر می باشد که فقط یک درایو دارد و همه فایل ها در یک پوشه قرار دارند. پیدا کردن یک فایل در چنین کامپیوتری تقریبا غیرممکن خواهد بود.


### ۱-۳ - سازماندهی محظوظ

قبل از آغاز به سازماندهی محظوظ شما باید با ساختار محظوظ جوملا آشنا شوید. در برخی سیستم های مدیریت محظوظ ساختار از قبل تعریف شده است و شما اجازه تغییر در آن را ندارید مثلا یک قسمت اخبار وجود دارد که شما فقط میتوانید در آن خبرایجاد نمایید و امکان تعریف نوع دیگر محظوظ وجود ندارد. اما در جوملا شما می توانید با توجه به نیاز خود هر گونه ساختاری را بوجود بیاورید. محتوای جوملا به دو قسمت محتوای بدون مجموعه و محتوای سلسله مرتبی تقسیم بندی می شود.

### ۲-۳ - بخش و مجموعه های جوملا


جوملا یک سیستم مدیریت محظوظ حرفه ای می باشد و نیاز نیست که تمام محتواها در یک پوشه قرار بگیرند بلکه محتواها به صورت تفیک شده در پایگاه داده ذخیره می شوند. همه محتواهای جوملا باید در دو سطح سلسله مرتبی قرار بگیرند. بالاترین سطح بخش می باشد و در داخل آن مجموعه ها و داخل مجموعه ها محتوا قرار می گیرد. برای کاربران تازه کار این سازماندهی اندکی مشکل می باشد.

در زیر ساختارکلی محظوظ در جوملا نمایش داده شده است:




تصویر ۱-۳: ساختار محتوا سلسله مرتبی در جوملا

برای درک بهتر بخش و مجموعه چند مثال به صورت شماتیکی برای شما مطرح می کنیم. به عنوان مثال شما یک سایت خبری دارید و می خواهید اخبار خود را سازماندهی نمایید به این منظور مانند تصویر ۲-۳ ابتدا بخش اخبار را ایجاد نموده و داخل بخش اخبار مجموعه های اخبار اقتصادی و اخبار ورزشی را ایجاد نموده و داخل مجموعه ها اخبار مربوط به هر قسمت را قرار می گیرد:



تصویر ۲-۳: نمونه ای از ساختار محتوا در جومنلا

و در ادامه قصد ایجاد یک قسمت برای مقالات داریم مانند تصویر ۳-۳ ابتدا بخش مقالات را ایجاد نموده و سپس مجموعه های مقالات کامپیوتر و مقالات فیزیک را ایجاد و مقالات را در داخل مجموعه های مربوطه قرار می دهیم.



تصویر ۳-۳: نمونه ای از ساختار محتوا در جومنلا

با این دو مثال شما متوجه شدید که به راحتی می توان در جومنلا ساختار محتوایی مورد نظر را ایجاد نمایید.


### ۳-۳ - ایجاد بخش

برای ایجاد ، ویرایش و حذف بخش های از منوی محتوا گزینه مدیریت بخش ها را انتخاب نمایید تا مانند تصویر ۳-۴ وارد مدیریت بخش ها شوید.



تصویر ۳-۴: مدیریت بخش ها

اکنون بر روی آیکون جدید کلیک نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را برای ایجاد یک بخش جدید مشاهده نمایید:



تصویر ۳-۵: ایجاد یک بخش جدید

در تصویر ۳-۵ چندین فیلد مشاهده میکنید که به شرح زیر می باشند:

- عنوان: نام بخشی را وارد نمایید.
- نام مستعار: نام بخش را به صورت انگلیسی وارد نمایید.
- منتشر شده: در اینجا شما می توانید وضعیت انتشار را مشخص نمایید. این امکان بسیار مفید است و به شما اجازه می دهد که بخش ایجاد شده تا زمانی که منتشر نشده است قابل نمایش نباشد.
- چیش: در این قسمت شما امکان انتخاب ندارید و بخش ایجاد شده در انتهای بخش ها قرار می گیرد.
- سطح دسترسی: شما می توانید در این قسمت سطح دسترسی به بخش را به صورت عمومی ، اعضا و ویژه تعیین نمایید. این سطح دسترسی بعدا توضیح داده خواهد شد.
- تصویر: در این قسمت می توانید از لیست کشویی یک تصویر برای بخش از پوشه \stories انتخاب نمایید. معمولا این قسمت را تکمیل نمی کنند.
- موقعیت تصویر: در این قسمت می توانید موقعیت تصویر را تعیین نمایید. معمولا این قسمت را تکمیل نمی کنند.
- توضیحات: در این قسمت می توانید یک سری توضیحات مربوط به بخش را وارد نمایید.

بعد از ورود اطلاعات شما می توانید با کلیک بر روی آیکون ذخیره بخش را با موفقیت ایجاد نمایید.

**نکته:** تفاوت آیکون ذخیره و تایید در نوار ابزار در این است که بعد از کلیک بر روی آیکون ذخیره بخش ذخیره شده و به مدیریت بخش ها باز میگردیم ولی با کلیک بر روی آیکون تایید بخش ذخیره شده و مجددا به همین صفحه باز خواهیم گشت.

اکنون در تصویر ۶-۳ در مدیریت بخش ها ، بخش ایجاد شده را مشاهده می کنید.



تصویر ۳-۶: مدیریت بخش ها

در نوار ابزار بالا تعدادی آیکون ها وجود دارند که وقتی یک یا چند بخش را انتخاب کنید می توانید عملیات زیر را بر روی بخش انجام دهید:

- انتشار: می توانید یک یا چند بخش را که انتخاب کرده اید را منتشر نمایید

- عدم انتشار: می توانید یک یا چند بخش را که انتخاب کرده اید را از حالت انتشار خارج نمایید

- کپی: می توانید محتويات یک یا چند بخش را که انتخاب کرده اید را کپی نمایید

- حذف: می توانید یک یا چند بخش را که انتخاب کرده اید را حذف نمایید

- ویرایش: می توانید یک بخش را که انتخاب کرده اید را منتشر نمایید

- جدید: می توانید یک بخش جدید ایجاد نمایید که قبل از توضیح داده شد.

- راهنمایی: یک راهنمای آنلاین از سایت جوملا برای شما نمایش داده خواهد شد.

#### ۴-۳- ایجاد مجموعه


اکنون باید داخل بخش ایجاد شده مجموعه های مورد نظر را ایجاد نمایید به این منظور از منوی محتوا گزینه مدیریت مجموعه ها

را انتخاب کرده تا مانند تصویر ۳-۷ وارد مدیریت مجموعه ها شوید.



تصویر ۷-۳: مدیریت مجموعه ها

اکنون بر روی آیکون جدید کلیک نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را برای ایجاد یک مجموعه جدید مشاهده نمایید:



تصویر ۸-۳: ایجاد مجموعه جدید

در تصویر بالا چندین فیلد مشاهده میکنید که به شرح زیر می باشند:

- **عنوان:** نام مجموعه ای را که میخواهید ایجاد نماید را وارد نماید
  - **نام مستعار:** نام مجموعه را به صورت انگلیسی وارد نماید
  - **منتشر شده:** در اینجا شما می توانید وضعیت انتشار مجموعه را مشخص نمایید. این امکان بسیار مفید است و به شما اجازه میدهد که مجموعه ایجاد شده تا زمانی که منتشر نشده است قابل نمایش نباشد.
  - **بخشن:** بخشی که مجموعه باید در آن قرار بگیرد را انتخاب نماید.
  - **چینش:** در این قسمت شما امکان انتخاب ندارید و مجموعه ایجاد شده در انتهای مجموعه ها قرار می گیرد.
  - **سطح دسترسی:** شما می توانید در این قسمت سطح دسترسی به مجموعه را به صورت عمومی ، اعضا و ویژه تعیین نمایید. این سطوح دسترسی بعدا توضیح داده خواهند شد.
  - **تصویر:** در این قسمت می توانید از لیست کشویی یک تصویر برای مجموعه از پوشه stories انتخاب نمایید. معمولا این قسمت را تکمیل نمی کنند.
  - **موقعیت تصویر:** در این قسمت می توان موقعیت تصویر را تعیین نمود. معمولا این قسمت را تکمیل نمی کنند.
  - **توضیحات:** در این قسمت می توانید یک سری توضیحات مربوط به مجموعه را وارد نمایید.
- بعد از ورود اطلاعات شما می توانید با کلیک بر روی دکمه ذخیره مجموعه را با موفقیت ایجاد نمایید.

**نکته:** تفاوت آیکون ذخیره و تایید در نوار ابزار در این است که بعد از کلیک بر روی آیکون ذخیره مجموعه ذخیره شده و به مدیریت مجموعه ها باز میگردیم ولی با کلیک بر روی آیکون تایید مجموعه ذخیره شده و مجددا به همین صفحه باز خواهیم گشت.

اکنون در تصویر ۳-۹ در مدیریت مجموعه ها ، مجموعه ای را که ایجاد کرده اید را مشاهده می کنید.

تصویر ۳-۹: مدیریت مجموعه ها

در نوار ابزار بالا تعدادی آیکون ها وجود دارند که وقتی یک یا چند مجموعه را انتخاب کنید می توانید عملیات زیر را بر روی بخش انجام دهید:

- انتشار: می توانید یک یا چند مجموعه را که انتخاب کرده اید را منتشر نمایید.
- عدم انتشار: می توانید یک یا چند مجموعه را که انتخاب کرده اید را از حالت انتشار خارج نمایید.
- انتقال: می توانید یک یا چند مجموعه را که انتخاب کرده اید از یک بخش به بخشی دیگر انتقال دهید.
- کپی: می توانید محتويات یک یا چند مجموعه را که انتخاب کرده اید را کپی نمایید.
- حذف: می توانید یک یا چند مجموعه را که انتخاب کرده اید را حذف نمایید.
- ویرایش: می توانید یک چند مجموعه را که انتخاب کرده اید را منتشر نمایید.
- جدید: می توانید یک مجموعه جدید ایجاد نمایید که قبل از توضیح داده شد.
- راهنمای: یک راهنمای آنلاین از سایت جوملا برای شما نمایش داده خواهد شد.


### ۵-۳- ایجاد محتوا

اکنون باید داخل مجموعه ایجاد شده محتواهای مورد نظر را ایجاد نمایید به این منظور از منوی **محتوا** گزینه **مدیریت مطالب** را انتخاب نمایید تا مانند تصویر ۱۰-۳ وارد مدیریت مطالب شوید.



تصویر ۱۰-۳: مدیریت مطلب


اکنون بر روی آیکون جدید کلیک نمایید تا صفحه‌ای مانند تصویر زیر را برای ایجاد یک محتوای جدید مشاهده نمایید:



تصویر ۱۱-۳: ایجاد مطلب جدید

در تصویر بالا چندین فیلد مشاهده میکنید که به شرح زیر می باشند:

- **عنوان:** نام محتوا را که میخواهید ایجاد نمایید را وارد نمایید.
  - **نام مستعار:** نام محتوا را به صورت انگلیسی وارد نمایید.
  - **منتشر شده:** در اینجا شما می توانید وضعیت انتشار محتوا را مشخص نمایید. این امکان بسیار مفید است و به شما اجازه میدهد که محتوا ایجاد شده تا زمانی که منتشر نشده است قابل نمایش نباشد.
  - **نمایش در صفحه اول:** در اینجا می توانید مشخص نمایید که مطلب در صفحه اول سایت نمایش داده شود یا خیر.
  - **بخشن:** بخشی که محتوا باید در آن قرار بگیرد.
  - **مجموعه:** مجموعه ای که محتوا باید در آن قرار بگیرد.
- بعد از وارد نمودن فیلدهای فوق یک جعبه متن وجود دارد که متن محتوای خود را در آن وارد نموده و با استفاده از ابزارهای که ویرایشگر جعبه متن در اختیار شما قرار میدهد می توانید متن مورد نظر خود را به صورت دلخواه وارد نمایید. پس از ورود متن شما ممکن است بخواهید در محتوای خود تصویر قرار دهید به این منظور بر روی دکمه  کلیک نمایید تا یک پنجره در وسط صفحه شما مانند تصویر زیر باز شود:



تصویر ۱۲-۳: اضافه نمودن تصویر به محتوا

در پنجره باز شده تصاویر سایت شما در پوشه **/images/stories/** نمایش داده می شود و اگر تصویر مورد نظر در کامپیوتر شما باشد می توانید با زدن دکمه **Browse** و انتخاب فایل بر روی دکمه آغاز آپلود کلیک نمایید تا تصویر از کامپیوتر شما بر روی سرور آپلود شود. سپس تصویر را انتخاب نموده و در قسمت تراز موقعیت تصویر را تعیین کرده و بر روی دکمه درج کلیک نمایید تا تصویر در متن شما قرار بگیرد.

برای اینکه در یک محتوا قسمتی را در خلاصه مطلب و مابقی متن را در ادامه مطلب قرار دهید با استفاده از دکمه **ادامه مطلب...** یک نوار قرمز رنگ در متن شما قرار میگیرد که می توانید آن را با ماوس جابجا نمایید، قسمتی از متن که در بالای خط قرمز قرار دارد به عنوان خلاصه مطلب می باشد. در سایت کاربر با زدن دکمه ادامه مطلب کل متن را مشاهده می کند.

برای اینکه در یک محتوا طولانی، محتوا را به چند صفحه تقسیم کنیم می توانید با زدن دکمه **قطع صفحه** یک صفحه مانند تصویر زیر باز میشود:



تصویر ۱۳-۳: صفحه بندی محتوا

بعد از وارد کردن عنوان صفحه و جدول نام های مستعار یک نوار خاکستری در متن شما قرار میگیرد که محدوده صفحات را مشخص میکند که می توانید این نوار را با ماوس جابجا نمایید.

در سمت چپ قسمتی که متن را وارد کردید پارامترهایی وجود دارد که آن ها را توضیح میدهیم.

### ۳-۵-۱. پارامترهای مطلب



تصویر ۱۴-۳: پارامترهای مطلب

- نويسنده: شما می‌توانید از لیست کاربران سایت نويسنده مطلب را انتخاب نمایید.
- نام مستعار نويسنده: شما می‌توانید یک نام مستعار برای نويسنده وارد نمایید.
- سطح دسترسی: شما می‌توانید در این قسمت سطح دسترسی به محتوا را به صورت عمومی، اعضا و ویژه تعیین نمایید. این سطوح دسترسی بعده توضیح داده خواهند شد.
- تاریخ ایجاد: شما می‌توانید زمان ایجاد محتوا را وارد نمایید.
- آغاز انتشار: شما می‌توانید زمان آغاز انتشار مطلب را وارد نمایید.
- پایان انتشار: شما می‌توانید زمان پایان انتشار مطلب را وارد نمایید و در صورت لزوم زمان پایان انتشار را هرگز انتخاب نمایید تا هرگز از حالت انتشار خارج نشود.

### ۲-۵-۳. پارامترهای پیشرفتی



تصویر ۱۵-۳: پارامترهای پیشرفتی

- نمایش عنوان: نمایش/عدم نمایش عنوان مطلب
- عنوان بصورت لینک: با فعال بودن این گزینه عنوان مطلب به صورت لینک است و با گلیک بر روی عنوان مطلب ، کل مطلب نمایش داده خواهد شد.
- خلاصه متن: نمایش/عدم نمایش خلاصه مطلب
- نام بخش: نمایش/عدم نمایش بخش مطلب
- عنوان بخش بصورت لینک: با فعال بودن این گزینه عنوان بخش به صورت لینک خواهد بود و با گلیک بر روی آن به بخش متقل خواهدید شد
- عنوان مجموعه: نمایش/عدم نمایش مجموعه مطلب
- عنوان مجموعه بصورت لینک: با فعال بودن این گزینه عنوان مجموعه به صورت لینک خواهد بود و با گلیک بر روی آن به مجموعه متقل خواهدید شد
- امتیاز به مطلب: نمایش/عدم نمایش امکان امتیاز دادن به مطلب
- نام نویسنده: نمایش/عدم نمایش نام نویسنده مطلب
- تاریخ و زمان ایجاد: نمایش/عدم نمایش ایجاد مطلب
- تاریخ و زمان ویرایش: نمایش/عدم نمایش تاریخ و زمان آخرین ویرایش مطلب
- آیکن PDF: نمایش/عدم نمایش آیکن PDF مطلب
- آیکن چاپ: نمایش/عدم نمایش آیکن چاپ مطلب
- آیکن ایمیل: نمایش/عدم نمایش آیکن ایمیل مطلب
- زبان محتوا: انتخاب زبان مطلب
- کلید ارجاء: یک متن کلیدی که میتوان به مطلب مراجعه نمود (به عنوان مثال متن راهنمای)

## ۳-۵-۳. اطلاعات مربوطه



تصویر ۱۶-۳: اطلاعات مربوطه

- توضیحات: یک توضیح مختصر در مورد مطلب وارد شده که موتور جستجو آن را به عنوان توضیح مطلب شناسایی میکند
- کلیدواژه ها: کلیدواژه های مربوط به مطلب که موتور جستجو انها را شناسایی میکند ، کلیدواژه ها را به کاما انگلیسی از بکدیگر جدا نمایید.

بعد از ورود اطلاعات بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید تا محتوا با موفقیت ایجاد شود.

در مدیریت مطالب ، مطلب ایجاد شده را مشاهده:


#	عنوان	منتشر شده	صفحه اصلی	چیلش	سطح	دسترسی	بخشن	مجموعه	انتخاب گروهه	انتخاب نوبنده	انتخاب بخش	فیلتر
1	خبر جدید	بلند	بلند	بلند	عمومی	بلند	بلند	خبر اقتصادی	خبر اقتصادی	بلند	بلند	

در زمان مشخص منتشر خواهد شد | در حال انتشار | قبلاً منتشر شده بود اما انتشار نمایش نمیگذاری شده روی آینه آن کلیک کنید تا وضعیت آن نمایش داده شود.

تصویر ۱۷-۳: مدیریت مطالب

در نوار ابزار تعدادی آیکون ها وجود دارند که وقتی یک یا چند محتوا را انتخاب کنید می توانید عملیات زیر را بر روی بخش انجام دهید:


- **بایگانی:** می توانید یک یا چند محتوا را که انتخاب کرده اید را بایگانی نمایید.
- **غیربایگانی:** می توانید یک یا چند محتوا را که انتخاب کرده اید را از حالت بایگانی خارج نمایید.
- **انتشار:** می توانید یک یا چند محتوا را که انتخاب کرده اید را منتشر نمایید.
- **عدم انتشار:** می توانید یک یا چند محتوا را که انتخاب کرده اید را از حالت انتشار خارج نمایید.
- **انتقال:** می توانید یک یا چند محتوا را که انتخاب کرده اید از یک مجموعه به مجموعه ای دیگر انتقال دهید.
- **کپی:** می توانید محتویات یک یا چند محتوا را که انتخاب کرده اید را کپی نمایید.
- **سطل زباله:** می توانید یک یا چند محتوا را که انتخاب کرده اید را به سطل زباله منتقل شده به سطل زباله حذف نمیشوند و قابل بازیابی می باشند)
- **ویرایش:** می توانید یک چند محتوا را که انتخاب کرده اید را منتشر نمایید.
- **جدید:** می توانید یک محتوا جدید ایجاد نمایید که قبل از توضیح داده شد.
- **راهنما:** یک راهنمای آنلاین از سایت جوملا برای شما نمایش داده خواهد شد.
- **پارامترها:** در پارامترهای مطالب در هر قسمت یک گزینه به نام استفاده از تنظیمات کلی وجود داشت. این تنظیمات به شما این امکان را میدهند تا یک سری از تنظیمات را به صورت پیش فرض برای تمامی مطالب اعمال کنید:



تصویر ۱۸-۳: پارامترهای مطالب

**۶-۳ محتوای بدون مجموعه**

برخی مطالب وجود دارند که در هیچ بخش و مجموعه‌ای قرار نمی‌گیرند و مستقل هستند به این مطالب اصطلاحاً محتوای استاتیک یا محتوای ثابت گفته می‌شود. به این محتوا، محتوای بدون مجموعه گفته می‌شود. برای ایجاد این محتواها در هنگام انتخاب بخش و مجموعه محتوای جدید گزینه بدون مجموعه را انتخاب نمایید:




تصویر ۱۹-۳: ایجاد محتوای بدون مجموعه

**۷-۳ بایگانی و عدم بایگانی مطلب**

در قسمت مدیریت مطالب توضیح داده شد که با کلیک بر روی آیکون بایگانی و عدم بایگانی می‌توان یک مطلب را بایگانی و یا آن را از حالت بایگانی خارج نمود. با بایگانی نمودن یک مطلب آن مطلب در میان سایر مطالب نمایش داده نمی‌شود و برای نمایش آن باید یک آیتم منو ایجاد نمود یا از مژاول بایگانی استفاده نمود که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

**۸-۳ نمایش یک مطلب توسط آیتم منو**

بعد از ایجاد محتواهای مربوطه وقت آن است که لینک‌های این مطالب را توسط آیتم‌های منو ایجاد و در سایت نمایش دهید. به این منظور از منوی منوها وارد منو مورد نظر خود (به عنوان مثال mainmenu) بشوید. و بر روی آیکون جدید کلیک نمایید. تا صفحه‌ای مانند تصویر ۲۰-۳ را مشاهده نمایید.



تصویر ۲۰-۳: ایجاد آیتم منوی جدید

سپس بر روی لینک **مطلوب** کلیک نمایید تا به صورت آبشاری مانند تصویر زیر باز شود:




تصویر ۲۱-۳: ایجاد آیتم منو از نوع مطلب

از قسمت مطالب  $\Leftrightarrow$  مطلب  $\Leftrightarrow$  نمایش یک مطلب خاص را انتخاب نمایید تا صفحه‌ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:



تصویر ۲۲-۳: ایجاد آیتم منوی نمایش یک مطلب خاص

عنوان آیتم منو را وارد نموده و از قسمت پارمترها - اصلی در سمت چپ تصویر بالا بر روی دکمه انتخاب کلیک نمایید تا یک پنجره مانند تصویر زیر باز شود:



تصویر ۲۳-۳: انتخاب مطلب برای ایجاد آیتم منو

از پنجره باز شده محتوای مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید تا منوی مورد نظر ما مانند تصویر زیر در سایت ایجاد شود:



تصویر ۳-۲۴: آیتم منوی ایجاد شده

### ۹-۳- نمایش یک بخش توسط آیتم منو

برای ایجاد یک آیتم منو برای نمایش بخش از منوی منوها وارد منو مورد نظر خود(به عنوان مثال **mainmenu**) شده و بر روی آیکون جدید کلیک نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:

.PersianIT.ir! ترجمه شده توسط Joomla


تصویر ۳-۲۵: ایجاد آیتم منوی جدید

سپس بر روی لینک **مطلوب** کلیک نمایید تا به صورت آبشاری مانند تصویر زیر باز شود:



### تصویر ۳-۲۶: ایجاد آیتم منو از نوع مطالب

از قسمت مطالب  $\Leftrightarrow$  بخش  $\Leftrightarrow$  نمایش لیست مجموعه های بخش را انتخاب نماید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:




تصویر ۲۷-۳: ایجاد آیتم منوی نماش لست مجموعه های بخش

عنوان آیتم منو را وارد نمایید و از قسمت پارمترها - اصلی در سمت چپ صفحه ، بخش مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید.

### ۱۰-۳- نمایش یک مجموعه توسط آیتم منو

برای ایجاد یک منو برای نمایش مجموعه از منوها وارد منوی منوها (به عنوان مثال mainmenu) شده و بر روی آیکون جدید کلیک نمایید تا صفحه ای مانند زیر را مشاهده نمایید:




تصویر ۲۸-۳: ایجاد آیتم منوی جدید

سپس بر روی لینک **مطلوب** کلیک نمایید تا به صورت آبشاری به شکل زیر باز شود:



تصویر ۲۹-۳: ایجاد آیتم منو از نوع مطالب

از قسمت مطالب  $\Leftrightarrow$  مجموعه  $\Leftrightarrow$  نمایش لیست تمام مطالب مجموعه را انتخاب نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:




تصویر ۳۰-۳: ایجاد آیتم منوی نمایش لیست مطالب مجموعه

عنوان آیتم منو را وارد نمایید و از قسمت پارمنترها - اصلی در سمت چپ صفحه ، مجموعه مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید.

### ۱۱-۳- نمایش لینک ارسال مطلب توسط آیتم منو

شما می توانید به کاربران ویژه (کاربران ویژه در مدیریت کاربران توضیح داده می شود) این امکان را بدهید تا برای شما مطلب ارسال نمایند. برای ایجاد یک آیتم منو برای نمایش مجموعه از منوی منوها وارد منو مورد نظر خود (به عنوان مثال mainmenu) شده و بر روی آیکون جدید کلیک نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:



تصویر ۳۱-۳: ایجاد آیتم منوی جدید

سپس بر روی لینک **مطلوب کلیک** نمایید تا به صورت آبشاری مانند تصویر زیر باز شود:



تصویر ۳۲-۳: ایجاد آیتم منو از نوع مطلب

از قسمت **مطلوب**  $\Leftrightarrow$  **مجموعه**  $\Leftrightarrow$  ارسال مطلب را انتخاب نمایید و از صفحه باز شده عنوان آیتم منو را وارد نموده و سپس بر روی آیکون ذخیره کلیک نموده تا آیتم منوی مورد نظر ایجاد شود.

پس از ساخت این چند آیتم منو شما صفحه ای مانند تصویر زیر مشاهده خواهید نمود که در قسمت چینش شما می توانید با استفاده از آیکون جهت نما ، چینش آیتم های منو را جابجا نمایید:


شناسه گزینه	نوع	سطح دسترسی	جیلش	منتشر شده	پیش فرض	آیتم های منو	#
1	مقالات «صفحه اصلی»	عمومی	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 1
2	مقالات «درباره سازمان»	عمومی	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 2
3	مقالات «خبر»	عمومی	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 3
4	مقالات «خبر اقتصادی»	عمومی	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 4

تصویر ۳۳-۳: مدیریت آیتم های منو

## ۱۲-۳- نمایش لینک مطالب بایگانی شده توسط آیتم منو

برای ایجاد یک آیتم منو برای نمایش مطالب بایگانی شده از منوی منوها وارد منو مورد نظر خود(به عنوان مثال mainmenu) شده و بر

روی آیکون جدید کلیک نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:



تصویر ۳۴-۳: ایجاد آیتم منوی جدید

سپس بر روی لینک مطالب کلیک نمایید تا به صورت آبشاری مانند تصویر زیر باز شود:




تصویر ۳۵-۳: ایجاد آیتم منو از نوع مطالب

از قسمت مطالب  $\Leftrightarrow$  بایگانی  $\Leftrightarrow$  لیست مطالب بایگانی شده را انتخاب نمایید. در صفحه باز شده عنوان آیتم منو را وارد نموده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید. اگر کسی بر روی این آیتم منو کلیک نماید می تواند مطالب بایگانی شده را مشاهده نماید.

**۱۳-۳ - نمایش لینک صفحه اصلی توسط منو**

آیتم منوی صفحه اصلی به صورت پیش فرض در جوملا وجود دارد و اگر به صورت تصادفی پاک شد می توانید مجددا آن را ایجاد نمایید برای اینکار از منوها وارد منو مورد نظر خود (به عنوان مثال mainmenu) شده و بر روی آیکون جدید کلیک نمایید.

صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:



تصویر ۳۶-۳: ایجاد آیتم منوی جدید

سپس بر روی لینک مطالب کلیک نمایید تا به صورت آبشاری به شکل زیر باز شود:



تصویر ۳۷-۳: ایجاد آیتم منو از نوع مطالب

از قسمت مطالب  نمایش در صفحه اول  صفحه اصلی را انتخاب نمایید. در صفحه باز شده عنوان آیتم منو را وارد نموده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید. اگر کسی بر روی این آیتم منو کلیک نماید صفحه اول سایت را مشاهده خواهد نمود.

### ۱۴-۳ - سطل زباله مطالب

همانطور که توضیح دادیم با انتقال یک مطلب به سطل زباله ، مطلب از پایگاه داده حذف نمی شود و فقط به سطل زباله منتقل می شود. برای رفتن به سطل زباله مطالب از منوی محتوا گزینه سطل زباله محتوا را انتخاب نمایید تا وارد مدیریت سطل زباله شوید:



عنوان	شناسه	بخش	مجموعه	فیلتر:
خبر	1	خبر	اخبار اقتصادی	<input type="button" value="برو"/> <input type="button" value="تغییر مجدد"/>

تصویر ۳-۸: مدیریت سطل زباله مطالب

در این قسمت می توانید با کلیک بر روی آیکون حذف ، هر مطلب انتخاب شده را برای همیشه از سایت حذف نمایید و برای بازیابی آنها کافی است بر روی آیکون بازگرداندن کلیک نمایید تا مطلب به مکان اصلی خود بازگردد.

نکته: مطالب بازیابی شده به صورت پیش فرض از حالت انتشار خارج می شوند و باید شما در صورت لزوم آنها را منتشر نمایید.

### ۱۵-۳ - مدیریت صفحه اصلی

وقتی مطالب موجود در سایت افزایش یابد برای اینکه بدانید کدام مطالب در صفحه اول منتشر شده اند از منوی محتوا گزینه مدیریت صفحه اصلی را انتخاب کرده تا محتواهای موجود در صفحه اول را مانند تصویر ۳-۹ مشاهده نمایید :

#	عنوان	منتشر شده	جینش	سطح دسترسی	شناسه	بخش	مجموعه	نویسنده
1	یک هیلیون لیخند	<input checked="" type="checkbox"/>		عمومی	۹	خبر	آخرین ها	Administrator
2	جوملا فارسی	<input checked="" type="checkbox"/>		عمومی	۸	خبر	آخرین ها	Administrator
3	امنیت جوملا	<input checked="" type="checkbox"/>		عمومی	۲۹	بررسی و پاسخ	زبان ها	Administrator
4	تنظیمات FTP جیبست	<input checked="" type="checkbox"/>		عمومی	۱۴	بررسی و پاسخ	اصلی	Administrator
5	یک صفحه ویرایش من وجود دارد! چگونه گزینه "ادامه مطلب..." را ایجاد کنم؟	<input checked="" type="checkbox"/>		عمومی	۱۶	بررسی و پاسخ	کاربران سابق	Administrator

در زمان مشخص منتشر خواهد شد | در حال انتشار | قبلاً منتشر شده بود اما انتشار رهیانا دست به داشته | عدم انتشار | پایگاهی شده روی آن کلیک کنید تا وضعیت آن نمایش داده شود.

تصویر ۳-۳۹: مدیریت مطالب صفحه اول

در این صفحه می‌توان آیتم‌ها را ویرایش، حذف یا از حالت انتشار خارج نمود.

### ۱۶-۳ - نتیجه گیری

در این فصل توانستیم به سادگی محتواهای خود را ایجاد و سازماندهی نماییم و در انتهای آیتم‌های منوی لازم برای نمایش این محتواها در سایت ایجاد شد.



## فصل چهارم : مدیریت جو ملا



#### ۱-۴ - کنترل پنل

برای ورود به کنترل پنل جوملا باید در انتهای آدرس جوملا نصب شده کلمه **administrator** را وارد نموده و پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور وارد بخش مدیریت جوملا شوید.



تصویر ۱-۴: صفحه اصلی مدیریت جوملا

بخش مدیریت جوملا براساس تکنولوژی **Ajax** راه اندازی شده است تا استفاده از آن آسان باشد. در اینجا قسمت های مختلف مدیریت جوملا را معرفی میکنیم. توصیه می شود برای مدیریت جوملا از مرورگر **Firefox** استفاده نمایید.

#### ۱-۱-۱ - منوها

منوهای بخش مدیریت جوملا در بالاترین قسمت بخش مدیریت قرار گرفته اند. با استفاده از این منوها می توان به بخش های مختلف جوملا دست پیدا کرد.



تصویر ۱-۴-۲: منوی مدیریت جوملا

همچنین در منوهای آیکون پیش نمایش وجود دارد که با کلیک بر روی آن می توانید یک پیش نمایش از جوملا را مشاهده نمایید. با کلیک بر روی آیکون خروج هم می توانید از مدیریت جوملا خارج شوید.

## ۴-۱-۲- نوار ابزار

در اکثر صفحات یک نوار ابزار وجود دارد. برای نمونه در تصویر زیر نوار ابزار قسمت **mainmenu** نمایش داده شده است:



تصویر ۴-۳: نوار ابزار در جوملا

در سمت راست تصویر بالا نام قسمتی که در آن قرار دارید نوشته شده است و در سمت راست آیکون های نوار ابزار قرار دارند که به شرح زیر می باشد:

## نام منو توضیح منو

ذخیره	با کلیک بر روی این آیکون آیتم مورد نظر ذخیره می شود.
فعال	با کلیک بر روی این آیکون آیتم مورد نظر شما فعال می شود.
تایید	با کلیک بر روی این آیکون آیتم مورد نظر ذخیره شده و در همان صفحه باقی خواهد ماند.
ویرایش	با کلیک بر روی این آیکون می توانید یک آیتم را ویرایش نمایید.
غیرفعال	با کلیک بر روی این آیکون آیتم مورد نظر شما غیرفعال می شود.
راهنمایی	با کلیک بر روی این آیکون یک راهنمای آنلاین برای شماد نمایش داده می شود.
آپلود	با کلیک بر روی این آیکون می توانید یک تصویر را منتقل نمایید.
کپی	با کلیک بر روی این آیکون می توانید یک آیتم را کپی نمایید.
حذف	با کلیک بر روی این آیکون آیتم مورد نظر شما برای همیشه حذف می شود.
سطل زباله	با کلیک بر روی این آیکون آیتم مورد نظر شما به جای حذف به سطل زباله منتقل می شود.
پیش فرض	با کلیک بر روی این آیکون یک آیتم به عنوان پیش فرض انتخاب می شود.
انتقال	با کلیک بر روی این آیکون می توانید یک آیتم را منتقل نمایید.
پیش نمایش	با کلیک بر روی این آیکون یک پیش نمایش از آیتم نمایش داده می شود.
انتشار	با کلیک بر روی این آیکون مورد نظر شما منتشر می شود.
عدم انتشار	با کلیک بر روی این آیکون مورد نظر شما از حالت انتشار خارج می شود.
بازگرداندن	با کلیک بر روی این آیکون آیتم انتخاب شده در سطل زباله به محل اصلی خود باز می گردد.
بستن	با کلیک بر روی این آیکون کلیه تغییرات بر روی آیتم لغو شده و به صفحه قبلی باز می گردید.
بایگانی	با کلیک بر روی این آیکون آیتم مورد نظر شما بایگانی می شود.
عدم بایگانی	با کلیک بر روی این آیکون آیتم مورد نظر شما از حالت بایگانی خارج می شود.

### ۴-۱-۳- زیرمنوها

در زیر نوار ابزار در برخی از صفحه های سایت تعداد زیرمنو مانند تصویر زیر وجود دارد:



تصویر ۴-۴: زیرمنوها در جوملا

این زیرمنوها شما را به قسمت های مختلف هدایت می کند.

### ۴-۱-۴- فیلترها

با استفاده از فیلترها شما می توانید آیتم های هر قسمت را نسبت به نیاز خود فیلتر نمایید به عنوان مثال شما می توانید آیتم هایی را که منتشر نشده اند را مشاهده نمایید یا اینکه آیتم هایی که دارای یک متن خاص می باشند نمایش داده شوند.



تصویر ۴-۵: فیلترها در جوملا

### ۴-۱-۵- لیست ها

در این لیست آیتم های موجود در قسمت مورد نظر شما نمایش داده می شوند:

#	عنوان	منتشر شده	صفحه اصلی	چینش	دسترسی سطح	بخشن	مجموعه	نویسنده	تاریخ	بازدیدها	شناسه	فیلتر:	تنظیم جدید	برو
1	خبر جدید	✓	✓	✓	عمومی	1		Administrator	28.08.87	0	2	درباره سازمان		1
2	درباره سازمان	✗	✗	✗	عمومی	2		Administrator	28.08.87	0	1	خبر جدید		2

تصویر ۴-۶: آیتم های لیست شده در جوملا

در کنار هر آیتم یک جعبه وجود دارد که می توانید با استفاده از آن یک یا چند آیتم را انتخاب نمایید و عملیات خاصی را بر روی آنها انجام دهید. همچنین در قسمت چینش می توانید با وارد کردن اعداد در جعبه ها مقابل هر آیتم چینش آنها را به دلخواه تعیین نموده و با کلیک بر روی آیکون چینش را ذخیره نمایید.

**۴-۶- سایر موارد**

در صفحه اصلی مدیریت جوملا آیکون هایی بر روی صفحه اصلی وجود دارند که اجازه می دهند به صورت سریع به قسمت های مختلف دسترسی داشته باشید.



تصویر ۷-۴: آیکون صفحه اول مدیریت جوملا

همچنین در سمت راست قسمت مدیریت ، تب هایی وجود دارد که یک سری اطلاعات مدیریتی را در اختیار شما قرار میدهد.

**۴-۷- آیکون راهنمای**

در بالای تمام صفحات آیکون راهنمای وجود دارد که با کلیک بر روی آن از سایت اصلی جوملا یک راهنمای آنلاین از آن قسمت برای شما نمایش داده خواهد شد.


**۴-۸- تنظیمات کلی**

برای ورود به مدیریت کاربران از منوی سایت گزینه تنظیمات کلی را انتخاب نمایید:



تصویر ۸-۴: منوی تنظیمات کلی

بخش تنظیمات کلی از ۳ بخش سایت، سیستم و سرور تشکیل شده است که هر قسمت را توضیح داده خواهد شد. تنظیمات انجام شده در تنظیمات کلی در درون فایل configuration.php ذخیره می شود.



تصویر ۹-۴: تنظیمات کلی جوملا

## ۱-۲-۴ سایت

در قسمت سایت گزینه های مرتبط با تنظیمات اصلی سایت قرار دارد.

### ۱-۱-۲-۴. تنظیمات سایت

- سایت غیرفعال: با این گزینه می توانید سایت را به صورت موقت غیرفعال نمایید. با غیرفعال نمودن سایت، کاربران صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده خواهند نمود:



تصویر ۱۰-۴: جوملا غیرفعال

فقط مدیر می تواند با نام کاربری و رمزعبور خود در این صفحه ، صفحه اصلی سایت را مشاهده نماید.

- پیغام غیرفعال: پیغامی که هنگام غیرفعال شدن سایت نمایش داده می شود را می توانید در این قسمت وارد نمایید.
- نام سایت: نام سایت خود را می توانید در این قسمت وارد نمایید.
- ویرایشگر: در این قسمت می توانید ویرایشگر متن های داخل سایت را انتخاب نمایید.
- طول لیست: نمایش تعداد مطالبی که در مجموعه ها به صورت نمایش داده می شود را مشخص می نماید.

#### ۴-۱-۲. تنظیمات معرفی سایت

این تنظیمات برای معرفی بهتر سایت شما برای موتورهای جستجو می باشد.

- توضیحات اصلی مرتبط با سایت: توضیحاتی درباره سایت برای موتورهای جستجو
- کلیدواژه های اصلی مرتبط با سایت: کلیدواژه هایی برای سایت که موتورهای جستجو سایت شما را با این کلیدواژه ها بشناسند.
- نمایش عنوان متأنگ: با فعال بودن این گزینه تگ زیر در کد صفحه نمایش داده می شود:

<meta name="title" content="Welcome to Joomla!" />

- نمایش مالک متأنگ: با فعال بودن این گزینه تگ نام نویسنده زیر در کد صفحه نمایش داده می شود:

<meta name="author" content="Administrator" />

#### ۴-۱-۳. SEO تنظیمات

این تنظیمات در فصل نکات پیشرفته بررسی خواهد شد

#### ۴-۲-۲. سیستم

در قسمت سایت گزینه های مرتبط با تنظیمات سیستمی سایت قرار دارد.

## ۴-۲-۲-۱. تنظیمات سیستم



تصویر ۴-۱۱: تنظیمات سیستم در تنظیمات کلی

- کلمه امنیتی: در زمان نصب جوملا یک کد امنیتی به صورت تصادفی ایجاد می شود. این کد امنیتی برای ارتباط نرم افزار های مختلف با جوملا با استفاده از تکنولوژی XML/RPCM می باشد.
- مسیر پوشہ وقایع (log): اگر ثبت وقایع در جوملا فعال باشد ، وقایع رخ داده در این پوشہ ذخیره می شود.
- فعال بودن خدمات وب: با فعال بودن این گزینه امکان اتصال وب سرویس ها از طریق xmprpc میسر می شود.
- راهنمای سرور : در اینجا شما می توانید سرور راهنمای را برای نمایش راهنمای آنلاین انتخاب نمایید.

## ۴-۲-۲-۲. تنظیمات کاربری

در قسمت نحوه عضویت کاربران تعیین می شود




تصویر ۴-۱۲: تنظیمات کاربری در تنظیمات کلی

- اجازه ثبت نام کاربر: با فعال بودن این گزینه کاربران می توانند از بخش کاربری در وب سایت عضو شوند.

- نوع ثبت کاربر جدید: در این قسمت می توان مشخص نمود که کاربرانی که عضو می شوند به صورت پیش فرض چه نوع دسترسی داشته باشند.
- فعال سازی حساب کاربری جدید: با فعال کردن این گزینه به هر کاربر عضو شده یک ایمیل ارسال می شود که در آن یک لینک فعال سازی وجود دارد که کاربر باید از طریق آن لینک حساب کاربری خود را فعال سازد.
- پارامترهای کاربر بخش کاربری: با فعال کردن این گزینه کاربران می توانند از بخش کاربری زبان و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

#### ۳-۲-۲-۴. تنظیمات رسانه

در این قسمت شما می توانید مسیر رسانه های سایت ، پسوندهای مجاز برای آپلود ، حجم فایل های آپلود شده و موارد وابسته به رسانه ها را تعیین نمایید.



تصویر ۱۳-۴: تنظیمات رسانه در تنظیمات کلی

#### ۴-۲-۲-۴. تنظیمات زبان

برنامه های خطایابی برنامه هایی هستند که به شما این امکان را می دهند تا خطاهای رخ داده در سایت را کشف نمایید.



تصویر ۱۴-۴: تنظیمات زبان

- خطایابی سیستم: با فعال کردن این گزینه در هر صفحه پرس و جوهای پایگاه داده در انتهای صفحه نمایش داده می شود.



تصویر ۱۵-۴: نحوه خطایابی سیستم در جوملا

- خطایابی زبان: با فعال کردن این گزینه رشته های که ترجمه شده اند مشخص می شوند. این رشته ها همانند تصویر زیر مشخص می شوند:



تصویر ۱۶-۴: نحوه خطایابی زبان در جوملا

#### ۴-۲-۲-۴. تنظیمات ذخیره ساز

ذخیره ساز این امکان را به شما می دهد تا صفحات ایجاد شده توسط PHP در پوشه ای ذخیره شود تا دیگر نیازی به بارگذاری مجدد نداشته باشند و سریع از همان پوشه فراخوانی شوند. این امکان سرعت بارگذاری صفحات سایت را افزایش می دهد:



تصویر ۱۷-۴: تنظیمات ذخیره ساز در تنظیمات کلی

- ذخیره ساز: با فعال کردن این گزینه امکان ذخیره سازی صفحات در سایت شما فعال می شود.
- زمان ذخیره ساز: در اینجا شما می توانید طول عمر صفحات ذخیره شده را مشخص نمایید تا پس از این مدت مشخص شده صفحه ها دوباره ایجاد شوند.
- نحوه ذخیره سازی: شما می توانید نحوه ذخیره سازی صفحات را مشخص نمایید که فایل یا پایگاه داده باشید.(گزینه فایل فقط سرعت بارگذاری صفحات را افزایش می دهد)

#### ۶-۲-۲-۴. تنظیمات جلسه

وقتی شما وارد وب سایت می شوید یک جلسه ایجاد میشود که اگر در طول مدت زمان جلسه شما هیچ کاری در سایت انجام ندهید به صورت خودکار از سایت خارج می شوید.



تصویر ۱۸-۴ تنظیمات جلسه در تنظیمات کلی

- طول عمر جلسه: در این گزینه می توانید طول عمر جلسه کاربران را تعیین نمایید.
- ناظر جلسه: می توانید مشخص نمایید اطلاعات جلسه در کجا ذخیره شود.

#### ۳-۲-۴. سرور

این گزینه ها برای تنظیمات سرور جوملا می باشد.

#### ۴-۳-۲-۱. تنظیمات سرور



تصویر ۱۹-۴ تنظیمات سرور در تنظیمات کلی

- مسیر پوشه فایلهای موقتی (**temp**): جوملا برخی اوقات یک سری فایل‌های موقت ایجاد می‌کند. به همین منظور نیاز دارد که محلی برای این فایل‌ها داشته باشد. این پوشه محل این فایل‌ها را مشخص می‌نماید.
- فشرده سازی صفحه با تکنیک **GZIP**: اگر مرورگر و وب سرور هر دو این امکان را پشتیبانی کنند صفحات توسط جوملا ذخیره شده و در مرورگر از حالت فشرده خارج و نمایش داده می‌شود.
- گزارش خطأ: تعیین اینکه ایراداتی که توسط PHP رخ می‌دهد به چه صورت نمایش داده شود.

نام گزینه	توضیحات
پیش فرض سیستم	ایرادات براساس تنظیمات php.ini گزارش می‌شود
هیچ	هیچ ایرادی گزارش نمی‌شود
ساده	ایرادات به صورت (E_ERROR E_WARNING E_PARSE) گزارش می‌شود.
حداکثر	ایرادات به صورت (E_ALL) گزارش می‌شود.

#### ۲-۳-۲-۴. تنظیمات محلی



تصویر ۲۰-۴ تنظیمات محلی در تنظیمات کلی

- تنظیمات زمان: با این گزینه می‌توانید اختلاف زمانی سایت را با زمان سرور تعیین نمایید.

#### ۳-۳-۲-۴. FTP تنظیمات


در این قسمت شما باید تنظیمات FTP را وارد نمایید و مشخص کنید که آیا از FTP استفاده بشود.

FTP	
فعال بودن FTP	<input checked="" type="radio"/> خیر <input type="radio"/> بله
هاست	127.0.0.1
پورت	21
نام کاربری	
رمز عبور	
ریشه	

تصویر ۲۱-۴ تنظیمات FTP در تنظیمات کلی

تنظیمات FTP این امکان را به شما می دهد تا برای نصب و آپلود فایل ها دیگر نیازی به تغییر دسترسی پوشش ها نباشد و مشخصات به صورت خودکار این عمل را انجام می دهد.

#### ۴-۳-۲-۴. تنظیمات پایگاه داده



تصویر ۴-۲۲ تنظیمات پایگاه داده در تنظیمات کلی

تنظیمات مربوط به پایگاه داده در این قسمت قرار دارد. در صورت تغییر نادرست این تنظیمات سایت از کار خواهد افتاد.

#### ۴-۳-۲-۵. تنظیمات ایمیل

این تنظیمات مربوط به ارسال ایمیل ها از طرف جوملا می باشد.



تصویر ۴-۲۳ تنظیمات ایمیل در تنظیمات کلی

- سرویس ایمیل: انتخاب اینکه از کدام سرویس ایمیل استفاده شود.
- فرستنده: ایمیل فرستنده ایمیل
- از نام: نام فرستنده ایمیل
- مسیر فرستادن نامه: اگر سرور لینوکس باشد باید مسیر فرستادن ایمیل را مشخص نمایید.

- استفاده از **SMTP**: انتخاب اینکه از سرورهای ایمیل خارجی مانند **Gmail** و **Yahoo!** استفاده بشود.

- نام کاربری **SMTP**: نام کاربری کاربر **SMTP**

- رمز عبور **SMTP**: رمز عبور کاربر **SMTP**

- هاست **SMTP**: مسیر سرور **SMTP**

### ۳-۴ مدیریت کاربران

برای ورود به مدیریت کاربران از منوی سایت گزینه مدیریت کاربران را انتخاب نمایید:



تصویر ۴-۴: منوی مدیریت کاربران

پس از ورود به مدیریت کاربران صفحه‌ای مشابه تصویر زیر مشاهده خواهد نمود:

شناسه	آخرین بازدید	ایمیل	گروه	فعایل	وارد شده	نام کاربری	نام	#
62	04:44:35 1387-08-30	navidz@gmail.com	مدیر کل	✓	✓	admin	Administrator	<input type="checkbox"/> 1

.PersianIT.ir | ترجمه شده توسط Joomla

تصویر ۴-۵: مدیریت کاربران

در این صفحه مشخصاتی نظیر نام ، نام کاربری ، آیا کاربر در سایت وارد شده است ، آیا کاربر فعال است ، گروه کاربری ، ایمیل و آخرین بازدید کاربر نمایش داده می شود.

## ۴-۳-۱-۱- ایجاد کاربر جدید

برای ایجاد یک کاربر جدید باید بر روی آیکون جدید از نوار ابزار کلیک نمود تا صفحه‌ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:

تصویر ۴-۲۶: ایجاد کاربر جدید

## ۴-۱-۳-۱- مشخصات کاربر

- نام: نام کاربری که می‌خواهید ایجاد نمایید.
- نام کاربری: نام کاربری که می‌خواهید ایجاد نمایید. این نام کاربری باید یکتا باشد.
- ایمیل: آدرس ایمیل کاربری که می‌خواهید ایجاد نمایید.
- رمزعبور جدید و تایید رمزعبور: رمزعبور و تایید رمزعبور کاربر
- گروه: شما می‌توانید گروه‌های کاربری زیر را ایجاد نمایید. گروه‌ها به دو دسته کلی بخش کاربری و بخش مدیریت تقسیم می‌شود. کاربران بخش کاربری که در زیر معرفی شده اند فقط اجازه ورود از بخش کاربری در سایت را دارند. کاربران گروه‌های نویسنده، ویرایشگر و ناشر دارای دسترسی ویژه می‌باشند.

نام گروه	دسترسی‌های گروه
اعضا	تمامی کاربران عضو شده در سایت دارای این سطح عضویت می‌باشد.
نویسنده	کاربری که می‌تواند برای سایت مطلب ارسال نماید اما اجازه انتشار آن را ندارد.
ویرایشگر	کاربری که می‌تواند برای سایت مطلب ارسال نماید و مطالب سایت را ویرایش نماید اما اجازه انتشار آن را ندارد.
ناشر	کاربری که می‌تواند برای سایت مطلب ارسال نماید و مطالب سایت را ویرایش نماید و اجازه انتشار را نیز دارد.

کاربران بخشن مدیریت برای ورود باید در انتهای وب سایت آدرس **administrator** را تایپ نموده و سپس وارد سایت

شوند که در زیر معرفی شده اند:

نام گروه	دسترسی های گروه
مدیر	این کاربر تمام دسترسی های مدیر کل به جز وارد زیر را دارد: - مدیریت کاربران - نصب ماژول و کامپوننت - تنظیمات کلی - تعریف حساب کاربری مدیر کل - ارسال ایمیل همگانی - دسترسی به آیتم منو صفحه اصلی - تغییر یا ایجاد زبان ها و قالب ها
مدیر	این کاربر تمام دسترسی های مدیر کل به جز وارد زیر را دارد: - تنظیمات کلی - تعریف حساب کاربری مدیر کل - ارسال ایمیل همگانی - دسترسی به آیتم منو صفحه اصلی - تغییر یا ایجاد زبان ها و قالب ها
مدیر کل	کاربری که به تمامی قسمت های سیستم دسترسی کامل داشته و می تواند هر تغییری را در سیستم اعمال نماید

- غیرفعال کردن کاربر: انتخاب اینکه آیا کاربر فعل باشد یا خیر

- دریافت ایمیل از سیستم: انتخاب اینکه کاربر ایمیل های مربوط به سیستم ارسال شود یا خیر

#### ۴-۱-۳-۲. پارامترها

در قسمت پارامترها تعدادی تنظیمات شخصی سازی نظری زبان بخشن کاربری و مدیریت ، زمان کاربر و راهنمای سایت وجود دارد.

#### ۴-۱-۳-۳. اطلاعات تماس

اگر برای کاربر یک فرم تماس تعریف شده باشد در اینجا نمایش داده خواهد شد.

## ۴-۴ مدیریت رسانه ها

شما از طریق مدیریت رسانه ها از منوی سایت  $\Leftrightarrow$  مدیریت رسانه ها می توانید پسوندهای bmp, csv, doc, epg, gif, ico, jpg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, swf, txt, xcf, xls, BMP, CSV, DOC, EPG, GIF, ICO, JPG, ODG, ODP, ODS, ODT, PDF, PNG, PPT, SWF, TXT, XCF را آپلود و مدیریت نمایید:



تصویر ۴-۴: مدیریت رسانه ها

شما در این صفحه ۲ سرصفحه به نام های نمایش بصورت لیستی از تصاویر کوچک و مشاهده جزئیات را مشاهده نمایید. در قسمت نمایش بصورت لیستی از تصاویر کوچک یک پیش نمایش کوچک از تصویرها نمایش داده می شود و در قسمت مشاهده جزئیات یک سری جزئیات در مورد تصاویر نمایش داده می شود.

## ۴-۴-۱- ایجاد پوشه

در تصویر زیر در مدیریت رسانه ها می توانید با وارد نمودن نام پوشه و زدن دکمه ایجاد پوشه ، پوشه مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

## فایل ها



تصویر ۴-۲۸: ایجاد پوشه

## ۴-۴-۲- آپلود فایل

برای آپلود نمودن فایل از پایین صفحه مدیریت رسانه بر روی دکمه **Browse** کلیک نموده و فایل مورد نظر خود را انتخاب و پس از زدن دکمه آپلود فایل ، فایل انتخابی را آپلود نمایید.

## ۴-۵- مدیریت قالب ها

برای ورود به مدیریت قالب ها از منوی **الحقات** گزینه مدیریت قالب ها را انتخاب نمایید:



تصویر ۴-۲۹: منوی مدیریت قالب ها

با ورود به مدیریت قالب ها لیست تمام قالب های موجود در جوملا را مشاهده خواهید نمود:

نوبنده	تاریخ	نرسنه	اختصاصی	پیش فرض	نام قالب	#
Angie Radtke/Robert Deutz	February 2007 19	1.0.0			beeZ	<input type="radio"/> 1
JoomlArt.com	12/26/07	1.2.0			JA_Purity	<input type="radio"/> 2
Andy Miller	11/20/06	1.0.2		★	rhuk_milkyway	<input type="radio"/> 3

تصویر ۴-۳۰: مدیریت قالب ها

مدیریت قالب ها از دو قسمت سایت و مدیر تشکیل شده است که می توانید در هر قسمت قالب های مربوطه را تغییر دهید در ستون پیش فرض هر قالب که انتخاب شده باشد قالب پیش فرض سایت شما می باشد برای اینکه بتوانید قالب مورد نظر خود را به عنوان قالب پیش فرض تعیین نمایید دکمه رادیویی کنار قالب مورد نظر را انتخاب نموده و از نوار ابزار بر روی آیکون پیش فرض کلیک نمایید.

#### ۴-۵-۱- ویرایش قالب ها

برای ویرایش قالب ها می توانید بر روی نام آنها کلیک نمایید تا بتوانید صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:



تصویر ۴-۳۱: تنظیمات قالب پیش فرض جوملا

در این قسمت می توانید از آیکون های ویرایش **HTML** و **CSS** در نوار ابزار برای ویرایش فایل **index.php** قالب و فایل های CSS قالب بهره ببرید.

#### ۴-۵-۲- موقعیت های قالب


هر قالب با توجه به طراحی خاص خود توسط سازنده قالب دارای موقعیت هایی است. این موقعیت ها این امکان را به شما می دهند تا مأموریت های مختلف را در این موقعیت ها نمایش دهید به عنوان مثال شما می توانید نظرسنجی را در هر کدام از این موقعیت ها قرار دهید. برای مشاهده این موقعیت ها در نوار ابزار تصویر ۴-۳۱ بر روی آیکون پیش نمایش کلیک نمایید تا تصویر موقعیت های قالب خود را مشاهده نمایید. پیش نمایش موقعیت های قالب **rhusk\_milkyway** مانند تصویر ۴-۳۲ می باشد.



تصویر ۴-۳۲: موقعیت های مازول در قالب پیش فرض جوملا

#### ۴-۵-۳- نصب قالب جدید

برای نصب قالب جدید فایل فشرده قالب مورد نظر را دانلود و بر روی کامپیوتر خود ذخیره نموده و از منوی **الحاقات** گزینه **نصب/حذف را انتخاب نمایید** تا صفحه ای مانند تصویر زیر مشاهده نمایید:



تصویر ۴-۳۳: نصب قالب جدید

در قسمت آپلود بسته فایل با زدن دکمه **Browse** فایل فشرده قالب را انتخاب نموده و با کلیک بر روی دکمه آپلود و نصب ، قالب مورد نظر خود را نصب نمایید. بعد از نصب ، اسم قالب در لیست قالب ها در مدیریت قالب ها وجود دارد و می توانید آن را به پیش فرض سایت درآورید.

#### -۶-۴ مدیریت زبان ها

در قسمت مدیریت زبان ها می توانید زبان قسمت مدیریت و کاربری سایت را تغییر دهید. به این منظور از منوی **الحاقات** گزینه مدیریت زبان ها را انتخاب نمایید. با کلیک بر روی این گزینه صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده خواهید نمود:

ایمیل نویسنده	نویسنده	تاریخ	نسخه	پیش فرض	نام زبان	#
admin@joomla.org	Joomla! Project	2008-03-15	1.5.8	<input checked="" type="radio"/>	(English)United Kingdom	1
navidz@gmail.com	Navid Zeraati	2008-11-11	1.5.7	<input type="radio"/>	Persian/Farsi Language	2

تصویر ۳۴-۴: مدیریت زبان ها

مدیریت زبان ها از دو قسمت سایت و مدیر تشکیل شده است که می توانید در هر قسمت زبان سایت را تغییر دهید. برای تغییر زبان دکمه رادیویی کنار زبان مورد نظر خود را انتخاب نمایید و سپس بر روی آیکون پیش فرض کلیک نمایید تا زبان پیش فرض اعمال شود.

#### -۷-۴ مدیریت الحالات

در قسمت مدیریت الحالات می توانید الحالات مختلف را نصب و در صورت لزوم حذف نمایید برای دسترسی به این قسمت از منوی **الحالات** گزینه نصب/حذف را انتخاب نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:

تصویر ۳۵-۴: مدیریت الحالات

## -۴-۱- نصب الحالات

در این قسمت شما میتوانید از ۳ طریق الحالات را بر روی سایت خود نصب نمایید:

- آپلود بسته فایل: شما می توانید الحالات مورد نظر را که در کامپیوتر خود ذخیره کرده اید نصب نمایید.
- نصب از پوشه: شما می توانید الحالات مورد نظر را از پوشه انتخاب شده نصب نمایید.
- نصب از آدرس: شما می توانید الحالات مورد نظر را از آدرس انتخاب شده نصب نمایید.

## -۴-۲- حذف الحالات

برای حذف الحالات در تصویر ۴-۳۵ می توانید به هر یک از قسمت های کامپوننت ها ، مژول ها ، قالب ها ، زبان ها و پلاگین ها رفته و با انتخاب الحالات مورد نظر بر روی آیکون حذف از آدرس بار کلیک نمایید تا الحالات مورد نظر شما حذف شود.

## -۴-۳- مدیریت مژول ها

ماژول ها الحالاتی هستند که در موقعیت های مختلف قالب قرار می گیرند مانند ماژول نظرسنجی که یک نظرسنجی را نمایش می دهد. در قسمت مدیریت ماژول ها می توان این ماژول ها را اضافه ، حذف ، ویرایش و مدیریت نمود. برای ورود به مدیریت ماژول از منوی الحالات گزینه مدیریت ماژول ها را انتخاب نموده تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:

شناسه	نوع	صفحات	موقعیت	سطح دسترسی	جیغیش	فعال شده	فیلتر:	نام ماژول	#
35	mod_breadcrumbs	مهده	breadcrumb	عمومی		1	<input checked="" type="checkbox"/>	مسیر سایت	1
30	mod_banners	مهده	footer	عمومی	▼	1	<input checked="" type="checkbox"/>	تبیغات	2
33	mod_footer	مهده	footer	عمومی	▲	2	<input checked="" type="checkbox"/>	کوی رایت	3
1	mod_mainmenu	مهده	left	عمومی	▼	1	<input checked="" type="checkbox"/>	منوی اصلی	4
31	mod_mainmenu	انتخابی	left	عمومی	▲ ▼	2	<input checked="" type="checkbox"/>	منابع	5
40	mod_mainmenu	مهده	left	عمومی	▲ ▼	3	<input checked="" type="checkbox"/>	نکات مهم	6
17	mod_mainmenu	مهده	left	اعضا	▲ ▼	4	<input checked="" type="checkbox"/>	منوی کابربری	7
39	mod_mainmenu	انتخابی	left	عمومی	▲ ▼	5	<input checked="" type="checkbox"/>	صفحات آزمایشی	8
20	mod_stats	شیخ	left	عمومی	▲ ▼	6	<input checked="" type="checkbox"/>	آمار سایت	9
18	mod_login	انتخابی	left	عمومی	▲ ▼	8	<input checked="" type="checkbox"/>	ورود کاربران	10
23	mod_archive	شیخ	left	عمومی	▲ ▼	9	<input checked="" type="checkbox"/>	آرشیو	11

تصویر ۴-۴: مدیریت ماژول ها

در مدیریت مازول ها دو قسمت سایت و مدیر قرار دارد که مازول های بخش مدیریت و کاربری را نمایش می دهد. در این قسمت نام هر مازول، موقعیت در قالب، سطح دسترسی، چیش و وضعیت انتشار نمایش داده می شود.

#### ۹-۴ مدیریت پلاگین ها

پلاگین ها الحاقاتی هستند که در به صورت پایه ای در جوملا به کار می روند مانند پلاگین ویرایشگر که امکان ویرایش تمام متن سایت را به شما می دهد. در قسمت مدیریت پلاگین ها می توان این پلاگین ها را اضافه، حذف، ویرایش و مدیریت نمود. برای ورود به مدیریت پلاگین از منوی **الحالات** گزینه مدیریت پلاگین ها را انتخاب می کنیم تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:

شناسه	فایل	نوع	سطح دسترسی	چیش	وضعیت	نام پلاگین	#
1	joomla	authentication	عمومی	1	✓	Authentication - Joomla	1
2	ldap	authentication	عمومی	2	✗	Authentication - LDAP	2
4	openid	authentication	عمومی	3	✗	Authentication - OpenID	3
3	gmail	authentication	عمومی	4	✗	Authentication - GMail	4
17	pagenavigation	content	عمومی	2	✓	Content - Page Navigation	5
13	vote	content	عمومی	4	✓	Content - Rating	6
14	emailcloak	content	عمومی	5	✓	Content - Email Cloaking	7
15	geshi	content	عمومی	5	✗	(Content - Code Highlighter (GeSHi)	8
16	loadmodule	content	عمومی	6	✓	Content - Load Module	9
12	pagebreak	content	عمومی	10000	✓	Content - Pagebreak	10
18	none	editors	عمومی	0	✓	Editor - No Editor	11
19	tinymce	editors	عمومی	0	✓	Editor - TinyMCE 2.0	12
20	xstandard	editors	عمومی	0	✗	Editor - XStandard Lite 2.0	13
21	image	editors-xtd	عمومی	0	✓	Editor Button - Image	14
22	pagebreak	editors-xtd	عمومی	0	✓	Editor Button - Pagebreak	15
23	readmore	editors-xtd	عمومی	0	✓	Editor Button - Readmore	16
6	content	search	عمومی	1	✓	Search - Content	17
11	weblinks	search	عمومی	2	✓	Search - Weblinks	18
7	contacts	search	عمومی	3	✓	Search - Contacts	19
8	categories	search	عمومی	4	✓	Search - Categories	20

.PersianIT.ir | Joomla! ترجمه شده توسط

#### تصویر ۴-۳۷: مدیریت پلاگین ها

در مدیریت پلاگین ها نام هر پلاگین، نوع، سطح دسترسی، چیش و وضعیت فعال بودن نمایش داده می شود.

## ۱۰-۴ - پیغام خصوصی

جوملا یک سیستم پیغام خصوصی کوچک در بخش مدیریت دارد در قسمت پیغام خصوصی شما می توانید برای مدیران سایت پیغام خصوصی ارسال و پیغام های ارسالی آنها را دریافت کنید. برای مشاهده پیغام های خصوصی دریافت از منوی ابزارها گزینه خواندن پیغام ها را انتخاب نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:

تاریخ	از	شواند	موضوع	#
1387 پنجشنبه, 30 آبان 07:00	Administrator			<input type="checkbox"/> تغییر در سایت <input checked="" type="checkbox"/> نمایش # 1

تصویر ۴-۳۸: پیغام خصوصی

در تصویر بالا لیست پیغام های خصوصی دریافت شده از کاربران مختلف نمایش داده شده است که با کلیک بر روی هر کدام از موضوعات پیغام ها می توان آن را مطالعه و در صورت نیاز پاسخ مربوطه را نیز ارسال نمایید.

## ۱۰-۵ - تنظیمات

با کلیک بر روی آیکون تنظیمات از نوار ابزار صفحه ای مانند تصویر زیر مشاهده خواهد نمود:

پیکربندی پیغام خصوصی

فقط کردن جعبه ایمیل:  خیر  بله

در صورتی که پیغام جدید آمد با ایمیل به من اطلاع بده:  خیر  بله

روزهای گذشته:  7


پاکسازی خودکار پیغام ها:

تصویر ۴-۳۹: پیکربندی پیغام خصوصی

در این قسمت می توانید تنظیمات مربوط به پیغام های خصوصی را تغییر دهید.

## ۴-۱۰-۲- ارسال پیغام خصوصی

برای ارسال پیغام خصوصی جدید از نوار ابزار بر روی آیکون جدید کلیک نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید.




.PersianIT.ir | ترجمه شده توسط Joomla

## تصویر ۴-۱۰: نوشتن پیغام خصوصی

با انتخاب دریافت کننده پیغام و وارد کردن موضوع و متن پیغام بر روی آیکون فرستادن از نوار ابزار کلیک نمایید تا پیغام خصوصی مورد نظر شما ارسال شود.

## ۴-۱۱- ایمیل همگانی

جوملا یک سیستم اطلاع رسانی همگانی دارد که به شما اجازه می دهد که برای همه گروه های کاربری یا گروه های کاربری مورد نظر شما یک ایمیل ارسال نمایید. این امکان برای ارسال یک اطلاعیه فوری مفید است. برای دسترسی به این قسمت از منوی ابزارها گزینه ایمیل همگانی را انتخاب نمایید تا به صفحه ای مانند تصویر ۴-۱۱ را مشاهده نمایید.



تصویر ۱۴: ایمیل گروهی

در این صفحه می توانید گروه های مورد نظر را انتخاب نمود و با وارد نمودن موضوع و متن ایمیل و با کلیک بر روی آیکون فرستادن ایمیل ، ایمیل را برای گروه های انتخاب شده ارسال نمایید.

#### ۱۲- چک کلی

وقتی در مدیریت جوملا در حال ویرایش یک آیتم هستید یک علامت قفل در کنار آن آیتم به نمایش در می آید تا سایر کاربران قادر به ویرایش آن نباشند. و اگر شما برای آن آیتم آیکون ذخیره یا بستن را کلیک نکرده باشید و پنجره مرورگر را بینید این قفل برای آن آیتم باقی خواهد ماند برای برداشتن این قفل در کل سیستم از منوی ابزارها گزینه چک کلی را انتخاب نمایید تا این عمل مانند تصویر زیر انجام شده و کلیه قفل های آیتم ها باز شود:



تصویر ۱۵: چک کلی

#### ۴-۳-۴- پاک سازی ذخیره ساز

برای اینکه صفحات ایجاد شده توسط ذخیره ساز را حذف نمایید از منوی ابزارها گزینه پاک سازی ذخیره ساز را انتخاب نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:

تصویر ۴-۳-۴: مدیریت ذخیره ساز

در این قسمت می توانید با انتخاب صفحات ذخیره شده و کلیک بر روی آیکون حذف آنها را حذف نمایید.

#### ۴-۴- اطلاعات سیستم

برای کسب اطلاعات در مورد هاست خود ، مشخصات PHP ، دسترسی پوشه ها و سایر اطلاعات اضافی در مورد جوملا می توانید از منوی راهنمای گزینه اطلاعات سیستم را انتخاب نمایید تا اطلاعاتی کلی در موارد مختلف را دریافت نمایید:

تصویر ۴-۴: اطلاعات سیستم

این اطلاعات برای رفع مشکلاتی که از سمت تنظیمات نادرست PHP و سیستم عامل موثر می باشد.

#### ۴-۱۵- مدیریت منوها

مدیریت منوها یکی از امکانات اصلی هسته جوملا می باشد که اجازه می دهد منوهای مورد نیاز خود را ایجاد نمایید. در فصل قبل اندکی درباره ساخت آیتم های منو برای مطالب توضیح داده شد. اکنون درباره ساخت منوها توضیح داده خواهد شد. برای رفتن به مدیریت منوها از منوی گزینه مدیریت منو را انتخاب نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:

شناسه	عنوان	# صاژول	# سطحل زباله	# منتشر نشده	# منتشر شده	# آیتم منو	نوع	عنوان	#
1	1	-	-	-	4		mainmenu	Main Menu	1

نمایش # 20

PersianIT.ir Joomla! ترجمه شده توسط

تصویر ۴-۱۵: مدیریت منوها

منوی main menu به صورت پیش فرض در جوملا وجود دارد که در تصویر بالا مشاهده می شود. تعدادی آیکون در نوار ابزار وجود دارد که یه شرح زیر می باشند:

- جدید: ایجاد منو جدید
- ویرایش: ویرایش منو انتخاب شده
- حذف: حذف منوی انتخاب شده
- کپی: کپی منوی انتخاب شده
- راهنمای آنلاین درباره مدیریت منوها

نکته: هر منو دارای یک ماثول می باشد که آن ماثول منو را در سایت نمایش میدهد که نام ماثول منوی main menu نمایی می باشد.

اکنون از ستون آیتم منو بر روی main menu کلیک نمایید تا بتوانید آیتم های منوی اصلی را مشاهده نمایید که ممکن است صفحه ای مانند تصویر زیر باشد:

The screenshot shows the Joomla! administration interface for managing the main menu. The top navigation bar includes links for PersianIT.ir, Joomla!, سایت (Site), صفحه‌ها (Pages), کامپوننت‌ها (Components), ابزارها (Tools), and راهنمای (Help). Below the toolbar, there are icons for various actions: راهنمای (Help), جدید (New), ویرایش (Edit), سطل زباله (Trash), کپی (Copy), انتقال (Move), عدم انتشار (Unpublish), انتشار (Publish), پیش فرض (Default), and منوها (Menus).

The main content area is titled "مدیریت آیتم های منو: [mainmenu]" and displays a table of menu items. The columns include: شناسه گرینه (Identifier), نوع (Type), شناسه دسترسی (Access ID), سطح دسترسی (Access Level), جیلشن (Published), منتشر شده (Published), پیش فرض (Default), آیتم های منو (Menu Items), and two checkboxes for each item.

شناسه گرینه	نوع	شناسه دسترسی	سطح دسترسی	جیلشن	منتشر شده	پیش فرض	آیتم های منو	#
1	مقالات <> Articles	عمومی	1	✓	★		صفحة اصلی	1
2	مقالات <> Articles	عمومی	4	✓			مجوز جوملا	2
37	مقالات <> Articles	عمومی	5	✓			بیشتر درباره جوملا!	3
41	مقالات <> Articles	عمومی	6	✓			بررسی و پاسخ	4
50	مقالات <> Articles	عمومی	7	✓			خبر	5
48	لینک‌سازی <> Web Links	عمومی	8	✓			لینکسازی	6
49	مجموعه‌ها <> News Feeds	عمومی	9	✓			خبرخوان‌ها	7

At the bottom of the table, there is a note: "نمایش # 20".

.PersianIT.ir Joomla! ترجمه شده توسط


#### تصویر ۴-۶: مدیریت آیتم های منو

در این صفحه آیتم های منو را مشاهده می کنید و می توانید عملیات زیر را بر روی انها انجام دهید:

- منوها: با کلیک بر روی این آیکون به صفحه مدیریت منوها باز میگردید.
- پیش فرض: با کلیک بر روی این آیکون منوی انتخاب به عنوان منوی پیش فرض سایت انتخاب می وشد.
- انتشار: با کلیک بر روی این آیکون منوی انتخابی منتشر می شود.
- عدم انتشار: با کلیک بر روی این آیکون منوی انتخابی از حالت انتشار خارج می شود.
- انتقال: با کلیک بر روی این آیکون می توانید یک آیتم منو را از منوی به منوی دیگر منتقل نمایید.
- کپی: با کلیک بر روی این آیکون می توانید یک آیتم منو را از منوی به منوی دیگر کپی نمایید.
- سطل زباله: با کلیک بر روی این آیکون آیتم های منوی انتخاب شده به سطل زباله منتقل می شوند.
- ویرایش: با کلیک بر روی این آیکون می توانیم یک آیتم منو را که انتخاب کرده اید را ویرایش نماییم.
- جدید: با کلیک بر روی این آیکون می توانید یک آیتم منوی جدید ایجاد نماییم.
- راهنمای: با کلیک بر روی این آیکون می توانید از راهنمای آنلاین در این قسمت استفاده نمایید.

#### ۱۶-۴- ایجاد آیتم منو

در قسمت های مختلف این کتاب آیتم های منو را ایجاد کردیم اما در این بخش قصد داریم آیتم های منوی را ایجاد کنیم که به هیچ قسمتی وابسته نیستند. به این منظور از مدیریت منوها بر روی گزینه جدید کلیک نمایید



تصویر ۴-۷: ایجاد آیتم منو

در صفحه باز شده ۴ آیتم لینک آور ، آدرس وеб ، فاصله انداز و نام مستعار وجود دارد که هر یک را توضیح می دهیم.

#### ۱-۱۶- لینک آور

لينک آور این امکان را برای شما محبی می سازد تا یک **Frame** از یک سایت دیگر را درون وеб سایت خود نمایش دهید. به عنوان مثال شما می خواهید با کلیک بر روی آیتم منوی گوگل درون سایت شما نمایش داده شود به این منظور بر روی گزینه لینک آور کلیک نمایید تا صفحه جدیدی را مشاهده نمایید. عنوان آیتم منو و آدرس لینک آور را وارد نموده و با کلیک بر روی آیکون ذخیره آیتم منو را ذخیره نمایید.

#### ۲-۱۶- آدرس وеб

آدرس وеб یک آیتم منو ایجاد می کند که با کلیک بر روی آن می توان به یک آدرس وеб دیگر منتقل شد. به این منظور بر روی گزینه آدرس وеб کلیک نمایید تا صفحه جدیدی را مشاهده نمایید. عنوان آیتم منو و لینک را وارد نموده و با کلیک بر روی آیکون ذخیره آیتم منو را ذخیره نمایید.

#### ۳-۱۶- فاصله انداز

فاصله انداز یک منو جدا کننده در میان سایر آیتم های منو ایجاد می کند تا در صورتی که ایتم های منو زیاد باشند میان آنها فاصله انداشت. به این منظور بر روی گزینه **فاصله انداز** کلیک نمایید تا صفحه جدیدی را مشاهده نمایید. عنوان آیتم منو که یک فاصله انداز است را وارد نمایید و با کلیک بر روی آیکون ذخیره آیتم منو را ذخیره نمایید.

## ۴-۱۶-۴ - نام مستعار

نام مستعار یک آیتم منو ایجاد میکند که به یک آیتم منوی دیگر مرتبط می باشد به عنوان مثال شما یک آیتم منو دارید و می خواهید با کلیک بر روی آن به یک آیتم منوی دیگر منتقل شود. به این منظور بر روی گزینه نام مستعار کلیک نمایید تا صفحه جدیدی را مشاهده نمایید. عنوان آیتم منو را وارد نموده و از قسمت پارامترها در گزینه آیتم های منو ، آیتم منوی که قصد ارتباط با آن را دارید را انتخاب نموده و با کلیک بر روی آیکون ذخیره آیتم منو را ذخیره نمایید.

## ۴-۱۶-۵ - تنظیمات آیتم منوی صفحه اصلی

با کلیک بر روی عنوان منوی اصلی در main menu صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده خواهید نمود:



تصویر ۴-۱۶-۵: تنظیمات آیتم منوی صفحه اصلی

در سمت چپ در قسمت پارامترها اصلی ۳ گزینه وجود دارد که آنها را توضیح می دهیم:

- **مطالب بلند:** تعداد مطالبی که تمامی عرض صفحه را می گیرند.
- **مختصر:** تعداد مطالبی که در ستون ها قرار می گیرد.
- **ستون ها:** تعداد ستون هایی که مطالب مختصر در آن قرار می گیرد.
- **لینک ها:** تعداد مطالبی که فقط عنوان آنها در انتهای صفحه قرار می گیرد.

بعد از انجام تنظیمات بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید تا آیتم منو ذخیره شود.

#### ۴-۱۶- سطل زباله منوها

با انتقال یک آیتم منو به سطل زباله ، آیتم منو از پایگاه داده حذف نمی شود و فقط به سطل زباله منتقل می شود. برای رفتن به سطل زباله

منوها از منوی منوها گزینه سطل زباله منوها را انتخاب نمایید تا وارد مدیریت سطل زباله شوید:

نام	#
خبر	1
لینکستان	2

تصویر ۴-۹: مدیریت سطل زباله آیتم های منو

در این قسمت می توانید با کلیک بر روی آیکون حذف ، هر آیتم منو انتخاب شده را برای همیشه از سایت حذف نمایید و برای بازیابی

آنها کافی است بر روی آیکون بازگرداندن کلیک نمایید تا آیتم منو به مکان اصلی خود بازگردد.

#### ۴-۱۷- نتیجه گیری

در این فصل با کلیه امکانات مدیریت جوملا آشنا شدیم و توانستیم سایت را به دلخواه خود مدیریت نماییم در فصل بعد با الحالات

جوملا آشنا خواهیم شد که امکانات بیشتری را به سایت ما خواهند افزود.



## فصل پنجم: الحالات جو ملا




از جمله خصوصیاتی که جوملا را به عنوان یکی از محبوب ترین سیستم های مدیریت محتوا قرار داده است این است که دارای الحالات بسیاری است که امکانات زیادی را در اختیار توسعه دهنگان وب قرار می دهد. هم اکنون بیش از ۴۰۰۰ الحالات برای جوملا وجود دارد که بیش از ۸۰ درصد آنها رایگان می باشد. برای دریافت الحالات فارسی می توانید به سایت PersianIT.ir مراجعه نمایید.

#### ۱-۵ - تفاوت میان پلاگین ، ماژول و کامپوننت

در ابتدا شما باید تفاوت میان الحالات مختلف را بدانید. برخی از الحالات از یک نوع بوده مانند **ماژول حاضرین** در سایت که کاربران آنلاین در وب سایت را نمایش می دهد ولی برخی از این الحالات از دو نوع بوده مانند نظرسنجی که **کامپوننت نظرسنجی** برای تنظیمات و پیکربندی می باشد و **ماژول نظرسنجی** برای نمایش نظرسنجی می باشد.

#### ۲-۵ - پلاگین ها

پلاگین ها الحالاتی پیشرفته هستند که با پایین ترین سطح جوملا ارتباط دارند. پلاگین ها می توانند خروجی جوملا را قبل از ارسال به مرورگر تغییر دهند.




تصویر ۱-۵: عملکرد پلاگین مابین وب سرور و بازدیدکننده

از پلاگین های قابل درک جوملا می توان به ویرایشگر ها اشاره نمود که شما اطلاعات ر به راحتی با استفاده ویرایشگر در جوملا وارد می کنید اما این اطلاعات به صورت HTML در پایگاه داده ذخیره شده و وقتی می خواهید مجدد اطلاعات را ویرایش نمایید اطلاعات HTML پایگاه داده توسط پلاگین تبدیل به اطلاعاتی می شود که توسط ویرایشگر به دلخواه شما می باشد.

### ۱-۲-۵ - انواع پلاگین ها

اکنون که با پلاگین ها آشنا شدید به معرفی پلاگین های موجود در جوملا می پردازیم



The screenshot shows the Joomla! administration panel with the title "PersianIT.ir جوملا! Joomla!" at the top. The main content area is titled "مدیریت پلاگین ها" (Plugin Management). The table lists 20 installed plugins, each with columns for شناسه (ID), فایل (File), نوع (Type), سطح دسترسی (Access Level), جیبچه (Cache), فعال (Status), and نام پلاگین (Plugin Name). The plugins are categorized by type: authentication, content, editors, search, and system. Most plugins are marked as active (green checkmark). The bottom of the screen shows navigation buttons for the plugin list.

شناسه	فایل	نوع	سطح دسترسی	جیبچه	فعال	نام پلاگین	#
1	joomla	authentication	عمومی	1	✓	Authentication - Joomla	1
2	ldap	authentication	عمومی	2	✗	Authentication - LDAP	2
4	openid	authentication	عمومی	3	✗	Authentication - OpenID	3
3	gmail	authentication	عمومی	4	✗	Authentication - GMail	4
17	pagenavigation	content	عمومی	2	✓	Content - Page Navigation	5
13	vote	content	عمومی	4	✓	Content - Rating	6
14	emailcloak	content	عمومی	5	✓	Content - Email Cloaking	7
15	geshi	content	عمومی	5	✗	(Content - Code Highlighter (GeSHi	8
16	loadmodule	content	عمومی	6	✓	Content - Load Module	9
12	pagebreak	content	عمومی	10000	✓	Content - Pagebreak	10
18	none	editors	عمومی	0	✓	Editor - No Editor	11
19	tinymce	editors	عمومی	0	✓	Editor - TinyMCE 2.0	12
20	xstandard	editors	عمومی	0	✗	Editor - XStandard Lite 2.0	13
21	image	editors-xtd	عمومی	0	✓	Editor Button - Image	14
22	pagebreak	editors-xtd	عمومی	0	✓	Editor Button - Pagebreak	15
23	readmore	editors-xtd	عمومی	0	✓	Editor Button - Readmore	16
6	content	search	عمومی	1	✓	Search - Content	17
11	weblinks	search	عمومی	2	✓	Search - Weblinks	18
7	contacts	search	عمومی	3	✓	Search - Contacts	19
8	categories	search	عمومی	4	✓	Search - Categories	20

.PersianIT.ir Joomla ترجمه شده توسط

تصویر ۱-۲-۵: مدیریت پلاگین ها

**۱-۲-۵. پلاگین های Authentication**

این پلاگین ها این امکان را به کاربران می دهد تا کاربران شیوه هی متفاوتی برای ورود به سایت داشته باشند که به معروفی هر یک از آنها می پردازیم:

**Joomla**: سیستم عضویت و ورود کاربران پیش فرض جوملا -

**LDAP**: LDAP یک پروتوكل است که امکان عضویت و تشخیص هویت را از طریق دایرکتوری امکان پذیر می سازد. این امکان

برای شبکه های داخلی اینترنت مناسب می باشد تا کاربران خود را از طریق اکتیو دایرکتوری تشخیص هویت نمایند.

**OpenID**: OpenID این امکان را میدهد تا کاربران بدون نیاز به عضویت در جوملا از نام کاربری و رمزعبور خود در سرور

استفاده نمایند.

**Gmail**: با استفاده از این پلاگین کاربران می توانند با استفاده از ایمیل گوگل و رمزعبور خود وارد سایت شوند.

**۲-۱-۲-۵. پلاگین های Content**

**Page Navigation**: این پلاگین در زیر مطلب لینک بعدی و قبلی را نمایش می دهد.

**Rating**: با این پلاگین کاربران امکان امتیاز دادن به مطالب را خواهند داشت.

**GeSHi**: این پلاگین این امکان را به شما می دهد تا کدهای مورد نیازتان را در تگ های HTML وارد نمایید. به این منظور

باید کدهای خود را در تگ <pre></pre> قرار دهید، مثال:

```
<pre>
if ($number > 0){ echo $number;} else{ $number++;
}
</pre>
```

**Load Module**: این پلاگین به شما اجازه می دهد تا یک مژول را در محتوا به صورت زیر فراخوانی نمایید:

```
{loadposition user1}
```

**Pagebreak**: این پلاگین امکان چندین صفحه شدن یک محتوا را به شما می دهد.

**۳-۱-۲-۵. پلاگین های Editors**

**No Editor**: یک ویرایشگر خیلی ساده که فقط یک جعبه متن ساده را در اختیار شما قرار می دهد.

**TinyMCE 2.0**: ویرایشگر TinyMCE 2.0 که امکان ویرایش متن های سایت را به صورت پیشرفته می دهد.

**۴-۲-۱. پلاگین های Editors-xtd**

این پلاگین این اجازه را به ویرایشگرها می دهد تا در قراردادن تصویر و ادامه مطلب استفاده نمود.

**۵-۱-۲. پلاگین های Search**

این پلاگین ها امکان جستجو در قسمت های مختلف سایت را برای شما بوجود می آورند.

**۶-۱-۲. پلاگین های System**

**Log:** این پلاگین اگر فعال باشد واقعیت سیستم را ثبت میکند.

**Debug:** این پلاگین امکان خطایابی در سایت را میدهد.

**Legacy:** این پلاگین این امکان را به شما میدهد تا امکانات جوملا سری ۱ را در جوملا ۱.۵ اجرا نمایید.

**Cache:** این پلاگین امکان ذخیره سازی اطلاعات سایت را ممکن میکند.

**Remember Me:** این پلاگین امکان وقته گزینه مرا به یاد داشته باش را در بخش کاربری انتخاب میکنید را ممکن می کند.

**Backlink:** این پلاگین امکان نمایش لینک های قدیمی جوملا را در جوملا ۱.۵ ممکن میکند.

**۷-۱-۲. پلاگین های User**

این پلاگین کاربر را در پایگاه داده بعد از اولین تشخیص هویت موفق ایجاد میکند.

**۸-۱-۲. پلاگین های XML-RPC**

این پلاگین ها امکان دسترسی به صورت از راه دور را به جوملا را میسر می نماید.

**۳-۵. مژول ها و کامپوننت ها**

خط جداکننده تفاوت میان مژول و کامپوننت مانند خط جدا کننده رنگ سیاه و سفید نیست. الحالات از نوع کامپوننت بسیار پیشرفته تر از مژول ها می باشند. در زیر تفاوت های میان مژول ها و کامپوننت ها آمده است:

- مژول ها بیشتر برای نمایش می باشد و امکانات زیادی ندارد به عنوان مثال مژول نظرسنجی فقط برای نمایش نظرسنجی می باشد و امکان ایجاد آن را ندارد اما کامپوننت دارای امکانات بسیار زیادی بوده و می تواند نظرسنجی را ایجاد نماید.

- مژول ها برای نمایش در یکی از موقعیت های قالب نمایش داده می شوند اما کامپوننت ها اغلب برای نمایش نیاز به یک صفحه مستقل دارند مانند کامپوننت گالری تصاویر

- در بخش مدیریت مازول پارامترهای کمی وجود دارد اما در کامپوننت پارامترهای زیادی وجود دارد.

اکنون که با تفاوت های میان مازول و کامپوننت آشنا شدید به معرفی هر یک از این موارد می پردازیم:

#### ۴-۵ انواع مازول ها


مازول های جوملا به دو بخش کاربری و مدیریت تقسیم می شود. برای مشاهده مازول ها همانطور که قبلاً توضیح دادیم باید وارد بخش مدیریت مازول ها شویم. برای ورود به مدیریت مازول ها از منوی **الحقات** گزینه مدیریت مازول ها را انتخاب نموده تا تصویر زیر را مشاهده نمایید:

شناسه	نوع	صفحات	موقعیت	سطح دسترسی	پیغاش	فعال شده	فیلتر:	نام مازول	#
35	mod_breadcrumbs	مهده	breadcrumb	عمومي		1	✓	مسير سایت	1
30	mod_banners	مهده	footer	عمومي	▼	1	✓	تبلیغات	2
33	mod_footer	مهده	footer	عمومي	▲	2	✓	کپي راي	3
1	mod_mainmenu	مهده	left	عمومي	▼	1	✓	منوی اصلی	4
31	mod_mainmenu	انتخابابی	left	عمومي	▲ ▼	2	✓	منابع	5
40	mod_mainmenu	مهده	left	عمومي	▲ ▼	3	✓	نکات مهم	6
17	mod_mainmenu	مهده	left	اعضا	▲ ▼	4	✓	منوی کاربری	7
39	mod_mainmenu	انتخابابی	left	عمومي	▲ ▼	5	✓	صفحات آزمایشی	8
20	mod_stats	پیچ	left	عمومي	▲ ▼	6	✗	آمار سایت	9
18	mod_login	انتخابابی	left	عمومي	▲ ▼	8	✓	ورود کاربران	10
23	mod_archive	پیچ	left	عمومي	▲ ▼	9	✗	آرشیو	11
24	mod_sections	پیچ	left	عمومي	▲ ▼	10	✗	بخش ها	12
26	mod_related_items	پیچ	left	عمومي	▲ ▼	11	✗	آیتم های مرتب	13
32	mod_wrapper	مهده	left	عمومي	▲ ▼	12	✗	لينک آور	14
34	mod_feed	مهده	left	عمومي	▲	13	✗	خبرخوان	15
16	mod_poll	انتخابابی	right	عمومي	▼	1	✓	نظرسنجی	16
21	mod_whosonline	انتخابابی	right	عمومي	▲ ▼	1	✓	حاضرین در سایت	17
28	mod_random_image	پیچ	right	عمومي	▲	9	✓	تصویر تصادفی	18
36	mod_syndicate	مهده	syndicate	عمومي		3	✓	خروجی سایت	19
25	mod_newsflash	مهده	top	عمومي		1	✓	نکته ها	20

PersianIT.ir | Joomla ترجمه شده توسط

تصویر ۴-۵: مدیریت مازول ها

برای ایجاد مازول جدید باید بر روی آیکون جدید کلیک نمود تا تصویر زیر را مشاهده نمایید:



#### تصویر ۴-۵

در این قسمت می توانید انواع مازول های مورد نیاز خود را ایجاد نمایید.

هر مازول دارای گزینه هایی به شرح زیر می باشد:

- عنوان: عنوان مازول که در سایت نمایش داده می شود.

- نمایش عنوان: تعیین نمایش عنوان مازول

- فعال شده: تعیین وضعیت فعال بودن مازول

- موقعیت: موقعیت مازول در قالب که قصد دارید مازول در کجای قالب قرار بگیرد.

- چینش: چینش مازول در میان سایر مازول ها

- سطح دسترسی: سطح دسترسی چه کسانی به مازول دسترسی داشته باشند.

- شناسه: شناسه مازول

- توضیحات: توضیحات مربوط به مازول

- تخصیص منو: شما می توانید مشخص نمایید که مازول در کدام منوها نمایش داده بشود یا نشود.

#### ۴-۱-۵ - مازول های بخش کاربری جوملا

حال به معرفی انواع مازول های بخش کاربری می پردازیم:

- مژول مسیر سایت: این مژول مسیری در سایت را که در آن هستیم را نمایش می دهد:



تصویر ۵-۵: مژول مسیر سایت

این مژول دارای پارامترهای زیر است:



تصویر ۶-۵: پارامترهای مسیر سایت

در قسمت نمایش صفحه اصلی در تنظیمات بالا شما می توانید نمایش عبارت خانه را در مسیر سایت فعال یا غیرفعال نمایید.

- مژول کپی رایت: این مژول کپی رایت جوملا را موقعیت مشخص شده نمایش میدهد.

- مژول تبلیغات: این مژول تبلیغات ایجاد شده توسط کامپوننت تبلیغات را در سایت نمایش میدهد.

- مژول منو: این مژول یک منو را در مژول نمایش میدهد و دارای پارامترهای زیر است:



تصویر ۷-۵: پارامترهای منو

- نام منو: نام منویی که قصد نمایش آن را دارید.
- نحوه نمایش منو: نحوه نمایش منو به صورت درختی یا مسطح
- سطح شروع: سطحی که میخواهید نمایش منو از آن آغاز شود.
- سطح آخر: سطحی که میخواهید نمایش منو از آن به پایان برسد.
- نمایش دائمی زیرمنوها: تعیین اینکه زیرمنوها همیشه نمایش داده شوند.
- موقعیت هدف: تعیین موقعیت پنجره جدیدی که باز می شود به عنوان مثال `top=10, left =10, width=200, .height=300`

- ماژول آمار: این ماژول آمار بازدیدکنندگان و اطلاعاتی در مورد سایت و سرور را نمایش می دهد. و دارای پارامترهای زیر است:

- اطلاعات سرور: اطلاعات سرور را نمایش میدهد.
- اطلاعات سایت: اطلاعات سایت را نمایش می دهد.
- شمارنده بازدیدها: تعداد بازدیدها را نمایش میدهد.
- افزایش بازدیدها: می توانید با وارد کردن یک عدد آن را به تعداد بازدیدها اضافه نمایید.

- ماژول ورود: این ماژول فرم ورود کاربران به سایت را نمایش می دهد:

## ورود کاربران

نام کاربری	<input type="text"/>
رمزعبور	<input type="password"/>
مرا بخاطر بسپار	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="ورود"/>	

- رمزعبور خود را فراموش کردید؟
- نام کاربری خود را فراموش کردید؟
- ایجاد یک حساب کاربری

تصویر ۸-۵: ورود کاربران

و دارای پارامترهای زیر می باشد:



تصویر ۵-۹: پارامترهای مازول ورود

- **ذخیره ساز:** با فعال کردن این گزینه خروجی مازول توسط ذخیره ساز ایجاد می شود.
- **پسوند کلاس مازول:** پسوند کلاس CSS برای نمایش مازول
- **متن ابتدایی:** متنی که در ابتدای مازول ورود قرار بگیرد.
- **متن انتهایی:** متنی که در انتهای مازول ورود قرار بگیرد.
- **آدرسی که بعد از ورود به آن هدایت می شود:** آدرسی که کاربر بعد از ورود به سایت به آنجا منتقل می شوید.
- **آدرسی که بعد از خروج به آن هدایت می شود:** آدرسی که کاربر بعد از خروج از سایت به آنجا منتقل می شوید.
- **خوش آمدگویی:** متن خوش آمد گویی بعد از ورود کاربر که نمایش داده می شود.
- **ماژول بایگانی:** این مازول آیتم های بایگانی شده را بر اساس تاریخ نمایش میدهد.
- **ماژول بخش ها:** این مازول بخش های مختلف را نمایش می دهد.
- **ماژول آیتم های مرتبط:** این مازول آیتم های مرتبط با مطلب جاری را براساس کلیدواژه ها نمایش می دهد.
- **ماژول لینک آور:** این مازول یک صفحه خارجی را در موقعیت مازول نمایش می دهد.

- مژول خروجی سایت: این مژول خروجی RSS سایت را نمایش می دهد.
- مژول خبرخوان: این مژول RSS از سایت های دیگر خوانده و نمایش می دهد و دارای پارامترهای زیر می باشد:



تصویر ۱۰-۵: پارامترهای مژول بایگانی

- آدرس خبرخوان: آدرس صفحه RSS که اخبار باید از آن خوانده شود.
- عنوان خبرخوان: عنوان صفحه RSS
- توضیحات خبرخوان: توضیحات صفحه RSS
- تصویر خبرخوان: تصویر صفحه RSS
- آیتم ها: تعداد آیتم های نمایش داده شده از صفحه RSS
- توضیحات آیتم: نمایش توضیحات آیتم ها از صفحه RSS
- تعداد حروف: تعداد حروف آیتم های صفحه RSS
- مژول حاضرین در سایت: این مژول کاربران آنلاین در سایت را نمایش می دهد.
- مژول نظرسنجی: این مژول یک نظرسنجی ایجاد شده توسط کامپوننت نظرسنجی را نمایش می دهد.
- مژول تصویر تصادفی: این مژول تصاویر پوششی `images/stories` را نمایش می دهد.
- مژول خروجی سایت: این مژول اخبار سایت را به صورت RSS نمایش می دهد.

تصویر ۱۱-۵: مژول خروجی سایت

- مژول نکته ها: این مژول مطالب یک بخش و مجموعه خاص را در موقعیت مژول نمایش می دهد.
- مژول آخرین اخبار: این مژول آخرین اخبار سایت را نمایش می دهد.

- مژول مطالب پربازدید: این مژول مطالب پربازدید را نمایش می دهد.
- مژول HTML بصورت دستی: این مژول یک ویرایشگر در اختیار شما قرار می دهد و شما میتوانید محتوای دلخواه خود را در آن وارد نمایید.
- مژول جستجو: این مژول یک جعبه جستجو در سایت نمایش می دهد.

#### ۴-۵-۲- مژول های بخش مدیریت جوملا

در قالب بخش مدیریت نیز موقعیت های مژولی قرار دارد که در این موقعیت مژول های بخش مدیریت قرار میگیرد. برای مشاهده مژول های بخش مدیریت از منوی الحاقات گزینه مدیریت مژول ها را انتخاب نموده و با کلیک بر روی زیر منوی مدیر صفحه ای مانند تصویر زیر را که لیستی از مژول های بخش مدیریت را نمایش می دهد را مشاهده خواهید نمود:

The screenshot shows the Joomla Backend Manager Modules section. At the top, there are several icons for managing modules: Refresh, New, Edit, Delete, Copy, Move Up, Move Down, and Publish. To the right, there are links for 'مدیریت مژول' (Module Management), 'سایت' (Site), and 'مدیر' (Administrator). Below the toolbar, there are dropdown filters for 'انتخاب قالب' (Select Template), 'انتخاب نوع' (Select Type), 'انتخاب موقعیت' (Select Location), and 'انتخاب وضعیت' (Select Status). A search bar labeled 'فیلتر:' is also present. The main area displays a table of modules with the following columns: شناسه (ID), نوع (Type), صفحات (Pages), موقعیت (Location), جیبشن (Status), فعال شده (Enabled), and نام مژول (Module Name). The table contains 14 rows, each with a checkbox for selection and a number from 1 to 14. The module names listed are: کاربران حاضر (User Online), محبوب ترین ها (Most Popular), آخرین مطالب (Latest Content), وضعیت منوها (Menu Status), کوی رایت (Koiv Right), پیغام های خوانده نشده (Unread Messages), کاربران آنلاین (Online Users), آیکون های سریع (Quick Icons), ورود (Login), منوی مدیریت (Administrator Menu), وضعیت کاربران (User Status), نیزمنوهای مدیریت (Administrator Menus), عنوان (Title), and نوار ابزار (Toolbar). At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'نمایش ۲۰' (Display 20).

شناسه	نوع	صفحات	موقعیت	جیبشن	فعال شده	نام مژول	#
10	mod_logged	شیخ	cpanel	▼	2	✓	کاربران حاضر
3	mod_popular	شیخ	cpanel	▲ ▼	3	✓	محبوب ترین ها
4	mod_latest	شیخ	cpanel	▲ ▼	4	✓	آخرین مطالب
5	mod_stats	شیخ	cpanel	▲	5	✓	وضعیت منوها
11	mod_footer	شیخ	footer		0	✓	کوی رایت
6	mod_unread	شیخ	header	▼	1	✓	پیغام های خوانده نشده
7	mod_online	شیخ	header	▲	2	✓	کاربران آنلاین
9	mod_quickicon	شیخ	icon		1	✓	آیکون های سریع
2	mod_login	شیخ	login		1	✓	ورود
12	mod_menu	شیخ	menu		1	✓	منوی مدیریت
14	mod_status	شیخ	status		1	✓	وضعیت کاربران
13	mod_submenu	شیخ	submenu		1	✓	نیزمنوهای مدیریت
15	mod_title	شیخ	title		1	✓	عنوان
8	mod_toolbar	شیخ	toolbar		1	✓	نوار ابزار

تصویر ۴-۵-۱: بخش مدیریت مژول ها

اکنون به معرفی هر یک از این مژول ها می پردازیم:

- مژول کاربران حاضر: این مژول در صفحه اصلی مدیریت لیست کاربران حاضر در سایت را نمایش می دهد.
- مژول محبوب ترین ها: این مژول در صفحه اصلی مدیریت سایت لیست پربازدیدترین مطالب را نمایش می دهد.

- مژول آخرین مطالب: این مژول در صفحه اصلی مدیریت سایت لیست آخرین مطالب را نمایش می دهد.
- مژول وضعیت منوها: این مژول در صفحه اصلی مدیریت سایت لیست منوها و تعداد آیتم های آنها را نمایش می دهد.
- مژول کپی رایت: این مژول کپی رایت جوملا را نمایش میدهد.
- مژول پیغام های خوانده نشده: این مژول تعداد پیغام های خصوصی خوانده نشده را نمایش می دهد.
- مژول کاربران آنلاین: این مژول تعداد کاربران آنلاین را در کنار لینک خروج نمایش می دهد.
- مژول آیکون های سریع: این مژول آیکون سریع را که در صفحه اصلی مدیریت قرار دارند را نمایش می دهد.
- مژول ورود: این مژول فرم ورود به بخش مدیریت را نمایش می دهد.
- مژول منوی مدیریت: این مژول منوی مدیریت را نمایش می دهد.
- مژول وضعیت کاربران: این مژول اطلاعات بیشتری از کاربران را در فسمت کاربران آنلاین نمایش می دهد.
- مژول زیرمنوهای مدیریت: این مژول زیرمنوهای مدیریتی قسمت های مختلف را نمای می دهد.
- مژول عنوان: این مژول عنوان قسمت های مختلف را نمایش می دهد.
- مژول نوار ابزار: این مژول نوار ابزار را در قسمت های مختلف مدیریت نمایش می دهد.

این مژول ها به صورت پیش فرض در جوملا نصب شده اند و با غیرفعال کردن برخی از این مژول سایت شما دچار مشکل خواهد شد

## ۵-۵ کامپوننت ها

کامپوننت ها الحالاتی هستند که بر خلاف مژول دارای امکانات بسیار زیادی هستند. به علت اهمیت کامپوننت ها برای آنها منوی در مدیریت جوملا در نظر گرفته شده است در جوملا ۵ کامپوننت به صورت پیش فرض وجود دارد که به معرفی آنها پرداخته خواهد شد.

### ۱-۵-۵ کامپوننت تبلیغات

این کامپوننت برای ایجاد و مدیریت تبلیغات و مشتری های تبلیغات در سایت می باشد. در مدیریت تبلیغات کسانی که تبلیغ می دهند جزو مشتریان هستند و تبلیغات آنها را باید در مجموعه های مرتبط قرار داد. تبلیغات ایجاد شده توسط مژول تبلیغات نمایش داده می شوند.

#### ۱-۱-۵-۵ مشتری ها

قبل از هر چیز شما باید یک مشتری ایجاد نمایید به این منظور از منوی کامپوننت ها گزینه تبلیغات و سپس گزینه مشتری ها کلیک نموده و از صفحه باز شده بر روی آیکون جدید کلیک نمایید:



تصویر ۱۳-۵: ایجاد مشتری جدید

مشخصات مشتری را وارد نموده و سپس بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید. در صفحه باز شده شما لیست مشتریان را مشاهده خواهید نمود.

### ۲-۱-۵-۵ مجموعه ها

بعد از ایجاد مشتری باید یک مجموعه جدید ایجاد نمود. به این منظور از منوی کامپوننت ها گزینه تبلیغات و سپس گزینه مجموعه ها کلیک نموده و از صفحه باز شده بر روی آیکون جدید کلیک نمایید و یک مجموعه جدید ایجاد نمایید.

### ۳-۱-۵-۵ تبلیغات

اکنون شما می توانید تبلیغات متنی و گرافیکی را ایجاد نمایید به این منظور باید از منوی کامپوننت ها گزینه تبلیغات و سپس گزینه تبلیغات کلیک نموده تا به صفحه مدیریت تبلیغات هدایت شوید




تصویر ۱۴-۵: مدیریت تبلیغات

در این صفحه ستون های متفاوتی وجود دارد که به معرفی هر یک می پردازیم:

- نام: نام تبلیغ
- مشتری: مشتری تبلیغ
- مجموعه: مجموعه تبلیغ
- منتشر شده: وضعیت انتشار تبلیغ
- چیش: چیش تبلیغ
- مهم: وضعیت مهم بودن تبلیغ
- نمایش ها: تعداد نمایش های تبلیغ
- کلیک ها: تعداد کلیک ها بر روی تبلیغ
- تگ ها: تگ های مرتبط با تبلیغ
- شناسه: شناسه منحصر به فرد تبلیغ

#### ۴-۵-۱. تبلیغات گرافیکی

برای تبلیغات گرافیکی باید ابتدا تصاویر مربوط به تبلیغات را آپلود نمایید به این منظور از مدیریت رسانه ها در پوشه /images/banner/ تصاویر تبلیغات خود را آپلود نمایید.



تصویر ۱۵-۵: مدیریت رسانه ها

بعد از آپلود تبلیغ مورد نظر از منوی کامپوننت ها گزینه تبلیغات و سپس گزینه تبلیغات کلیک نموده و از صفحه باز شده بر روی آیکون جدید کلیک نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:

جزئیات	
نام:	تبلیغ آزمیشی
نام مستعار:	
نمایش تبلیغ:	<input checked="" type="radio"/> خیر <input type="radio"/> بله
صفحه:	<input checked="" type="radio"/> خیر <input type="radio"/> بله
چیزی:	
مجموعه:	جوملا
نام صنعتری:	تیم جوملا
تعداد نمایش:	نامحدود 1000
کلیک بر روی آدرس:	http://PersianIT.ir
کلیک ها:	0
گذ اختصاصی تبلیغ:	
توضیحات/رنگرها:	
انتخاب گننده تصویر تبلیغ:	<input checked="" type="checkbox"/> shop-ad-books.jpg
معرض:	
ارتفاق:	
تصویر تبلیغ:	
نگ ها:	

تصویر ۱۶-۵: ایجاد تبلیغ جدید

- نام: نام تبلیغ

- نام مستعار: نام تبلیغ به انگلیسی برای آدرس وب

- نمایش تبلیغ: آیا تبلیغ نمایش داده شود

- مهم: آیا تبلیغ مهم باشد

- چیزی: تعیین چیزی تبلیغ

- مجموعه: نام مجموعه تبلیغ

- نام مشتری: نام مشتری تبلیغ
- تعداد نمایش: تعداد دفعات نمایش تبلیغ
- کلیک بر روی آدرس: آدرسی که کاربر بعد از کلیک بر روی تبلیغ به آن آدرس می‌رود.
- کلیک ها: تعداد کلیک‌هایی که روی تبلیغ شده است.
- کد اختصاصی تبلیغ: می‌توانید کد مربوط به تبلیغ یک سایت دیگر را در اینجا وارد نمایید.
- توضیحات/تذکرات: توضیحات مربوط به تبلیغ
- انتخاب کننده تصویر تبلیغ: تصویر تبلیغ
- عرض: عرض تبلیغ
- ارتفاع: ارتفاع تبلیغ
- تگ ها: تگ‌های مربوط به تبلیغ

بعد از وارد کردن اطلاعات مربوط به تبلیغ بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید تا تبلیغ ذخیره شود.

#### ۵-۱-۵. تبلیغات متنی

برای ایجاد تبلیغات متنی باید در هنگام ایجاد تبلیغ جدید در فیلد کد اختصاصی تبلیغ متن تبلیغ خود را به صورت HTML وارد نمایید.

#### ۵-۲-۲. کامپوننت تماس‌ها

جوملا دارای یک سیستم تماس مجهز می‌باشد. شما با این کامپوننت می‌توانید برای هر یک از کاربران سایت فرم‌های تماس مجزا ایجاد نمایید و آنها را در مجموعه‌های مختلف قرار دهید. این مجموعه‌ها می‌توانند دپارتمان‌های مختلف سازمان شما باشد.

#### ۵-۲-۱. مجموعه‌ها

در ابتدا شما باید مجموعه‌های مورد نظر خود را ایجاد نمایید به این منظور باید از منوی کامپوننت‌ها گزینه تماس‌ها و سپس گزینه مجموعه‌ها را انتخاب نمایید و با کلیک بر روی آیکون جدید مجموعه جدید را ایجاد نمایید.

#### ۵-۲-۲. تماس‌ها

بعد از ایجاد مجموعه شما می‌توانید تماس‌های مورد نظر خود را ایجاد نمایید به این منظور باید از منوی کامپوننت‌ها گزینه تماس‌ها و سپس گزینه تماس‌ها را انتخاب نمایید تا صفحه‌ای مانند تصویر ۱۷-۵ را مشاهده نمایید:

This screenshot shows the Joomla! contact management interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'PersianIT.ir' and 'Joomla!', and various site-related buttons like 'خوبی', 'پیش نمایش', and 'برخی'. Below the navigation is a toolbar with icons for 'Raheenma' (Dashboard), 'Baratnahrha' (Categories), 'New' (Create), 'Edit', 'Delete', 'Share', 'Unshare', and 'Publish'. The main title 'مدیریت تماس ها' (Contact Management) is displayed prominently. Below the title is a search/filter bar with fields for 'نام' (Name), 'نامهایش' (Preview), 'نام صفتگار' (Name Alias), 'نام مجموعه' (Name Group), and 'فیلتر' (Filter). A table below lists contacts with columns for 'نام' (Name), 'نامهایش' (Preview), 'نام صفتگار' (Name Alias), 'نام مجموعه' (Name Group), 'جیلش براساس' (Based on Email), 'متشر شده' (Published), and 'سطح دسترسی' (Access Level). The table also includes a 'نام' (Name) column for sorting and a '# نمایش' (Preview #) column.

.PersianIT.ir | Joomla! ترجمه شده توسط

## تصویر ۱۷-۵: مدیریت تماس ها

اکنون بر روی آیکون جدید کلیک نمایید تا بتوانید یک تماس جدید ایجاد نمایید:

This screenshot shows the Joomla! contact creation form. On the left, there's a sidebar titled 'باراچترها' (Barachters) containing two sections: 'باراچترهای تماس' (Contact Barachters) and 'باراچترهای اضافی' (Additional Barachters). The main form is titled 'جزئیات' (Details). It contains several input fields and dropdown menus. At the top right, there are checkboxes for 'بله' (Yes) and 'خیر' (No) under the heading 'منتشر شده' (Published). Below that are dropdown menus for 'مجموعه' (Group) and 'داده لینک به کاربر' (Link to User). A note in Persian says: 'آیتم اضافه شده به صورت پیش فرض در بایین ترتیب قسمت قرار خواهد گرفت و شما می توانید بعدا چینش آنرا تغییر بدشید.' (The item will be placed in the specified section by default, and you can change it later). To the right of these are fields for 'جیلش' (Email) and 'سطح دسترسی' (Access Level). The main form has sections for 'اطلاعات' (Information) and 'تصویر' (Image). The 'اطلاعات' section contains fields for 'موقعیت تماس' (Contact Location), 'ایمیل' (Email), 'آدرس خیابان' (Street Address), 'منطقه/ناحیه' (Region/District), 'کشور/مناطقه' (Country/Regions), 'گذ پسندی' (Password), 'کشور' (Country), 'تلفن' (Phone), 'شماره تلفن همراه' (Mobile Number), 'فکس' (Fax), 'آدرس وب' (Web Address), 'اطلاعات متفرقه' (Other Information), 'تصویر تماس' (Contact Image), and 'تصویر' (Image). The bottom right of the form has a dropdown menu for 'انتخاب تصویر' (Select Image) and a 'بیش نمایش' (Preview) button.

تصویر ۱۸-۵: ایجاد یک تماس جدید

در این صفحه تعدادی گزینه وجود دارد که به معرفی هر یک میپردازیم:

#### - جزئیات

- نام: نام تماس
- نام مستعار: نام انگلیسی برای بهبود آدرس های وب
- منتشر شده: انتخاب وضعیت انتشار
- مجموعه: مجموعه تماس
- دادن لینک به کاربر: کاربری که این تماس به آن مرتبط می شود
- چیش: چیش فرم تماس
- سطح دسترسی: سطح دسترسی به این تماس

#### - اطلاعات

در این قسمت اطلاعات مربوط به شخصی که قرار است با آن تماس گرفته شود وارد می شود. در قسمت تصویر فایل های تصویر از پوشه/*images/stories*/خوانده می شود.

#### - پارامترها

در قسمت پارامترها می توانید مشخص نمایید که کدام آیتم های اطلاعات نمایش داده بشود.

#### -۳-۵-۵ ایجاد منو برای تماس ها

اکنون که مجموعه و تماس مورد نظر خود را ایجاد کرده اید باید برای آن در سایت یک آیتم منو ایجاد نمایید تا برای کاربران قابل دسترس باشد. به این منظور از منوی منوها گزینه **mainmenu** را انتخاب نمایید و از صفحه باز شده بر روی آیکون جدید کلیک نمایید. سپس بر روی لینک تماس ها کلیک نمایید تا به صورت آبشاری مانند تصویر زیر باز شود:




تصویر ۱۹-۵: ایجاد آیتم منو برای کامپوننت تماس ها

در تصویر ۱۹-۵ دو گزینه برای انتخاب وجود دارد.

### ۱-۳-۵. نمایش یک مجموعه تماس

با کلیک بر روی نمایش یک مجموعه تماس صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده خواهید نمود:




تصویر ۲۰-۵: ایجاد آیتم منوی نمایش یک مجموعه تماس

در تصویر بالا نام آیتم منوی خود را وارد نموده و سپس از پارامترها – اصلی مجموعه تماس مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید تا آیتم منوی مورد نظر شما ایجاد شود. با کلیک بر روی این آیتم منو تماس های داخل مجموعه تماس به نمایش در می آیند که با کلیک بر روی هر تماس یک فرم تماس مشاهده خواهید نمود.

### ۲-۳-۵. نمایش یک تماس خاص

با کلیک بر روی نمایش یک تماس خاص صفحه ای مانند تصویر ۲۱-۵ را مشاهده خواهید نمود.



تصویر ۲۱-۵: ایجاد آیتم منوی نمایش یک تماس خاص

در تصویر بالا نام آیتم منوی خود را وارد نموده و سپس از پارمترها - اصلی تماس مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید تا آیتم منوی مورد نظر شما ایجاد شود. در بخش کاربری با کلیک بر روی این آیتم منو یک فرم تماس با ما مانند تصویر زیر مشاهده خواهد نمود:

تصویر ۲۲-۵: فرم تماس

## ۵-۴-۵- کامپوننت خبرخوان ها

این کامپوننت این امکان را به شما می دهد تا بتوانید خبرهای سایر سایت ها را از طریق RSS در وب سایت خود در مجموعه های تعریف شده نمایش دهید.

### ۵-۴-۱. مجموعه ها

در ابتدا شما باید مجموعه های مورد نظر خود را ایجاد نمایید به این منظور باید از منوی کامپوننت ها گزینه مجموعه ها را انتخاب نمایید و با کلیک بر روی آیکون جدید مجموعه جدید را ایجاد نمایید.

### ۵-۴-۲. خبرخوان ها

بعد از ایجاد مجموعه شما می توانید خبرخوان های مورد نظر خود را ایجاد نمایید به این منظور باید از منوی کامپوننت ها گزینه خبرخوان ها و سپس گزینه خبرخوان ها را انتخاب نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:



تصویر ۵-۳: مدیریت خبرخوان ها

اکنون بر روی آیکون جدید کلیک نمایید تا بتوانید یک خبرخوان جدید ایجاد نمایید:

تصویر ۵-۴: ایجاد خبرخوان جدید

در این صفحه تعدادی گزینه وجود دارد که به معرفی هر یک میپردازیم:

#### - جزئیات -

- نام: نام خبرخوان
- نام مستعار: نام انگلیسی برای بهبود آدرس های وب
- منتشر شده: انتخاب وضعیت انتشار
- مجموعه: مجموعه خبرخوان
- لینک: لینک آدرس خبرخوان
- تعداد مطالب: تعداد مطالبی را که قصد دارید که نمایش داده شود.
- زمان ذخیره سازی: زمانیکه طول می کشد خبرخوان ذخیره شود.
- چیش: چیش خبرخوان
- خبرها از راست به چپ: اگر شما خبرخوانتان فارسی باشد این گزینه را انتخاب نمایید.

#### - ۵-۵-۵- ایجاد آیتم منو برای خبرخوان ها

اکنون که مجموعه و خبرخوان مورد نظر خود را ایجاد کرده اید باید برای آن در سایت یک آیتم منو ایجاد نمایید تا برای کاربران قابل دسترس باشد. به این منظور از منوی منوها گزینه **mainmenu** را انتخاب نمایید و از صفحه باز شده بر روی آیکون جدید کلیک نمایید. سپس بر روی لینک **خبرخوان ها** کلیک نمایید تا به صورت آبشاری مانند تصویر زیر باز شود:




تصویر ۲۵-۵: ایجاد آیتم منو برای کامپوننت خبرخوان

در تصویر ۲۶-۵ سه گزینه برای انتخاب وجود دارد.

#### ۱-۵-۵-۵. نمایش لیست تمام مجموعه

با کلیک بر روی نمایش لیست تمام مجموعه صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده می کنید:



تصویر ۲۶-۵: ایجاد آیتم منوی نمایش لیست تمام مجموعه ها

در تصویر بالا نام آیتم منو را وارد نموده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید تا آیتم منوی مورد نظر شما ایجاد شود. در بخش کاربری با کلیک بر روی این آیتم منوی لیست تمام مجموعه های خبرخوان نمایش داده می شود.

#### ۲-۵-۵-۵. نمایش یک مجموعه خاص

با کلیک بر روی نمایش یک مجموعه خبرخوان صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده می کنید:




تصویر ۲۷-۵: ایجاد آیتم منوی نمایش یک مجموعه خاص

در تصویر ۲۸-۵ نام آیتم منو را وارد نموده و سپس از پارامترها - اصلی مجموعه خبرخوان مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید تا آیتم منوی مورد نظر شما ایجاد شود. با کلیک بر روی این آیتممنو خبرخوان های داخل مجموعه تماس به نمایش در می آیند که با کلیک بر روی هر خبرخوان خبرهای داخل آن نمایش داده می شود.

### ۳-۵-۵ نمایش یک خبرخوان

با کلیک بر روی نمایش یک خبرخوان صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده می کنید:



تصویر ۲۸-۵: ایجاد آیتم منوی یک خبرخوان خاص

در تصویر بالا نام آیتم منو را وارد نموده و سپس از پارامترها - اصلی خبرخوان مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید تا آیتم منوی مورد نظر شما ایجاد شود. در بخش کاربری با کلیک بر روی این آیتم منو خبرهای خبرخوان نمایش داده می شود.

## ۶-۵-۵- کامپونت نظرسنجی ها

این کامپونت برای ایجاد و مدیریت نظرسنجی ها در سایت می باشد. برای ایجاد یک نظرسنجی جدید از منوی کامپونت ها بر روی گزینه نظرسنجی ها کلیک نمایید تا بتوانید وارد مدیریت نظرسنجی ها شوید. از صفحه باز شده می توانید با کلیک بر روی آیکون جدید صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده خواهید نمود:

ردیف	عنوان
۱	گزینه ها
۲	گزینه
۳	گزینه
۴	گزینه
۵	گزینه
۶	گزینه
۷	گزینه
۸	گزینه
۹	گزینه
۱۰	گزینه
۱۱	گزینه
۱۲	گزینه

جزئیات

عنوان: نظر شما درباره جوملا چیست؟

نام مستعار: نام مستعار

نام: ۸۶۴۰۰

نآخر: نآخر

منتشر شده:  بله  خیر

تصویر ۵-۲۹: ایجاد یک نظرسنجی جدید

- عنوان: عنوان نظرسنجی

- نام مستعار: نام انگلیسی نظرسنجی برای لینک ها

- تأخیر: مدت زمانی که شخص می تواند مجددا در این نظرسنجی شرکت نماید

- منتشر شده: انتخاب وضعیت انتشار این نظرسنجی

بعد از ورود اطلاعات با کلیک بر روی آیکون پیش نمایش می توانید پیش نمایش نظرسنجی را در صورتی که در سایت منتشر شده باشد را مشاهده نمایید و با کلیک بر روی آیکون ذخیره نظرسنجی ذخیره می شود. بعد از ذخیره شدن نظرسنجی می توانید با ماژول نظرسنجی ، نظرسنجی خود را در سایت مشاهده نمایید:

### نظرسنجی

شما از جوملا چه استفاده اد کنید؟

- برای سایت های تجاری
- برای سایت های شخصی
- برای تجارت الکترونیک
- برای ویبگ ها
- برای اینترنت
- برای سایت های گالری
- نظایر
- همه موارد!

[نتایج](#) [رأی](#)

### صفحه اصلی

یک میلیون لرخند

توسطه شده توسط Administrator

چهارشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۸۳ ۰۹:۵۴

تیم جوملا حدود یک میلیون دلیل برای اینها شما برای نسخه ۱.۵ دارد. یکی از آنها داللود شدن جوملا ۱.۵ برای بیش از یک میلیون مرتبه می باشد. و موارد مهم دیگر مربوط به کدها می باشد که کاملا بازرسی شده اند و به خوبی با معماهی PHP کار می کنند. و با بهبود API ها توسعه دهنگان به راحتی می توانند امکانات خود را برای جوملا ایجاد نمایند.

اگر شما یکی از کاربران ماموی یا جوملا ۱ هستید. نسخه ۱.۵ جوملا دلایلی از قبیل قدرت ، امنیت ، پایداری و ... دارد تا شما را برای استفاده از آن ترغیب نماید.

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه، ۱۷ آبان ۱۳۸۶ ۱۲:۱۶

منابع

- سایت رسمی جوملا
- جوملا فارسی
- راهنمای جوملا
- انتمن شای جوملا
- فارسی مدیریت جوملا

نکات مهم

- الخلافات

تصویر ۵-۳۰: نظرسنجی ایجاد شد خ در سایت

و پس از شرکت در نظرسنجی نتایج نظرسنجی به صورت مشده می شود:

### شما از جوملا چه استفاده ای می کنید؟

انتخاب نظرسنجی شما از جوملا چه استفاده ای می کنید؟

شما از جوملا چه استفاده ای می کنید؟

همه موارد



تعداد آرا : 12

اولین رای : 13:01 1385 دوشنبه, 17 مهر

آخرین رای : 13:50 1387 آذر, 01 جمعه

### تصویر ۳۱-۵: نتایج نظرسنجی

در صفحه نتایج نظرسنجی امكان مشاهده نتایج سایر نظرسنجی ها هم وجود دارد.

### -۷-۵-۵- کامپونت جستجو

این کامپونت امكان جستجو در سایت را به شما می دهد و شما می توانید با این کامپونت جستجوهای جستجو شده را ثبت نمایید. برای دسترسی به این کامپوننت از منوی کامپوننت ها بر روی گزینه جستجو کلیک نمایید تا صفحه ای مانند پنجره زیر مشاهده نمایید:

نحوه جستجو	تعداد	آخرین جستجو
PersianIT.ir	20	20-09-1387 13:50:20

تصویر ۳۲-۵: کامپونت جستجو

با وارد شدن به این صفحه لیست کلمات جستجو شده در صورت فعال بودن ثبت جستجوها را مشاهده خواهید نمود. با کلیک بر روی آیکون پارامترها می توانید تنظیمات مربوط به کامپوننت جستجوها را انجام دهید:



تصویر ۳۳-۵: پارامترهای کامپوننت جستجو

#### ۸-۵-۵- ایجاد آیتم منو برای کامپوننت جستجو

آیتم منوی ایجاد شده برای کامپوننت جستجو امکان جستجوی پیشرفته را به شما میدهد. به این منظور از منوی گزینه **mainmenu** را انتخاب نمایید و از صفحه باز شده بر روی آیکون جدید کلیک نمایید. سپس بر روی لینک **جستجو** کلیک نمایید تا به صورت آبشاری مانند تصویر زیر باز شود:



تصویر ۳۴-۵: ایجاد آیتم منو برای کامپوننت جستجو

با انتخاب گزینه جستجو به صفحه ای جدید منتقل می شوید در صفحه جدید عنوان آیتم منو را وارد نموده و با کلیک بر روی آیکون ذخیره منو را ذخیره نمایید. در بخش کاربری با کلیک بر روی این آیتم منو صفحه ای مانند زیررا مشاهده خواهید نمود.



تصویر ۳۵-۵: جستجوی پیشرفته در سایت

در صفحه باز شده شما می توانید نحوه جستجو را تعیین نمایید.

**۹-۵-۵ کامپوننت و ب لینک ها**

این کامپوننت برای ایجاد یک لینکستان برای شما کاربرد دارد و شما می توانید به کاربران این اجازه را بدهید که برای شما و ب لینک ارسال نمایند

**۹-۵-۶ مجموعه ها**

در ابتدا شما باید مجموعه های مورد نظر خود را ایجاد نمایید به این منظور باید از منوی کامپوننت ها گزینه و ب لینک ها و سپس گزینه مجموعه ها را انتخاب نمایید و با کلیک بر روی آیکون جدید مجموعه جدید را ایجاد نمایید.

**۹-۵-۷ و ب لینک ها**

بعد از ایجاد مجموعه شما می توانید و ب لینک های مورد نظر خود را ایجاد نمایید به این منظور باید از منوی کامپوننت ها گزینه لینک ها و سپس گزینه و ب لینک ها را انتخاب نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:

تصویر ۳۶-۵: مدیریت و ب لینک ها

اکنون بر روی آیکون جدید کلیک نمایید تا بتوانید یک و ب لینک جدید ایجاد نمایید:

تصویر ۳۷-۵: ایجاد یک و ب لینک جدید

در این صفحه تعدادی گزینه وجود دارد که به معرفی هر یک میپردازیم:

#### - جزئیات

- نام وب لینک
- نام مستعار: نام انگلیسی برای بهبود آدرس های وب
- منتشر شده: انتخاب وضعیت انتشار
- مجموعه: مجموعه وب لینک
- آدرس سایت: لینک آدرس وب لینک
- چیش: چیش خبرخوان
- نحوه باز شدن: انتخاب اینکه وقتی بر روی لینک کلیک کردید این پنجره به چه صورت باز شود
- توضیحات: توضیحات مربوط به وب لینک

#### - ۱۰-۵- ایجاد آیتم منو برای وب لینک ها

اکنون که مجموعه و وب لینک های مورد نظر خود را ایجاد کرده اید باید برای آن در سایت یک آیتم منو ایجاد نمایید تا برای کاربران قابل دسترس باشد. به این منظور از منوی **منوها** گزینه **mainmenu** را انتخاب نمایید و از صفحه باز شده بر روی آیکون **جدید** کلیک نمایید. سپس بر روی لینک **وب لینک ها** کلیک نمایید تا به صورت آبشاری مانند تصویر زیر باز شود:



تصویر ۳۸-۵: ایجاد آیتم منو برای وب لینک ها

در تصویر ۳۹-۵ گزینه برای انتخاب دارید:

## ۵-۱۰-۱. نمایش لیست تمام مجموعه و ب لینک ها

با کلیک بر روی نمایش نمایش لیست تمام مجموعه و ب لینک ها صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده می کنید:



تصویر ۳۹-۵: ایجاد آیتم منوی نمایش لیست تمام مجموعه و ب لینک ها

در تصویر بالا نام آیتم منو را وارد نموده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید تا آیتم منوی مورد نظر شما ایجاد شود. در بخش کاربری با کلیک بر روی این آیتم منو لیست تمام مجموعه های وب لینک نمایش داده می شود.

۵-۱۰-۲. نمایش یک مجموعه خاص

با کلیک بر روی نمایش، یک مجموعه خاص، صفحه‌ای، مانند تصویر زیر را مشاهده می‌کنید:



تصویر ۴-۵: اتحاد آیتم منوی نماش، یک مجموعه تماس خاص

در تصویر ۴-۱ نام آیتم منوی خود را وارد نموده و سپس از پارامترها - اصلی مجموعه وب لینک مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید تا آیتم منوی مورد نظر شما ایجاد شود. با کلیک بر روی این آیتم منو وب لینک های داخل مجموعه تماس به نمایش در می آیند که با کلیک بر روی هر مجموعه ، لینک های داخل آن نمایش داده می شود.

۵-۱۰-۳. ارسال و ب لینک

با کلیک یک روی ارسال وب لینک صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده می کنید:

<p>نوع آیتم منو</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ارسال وب لینک</p> <p><input type="checkbox"/> تغییر آیتم</p>	<p>اچاوز ارسال لینک</p> <p>جزئیات آیتم منو</p> <p>عنوان:</p> <p>نام مستعار:</p> <p>لینک:</p> <p>نمایش در:</p> <p>آیتم اصلی:</p> <p> منتشر شده:</p> <p>جینشن:</p> <p>سلطخ دسترسی:</p> <p>نحوه باز شدن:</p>
<p>بار اصتارها - اصلی</p> <p>بار اصتارها - کامپیونت</p> <p>بار اصتارها - سیسیستم</p>	
<p>بالا</p> <p>صفحه اصلی</p> <p>درباره سازمان</p> <p>اخبار</p> <p>اخبار اقتصادی</p> <p>تماس با من</p> <p>جستجو</p>	
<p>آخر پله</p> <p>آیتم اضافه شده به صورت پیش فرض در بایین تدوین قسمت قرار خواهد گرفت و شما می توانید بعدا چینیش انرا تغییر بدهید.</p>	
<p>گروهی</p> <p>اعضا</p> <p>ویژه</p>	
<p>در همان پنجره با پلار آدرس، پنجره جدید با نوار اخرين پنجره جدید بدون نوار آدرس</p>	

تصویر ۴-۱۵: ایجاد آیتم منوی ارسال وب لینک

در تصویر بالا نام آیتم منو را وارد نموده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید تا آیتم منوی مورد نظر شما ایجاد شود. در بخش کاربری با کلیک پر روی این آیتم منو کاربری مانند تصویر زیر یک وب لینک جدید برای سایت ارسال نمایید:

ردیف:	<input type="text"/>
نام:	<input type="text"/>
نام خانوادگی:	<input type="text"/>
جنسیت:	<input checked="" type="checkbox"/> - انتخاب مجموعه - <input type="radio"/> بودجه دار <input type="radio"/> بودجه ندار
متخصص شده:	<input type="radio"/> پزشک <input checked="" type="radio"/> پرستار <input type="radio"/> پرستاری
مقدار بدهی:	<input type="text"/>

تصویر ۴-۲: ارسال و ب لینک

کاربران عضو شده در سایت با کلیک بر روی این آیتم منو و تکمیل فرم ارسال وب لینک می توانند وب لینک خود را ارسال نمایند این وب لینک ها بعد از تایید مدیر در وب سایت منتشر می شوند.

#### -۶-۵ نتیجه گیری

با پایان یافتن این فصل شما با انواع کامپوننت ها ، ماژول ها و پلایگن ها به صورت کامل آشنا شدید و اکنون می توانید جو ملا را به طور کامل مدیریت نمایید.

## **فصل ششم : ساخت قالب دلخواه شما**



شما برای سایت خود نیاز به یک قالب با طراحی دلخواه دارید. در این فصل به اصول ایجاد قالب در جوملا خواهیم پرداخت. قالب طراحی شده توسط ما انگلیسی خوهد بود.

## ۱-۶ - اصول اولیه

برای طراحی یک قالب شما باید با یک سری از پیش نیازها آشنا باشید در در زیر به توضیح مختصه‌ی درباره آنها پرداخته ایم

## ۱-۱-۶ - معرفی شرکت

بازدیدکنندگان وب سایت باید بتوانند در اولین بازدید از وب سایت به ماهیت آن پی ببرند. به این منظور باید لوگوها و تصاویر مربوط به سایت را برای استفاده در قالب آماده نمایید

## ۲-۱-۶ - XML، CSS، HTML/XHTML

XML و CSS در جوملا بر پایه تکنولوژی اینترنت کار می‌کنند. که به معرفی هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

## ۱-۲-۱-۶ - HTML/XHTML

شبکه جهانی وب بر پایه HTML می‌باشد. HTML یک زبان برنامه نویسی نیست و فقط زبان توصیفی است. HTML اصطلاحاً با تگ‌ها کار می‌کند. به عنوان مثال تگ زیر یک سرفصل است:

<h1>این یک سرفصل است</h1>

این تگ‌ها باعث می‌شوند که متن به صورت دلخواه در مرورگر نمایش داده شود

## ۲-۲-۱-۶ - CSS

CSS یکی از الحالات HTML می‌باشد. CSS یک زبان برنامه نویسی نیست و فقط یک سری دستورات را برای HTML را نگهداری می‌کند. ارتباط CSS و HTML به صورت یکی از ۳ روش زیر است:

### - در فایل اصلی HTML

در این روش دستورات CSS مانند مثال زیر در فایل اصلی HTML قرار می‌گیرند

```
<head>
<title>عنوان فایل</title>
<style type="text/css">
<!--
/* ... CSS ... */
```

```
-->
</style>
</head>
```

### - فایل CSS مجزا

در این روش مانند مثال زیر دستورات CSS در یک فایل جداگانه ذخیره شده و یک لینک برای ارتباط با فایل CSS ایجاد می شود.  
این روش در جوملا استفاده می شود

```
<head>
<title>عنوان فایل</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="formats.css">
</head>
```

### - در تگ های HTML

در این روش دستورات CSS در میان تگ های HTML قرار میگیرد

```
<body>
<h1 style="... CSS ...">... دستورات ...</h1>
</body>
```

## XML .۳-۲-۱-۶

XML مخفف نام Extended Markup Language می باشد که یک زبان مبتنی بر متاداده معمولا برای فایل های پیکربندی کار می رود اما در جوملا برای نصب کردن الحالات از نظری قالب ها کاربرد دارد.

### - ایجاد قالب شما


اکنون با مطالعی که در ابتدای این فصل آموختید به ایجاد قالب دلخواه شما می بردازیم

### - خط مش کلی

قبل از شروع به کار باید خط مش خود را برای ایجاد قالب مشخص نمایید. همچنین باید از یکی از نرم افزارهای ویرایشگر مانند Adobe Photoshop یا یک نرم افزار متن باز مانند Gimp استفاده نمایید. شما می توانید ۲ نوع قالب ایجاد نمایید ، در نوع اول اندازه قالب متناسب با صفحه مرورگر شما تغییر می کند به عنوان مثال اگر عرض مرورگر شما ۲۰۴۸ پیکسل شود ، قالب هم به همین اندازه بزرگ می شود. در این نوع قالب شما نمی توانید ساختار قالب را به صورت دقیق تعیین نمایید. در نوع دوم شما اندازه قالب را دقیقا تعیین می کنید به عنوان مثال شما عرض یک قالب را ۹۰۰ پیکسل در نظر میگیرید و هرگونه تغییر اندازه مرورگر بر روی قالب تاثیری نخواهد داشت.

## ۶-۲-۲- ساختار

شما باید در ساختار قالب موقعیت محتوا و قسمت های مختلف را مشخص نمایید. در تصویر زیر ما یک قالب نمونه آمده است:



تصویر ۱-۶: ساختار قالب نمونه

## بخش اول

- قسمت اول: محل قرار گرفتن لوگو قالب
- قسمت دوم: محل قرار گرفتن فیلد جستجو
- قسمت سوم: محل قرار گرفتن مسیر سایت

## بخش دوم

- قسمت چهارم: محل قرار گرفتن منوها
- قسمت پنجم: محل قرار گرفتن محتوا
- قسمت ششم: محل قرار گرفتن منوها

## بخش سوم

- قسمت هفتم: محل قرار گرفتن کپی رایت

## ۶-۲-۳- کار با HTML

در این مرحله باید با استفاده از ویرایشگرهايي مانند HTML editors (http://www.adobe.com/products/dreamweaver) یا يك نرم افزار رايگان ويرایشگر مانند HTML استفاده نمایيد. کد HTML (http://www.thefreecountry.com/webmaster/htmleditors.shtml) قالب های جوملا در

فایلی به نام index.php قرار میگیرد. در قالب های جوملا توصیه می شود از Div به جای جدول استفاده نمایید چون Div با اکثر مرورگرها سازگار بوده و با CSS ها به خوبی کار میکند. ساختار HTML فایل /index.php قالب نمونه به صورت زیر است:

```
<html>
<head>
<link href="/joomla15/templates/joomla15/css/template.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="part1">header / header<br /><br />
<div id="section1">section1</div>
<div id="section2">section2</div>
</div>
<div id="part2">main display area / main<br /><br />
<div id="section3">breadcrumbs</div>
<div id="section6">right side</div>
<div id="section4">left side</div>
<div id="section5">content</div>
</div>
<div id="part3">footer / footer<br /><br />
<div id="section7">section7</div>
</div>
</body>
</html>
```

و فایل /css/template.css به صورت زیر می باشد:

```
body{
font-size: 12px;
font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; }
#Part1 { /*header*/
float: left;
border: 2px dotted green; }
#Part2 { /*main*/
float: left;
border: 2px dotted yellow; }
#Part3 { /*footer*/
clear:both;
border: 2px dotted red; }
#Section1 { /*top right*/
float: left; width: 18em;
margin: 0 0 1.2em;
border: 1px dashed silver; background-color: #eee; }
#Section2 { /*top left*/
float: right; width: 12em;
margin: 0 0 1.1em;
background-color: #eee; border: 1px dashed silver; }
```

```
#Section3 { /*breadcrumbs*/
border: 1px dashed silver;
background-color: #eee; }
#Section4 { /*left side*/
float: left; width: 15em;
margin: 0 0 1.2em;
border: 1px dashed silver; }
#Section5 { /*content*/
margin: 0 12em 1em 16em;
padding: 0 1em;
border: 1px dashed silver; }
#Section6 { /*right side*/
float: right; width: 12em;
margin: 0 0 1.1em;
background-color: #eee; border: 1px dashed silver; }
#Section7 { /*footer*/
margin: 0 0 1.1em;
background-color: #eee; border: 1px dashed silver; }
```

بعد از ایجاد این فایل ها ، فایل HTML خود را در مسیر [PathtoJoomla]/templates/joomla15/directory با نام index.php و فایل CSS را در مسیر [PathtoJoomla]/templates/joomla15/css/template.css با نام ذخیره نمایید

#### ۶-۲-۴ - ساختار پوشش قالب

اکنون زمان آن است که با ساختار دقیق پوشش های یک قالب آشنا شویم. به صورت استاندارد پوشش های زیر در یک قالب وجود دارد:

[PathtoJoomla]/templates/[نام قالب]/  
[PathtoJoomla]/templates/[نام قالب]/CSS/  
[PathtoJoomla]/templates/[نام قالب]/images/

نام قالب نباید شامل فاصله یا کارکترهای خاص باشد. گر از کارکترهای خاص استفاده نمایید چونکه در هنگام نصب قالب سیستم عامل قادر به ایجاد این پوشش نخواهد بود در مثال این فصل پوشش قالب ما به نام joomla15 می باشد. فایل های متفاوتی در قالب می باشد که هر یک را بررسی خواهیم نمود:

- **فایل ساختار:** فایل ساختار HTML قالب در پوشش /templates/joomla15/index.php قرار دارد. علت اینکه پسوند php می باشد این است که بتوان در صورت لزوم کدهای php را در قالب بکار برد.
- **تصویر پیش نمایش:** فایل /templates/joomla15/template\_thumbnail.png شامل یک تصویر بنданگشتی از قالب می باشد که معمولاً ابعاد آن ۲۰۰ در ۱۵۰ پیکسل می باشد. این تصویر بندانگشتی در مدیریت قالب ها قابل رویت می باشد و وجود آن الزامی نیست.

## ▪ متادیتا های قالب: فایل `/templates/joomla15/templateDetails.xml`

می باشد. این اطلاعات در معرفی و نصب قالب استفاده می باشد. ساختار این فایل معمولاً به صورت زیر است:

`templateDetails.xml:`

```
<install version="1.5" type="template">
<name>joomla15</name>
<version>1.0</version>
<creationDate>11.11.2007</creationDate>
<author>Navid Zeraati</author>
<copyright>GNU/GPL</copyright>
<authorEmail>navidz@gmail.com</authorEmail>
<authorUrl>http://www.PersianIT.ir</authorUrl>
<version>0.1</version>
<description>... description</description>
<files>
<filename>index.php</filename>
<filename>templateDetails.xml</filename>
<filename>template_thumbnail.png</filename>
<filename>css/template.css</filename>
</files>
</install>
```

تگ `filename` در کد بالا فایل هایی که باید کپی شوند را مشخص میکند.


- **فایل CSS:** قالب شما می تواند شامل چندین فایل CSS باشد. نام فایل CSS استاندارد قالب به نام `css/template.css` می باشد.

- **تصاویر و گرافیک ها:** تصاویر و فایل های گرافیکی مربوط به قالب در پوشه `/images/` قرار دارند.

## ۶-۵-۲- استفاده از ماثول های جوملا

با استفاده از تگ `jdoc` می توانید ماثول های جوملا را در فایل HTML خود قرار دهید. این ماثول ها بسیار کاربردی می باشند و قالب شما را پویا می نمایند. به عنوان مثال با بکار بردن عبارت زیر در قالب خود ، عنوان سایت از تنظیمات کلی جوملا فراخوانی می شود:

```
<head>
<jdoc:include type="head" />
</head>
```



تصویر ۲-۶: نمایش عنوان سایت

اگر سورس صفحه خود را اکنون مشاهده نمایید عبارات زیر را خواهید دید که نتیجه استفاده از مژول بالا بوده است:

```
<head>
<base href="http://localhost/joomla15/" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="keywords" content="joomla, joomla!, Joomla,
Joomla!, J!" />
<meta name="description" content="Joomla! - dynamic portal-engine and Content-Management-
System" />
<meta name="generator" content="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" />
<title> جوملا PersianIT.ir</title>
<link href="/joomla15/index.php?format=feed&type=rss" rel="alternate"
type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" />
<link href="/joomla150/index.php?format=feed&type=atom" rel="alternate"
type="application/atom+xml" title="Atom 1.0" />
<script type="text/javascript" src="/joomla15/media/system/js/mootools.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/joomla15/media/system/js/caption.js"></script>
...
...
```

اکنون به قرار دادن موقعیت مختلف مژول در قالب می پردازیم این موقعیت ها به ما اجازه می دهند تا مژول های خود را در مکان های مختلف قالب قرار دهیم. به عنوان مثال دستور `<jdoc:include type="modules" name="top" style="none" />` موقعیت top را در قالب ایجاد میکند. `style` در دستور بالا می تواند امکانات جدول زیر را به شما بدهد:

پارامتر	خروجی
table	خروجی مژول در جدول نمایش داده می شود.
horz	خروجی مژول به صورت عمودی نمایش داده می شود.
xhtml	خروجی مژول براساس XML نمایش داده می شود.
rounded	خروجی مژول دارای گوشه های گرد می شود و کلاس moduletable به module تغییر میکند.
beezDivision	عنوان مژول فقط در قالب Beez قابل تغییر می باشد.
none	خروجی مژول به صورت ساده نمایش داده می شود.

به عنوان مثال در فایل index.php زیر با استفاده از `jdoc` موقعیت های مژول متفاوتی ایجاد شده است:

```
<html><head>
<jdoc:include type="head" />
<link href="/joomla15/templates/joomla15/css/template.css"
```

```

rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="Part1">header / header
<div id="Section1">Section1 <jdoc:include type="modules"
name="user3" style="xhtml" />
</div>
<div id="Section2">Section2 <jdoc:include type="modules"
name="top" style="xhtml" />
</div>
</div>
<div id="Part2">main display area / main
<div id="Section3">breadcrumbs <jdoc:include type="modules"
name="breadcrumb"
style="xhtml" /></div>
<div id="Section6">right side <jdoc:include type="modules"
name="right"
style="xhtml" /></div>
<div id="Section4">left side <jdoc:include type="modules" name="left"
style="xhtml" /></div>
<div id="section5">content <jdoc:include type="component" style="xhtml" /></div>
</div>
<div id="Part3">footer /footer
<div id="Section7">Section7<jdoc:include type="modules" name="footer" style="xhtml" />
</div>
</div>
</body></html>

```

اکنون قالب جدید شما دارای موقعیت های مازول بسیاری است و می توان در این موقعیت ها مازول های دلخواه را قرار داد.

## ۶-۲-۶ - تغییر در خروجی HTML بدون تغییر در هسته جوملا

در جوملاهای نسخه قبل برای تغییر در خروجی قالب در برخی از فایل ها هسته مانند کامپوننت ها باید تغییراتی را اعمال می نمود اما در جوملا ۱.۵ یک راه حل ارائه شده است که دیگر نیازی به تغییر کامپوننت ها نخواهد بود به این منظور پوشه کامپوننتی که قصد تغییر ان را دارید مانند `[PathToJoomla]/components/com_content/view/article/tmpl/*.php` و قسمت های مورد تغییر را در قالب خود به صورت `[PathToJoomla]/templates/[yourtemplate]/html/com_content/article` قرار دهید تا بتوانید با تغییر در این فایل ها تغییرات خاص قالب خود را مشاهده نمایید.

## -۳-۶ - نتیجه گیری

در این فصل با اصول طراحی یک قالب آشنا شدید. هر چند که در کنار این آموزش ها باید دارای توانایی هایی نظیر طراحی های گرافیکی ، HTML و CSS باشید تا بتوانید یک قالب منحصر به فرد و زیبا ایجاد نمایید.

## فصل هفتم: امنیت جو ملا



به علت اینکه جوملا به سادگی نصب و پیکربندی می شود. بسیاری از مدیران وب سایت ها نسبت به امنیت آن بی تفاوت هستند. جوملا نیز همانند سایر نرم افزار های کامپیوتری نیاز به حفاظت در برابر نفوذگران را دارد. هر مدیر سایت باید اصول اولیه ای برای حفاظت از جوملا را بداند.

جوملا از ۴ تکنولوژی Joomla ، MySQL ، PHP ، Apache تشکیل شده است شما باید امنیت هر قسمت را برای جوملا تامین نمایید به عنوان مثال اگر موارد امنیتی در PHP در نظر گرفته نشود هر چقدر هم سایر موارد امن باشد. سایت شما می تواند مورد حمله قرار بگیرد. در این فصل به نکاتی در مورد امن کردن سرور جوملا در شبکه جهانی اینترنت که برخی آن را Wild Wild West می نامند خواهیم پرداخت.

#### ۱-۷ - انواع حملات

در این کتاب به انواع روش هایی که به سایت حمله می شود خواهیم پرداخت. روش های رایج حمله معمولاً SQL injection و مشابه می باشد. هر مدیر وب سایتی باید با این نوع حملات آشنا باشد تا بتواند با آنها مقابله نماید. در ادامه این فصل به بررسی راهکارها و روش های هکرها برای حمله به وب سایت خواهیم پرداخت و همچنین خواهیم آموخت تا چگونه یک سرور را برای جلوگیری از حملات امن نماییم.

#### ۱-۱-۷ - حمله به رمزعبور

نرم افزارها زیادی هستند که می توانند رمزهای عبور متعددی را با الگوریتم های خاص برای ورود به مدیریت سایت چک کنند. بسیاری از کاربرها دارای رمزهای ساده ای نظیر "123456" یا "password" می باشند که به راحتی توسط این نرم افزارها قابل حدس می باشد.

راه کارهای جلوگیری از این حملات بسیار ساده است و باید رمزعبور امن انتخاب نمود به این منظور موارد زیر را در انتخاب رمزعبور در نظر بگیرید:

- رمزعبورتان بیش از هفت کاراکتر باشد.
- از حروف کوچک و بزرگ استفاده نمایید.
- از کاراکترهای عددی استفاده نمایید.

**SQL Injection - ۲-۱-۷**

معمول ترین نوع حملات از نوع SQL Injection می باشد. در این نوع حمله نفوذگر تلاش می کند تا یک دستور SQL غیر مجاز را در ادامه یک پرس و جو SQL وارد نماید تا بتواند تغییرات لازم را در سایت اعمال نماید.

**۱-۲-۱-۷. فیلدهای متن فیلتر نشده**

به عنوان مثال یک فرم HTML دارید که برای دریافت نام کاربر می باشد. به صورت عادی کاربر نام خود را در این فیلد وارد می کند ولی نفوذگر عبارت SQL خود را وارد می نماید. در کدهای PHP نام وارد شده در متغیر \$name ذخیره می شود مانند کد زیر:

```
$sql = "Select * From jos_users Where name = "" . $name . ";"
```

نفوذگر نام خانوادگی خود را اینگونه وارد می نماید:

```
'dummytext' or 'a' = 'a'
```

کد SQL ایجاد شده به صورت زیر خواهد بود:

```
Select * From jos_users Where name = 'dummytext' or 'a' = 'a';
```

وقتی این پرس و جو انجام شود 'a' = 'a' بوده و عبارت True را بر می گرداند. پس نفوذگر به تمام کاربران در این جدول دسترسی دارد و می تواند عبارات SQL ای مانند

```
'dummytext'; Drop Table jos_users; Select * From jos_polls Where title = '
```

را اجرا نماید که باعث حذف جدول کاربران می شود. پس متوجه شدید که با یک متن ساده می توان خسارات زیادی را وارد نمود.

**۲-۲-۱-۷. اصلاح فیلدها در جوملا و PHP**

جوملا دارای ساختاری است که هر نوع کاراکتری را در پایگاه داده خود ذخیره نمی کند. به عنوان مثال در جوملا یک (') در پایگاه داده به صورت عادی ذخیره نمی شود بلکه یک (') قبل آن قرار گرفته و سپس به صورت ('') ذخیره می شود. با این کار دیگر نفوذگران نمی توانند با این روش به سایت شما حمله بکنند.

برای اینکه این کاراکتر اضافی را برای همه کاراکترها اعمال شود نیاز به کدنویسی های اضافی می باشد اما MySQL و PHP با تابعی جدید به نام `mysql_real_escape_string()` این کاراکتر را به صورت خودکار به کاراکترها اضافه می کند و به این صورت به کار می رود:

```
$name = mysql_real_escape_string($name);
```

جوملا با استفاده از تابع `getEscaped()` کاراکترهای اضافی اطلاعات خوانده شده از پایگاه داده را حذف می کند و در جوملا به صورت زیر به کار می رود:

```
$db =& JFactory::getDBO();
$name = $db->getEscaped($name);
```

در مثال اول در مورد حمله از نوع SQL Insertion رشته بی خطر می شود:

```
dummytext or 'a' = 'a'
```

و در مثال دوم نیز به صورت زیر می شود:

```
dummytext\'; Drop Table jos_users; Select * From jos_polls Where title = \'
```

پس با تابع `mysql_real_escape_string()` توانستیم جلوی این نوع حمله را بگیریم برای استفاده از این تابع در PHP باید PHP6 نیازی به فعال بودن این گزینه نیست چون این گزینه به صورت پیش فرض در هسته PHP قرار گرفته است.

### ۳-۲-۱-۷. فیلدهای بدون نوع

نوع دیگر حملات ، حمله ای است که براساس فیلدهای بدون نوع انجام می شود. این نوع فیلدها مستقیم در پرس و جو SQL استفاده می شوند به عنوان مثال در پرسش و جواب زیر:

```
$sql = "Select * From jos_users Where id = " . $id . ";";
```

می توان با عبارتی مانند زیر:

```
1; Drop Table jos_users;
```

به سایت حمله نمود. ولی اگر نوع متغیر `$id` را از نوع عددی مانند زیر:

```
$id = intval($id);
```

تعریف کنیم. با این عمل امکان قرار دادن کدهای SQL مخرب از بین می رود.

**Cross-Site Scripting (XSS)**

-۳-۱-۷

XSS یک روش حمله می باشد که با اجرای کدهای نظیر JavaScript در کدهای HTML همراه است. این نوع حمله معمولاً با قرار دادن کدهای HTML در فیلدهای `<object>`, `<script>` کاربر به آن دسترسی دارد صورت می پذیرد.

PHP در اینجا با تابع `strip_tags()` به شما کمک می کند. این تابع کدهای HTML را به رشته ای بی تاثیر تبدیل می کند و با تابع `htmlentities()` اطلاعات را از رشته بی تاثیر به کد HTML تبدیل می نماید. در مورد فیلدهای نظیر نام و نام خانوادگی با استفاده از دستور زیر می توانید ورود اطلاعات را به حروف الفبا و اعداد محدود نمایید:

```
$myString = preg_replace("/[^a-zA-Z 0-9]/i", "", $myString);
```

**پیمایش پوشش**

-۴-۱-۷

برخی مرورگرها به کاربر این اجازه را می دهند که پوشش ها را پیمایش نمایند. یک کاربر می تواند به سادگی تمامی فایل های موجود در پوشش هایی که شامل `index.php`, `index.html`, `default.asp`, `default.htm` نمی باشند را مشاهده نماید. پیمایش پوشش ها از نفوذگران دعوت می کند تا به اطلاعات زیادی در مورد نرم افزار شما دست پیدا نمایند. گاهی اوقات امکان پیمایش در وب سرور ها فعال است که باید غیرفعال شود. اگر یک وب سرور ضعیف باشد امکان فعل کردن پیمایش پوشش ها ممکن است. جوملا در تمامی پوشش ها یک فایل خالی `index.html` قرار داده است تا امکان مشاهده فایل های داخل پوشش ها امکان پذیر نباشد

**حمله Denial of Service (DoS)**

-۵-۱-۷

مخفف عبارت Denial-of-Service (DoS) یا عدم پذیرش سرویس است. این نوع حمله باعث از کارافتادن یا مشغول شدن بیش از اندازه کامپیوتر می شود تا حدی که غیرقابل استفاده می شود. در بیشتر موارد، حفره های امنیتی محل انجام این حملات است و لذا نصب آخرین وصله های امنیتی از حمله جلوگیری خواهد کرد. شایان گفتن است که علاوه بر اینکه کامپیوتر شما هدف یک حمله DoS قرار می گیرد، ممکن است که در حمله DoS علیه یک سیستم دیگر نیز شرکت داده شود. نفوذگران با ایجاد ترافیک بی مورد و بی استفاده باعث می شوند که حجم زیادی از منابع سرویس دهنده و پهنهای باند شبکه مصرف یا به نوعی درگیر رسیدگی به این تقاضاهای بی مورد شود و این تقاضا تا جایی که دستگاه سرویس دهنده را به زانو در آورد ادامه پیدا می کند. نیت اولیه و تأثیر حملات DoS جلوگیری از استفاده صحیح از منابع کامپیوتری و شبکه ای و از بین بردن این منابع است.

علیرغم تلاش و منابعی که برای این سازی علیه نفوذ و خرابکاری مصروف گشته است، سیستم های متصل به اینترنت با تهدیدی واقعی و مداوم به نام حملات DoS مواجه هستند.

زیرساختار سیستم‌ها و شبکه‌های بهم متصل که اینترنت را می‌سازند، کاملاً از منابع محدود تشکیل شده است. پهنهای باند، قدرت پردازش و ظرفیت‌های ذخیره‌سازی، همگی محدود و هدف‌های معمول حملات DOS هستند. مهاجمان با انجام این حملات سعی می‌کنند با مصرف کردن مقدار قابل توجهی از منابع در دسترس، باعث قطع میزبانی از سرویس‌ها شوند. وفور منابعی که بدرستی طراحی و استفاده شده‌اند ممکن است عاملی برای کاهش میزان تاثیر یک حمله DOS باشد، اما شیوه‌ها و ابزار امروزی حمله حتی در کارکرد فراوان‌ترین منابع نیز اختلال ایجاد می‌کند.

حملات DOS معمولاً از یک یا چند نقطه که از دید سیستم یا شبکه قربانی عامل بیرونی هستند، صورت می‌گیرند. در بسیاری موارد، نقطه آغاز حمله شامل یک یا چند سیستم است که از طریق سوءاستفاده‌های امنیتی در اختیار یک نفوذگر قرار گرفته‌اند و لذا حملات از سیستم یا سیستم‌های خود نفوذگر صورت نمی‌گیرد. بنابراین، دفاع برعلیه نفوذ نه تنها به حفاظت از اموال مرتبط با اینترنت کمک می‌کند، بلکه به جلوگیری از استفاده از این اموال برای حمله به سایر شبکه‌ها و سیستم‌ها نیز کمک می‌کند. پس بدون توجه به اینکه سیستم‌هایتان به چه میزان محافظت می‌شوند، قرار گرفتن در معرض بسیاری از انواع حمله و مشخصاً DOS، به وضعیت امنیتی در سایر قسمت‌های اینترنت بستگی زیادی دارد.

مقابله با حملات DOS تنها یک بحث عملی نیست. محدود کردن میزان تقاضا، فیلتر کردن بسته‌ها و دستکاری پارامترهای نرم افزاری در بعضی موارد می‌تواند به محدود کردن اثر حملات DOS کمک کند، اما بشرطی که حمله DOS در حال مصرف کردن تمام منابع موجود نباشد. در بسیاری موارد، تنها می‌توان یک دفاع واکنشی داشت و این در صورتی است که منبع یا منابع حمله مشخص شوند. استفاده از جعل آدرس IP در طول حمله و ظهور روش‌های حمله توزیع شده و ابزارهای موجود یک چالش همیشگی را در مقابل کسانی که باید به حملات DOS پاسخ دهند، قرار داده است.

تکنولوژی حملات DOS اولیه شامل ابزار ساده‌ای بود که بسته‌ها را تولید و از «یک منبع به یک مقصد» ارسال می‌کرد. با گذشت زمان، ابزارها تا حد اجرای حملات از «یک منبع به چندین هدف»، «از چندین منبع به هدف‌های تنها» و «چندین منبع به چندین هدف»، پیشرفت کرده‌اند.

امروزه بیشترین حملات گزارش شده به CERT/CC مبنی بر ارسال تعداد بسیار زیادی بسته به یک مقصد است که باعث ایجاد نقاط انتهایی بسیار زیاد و مصرف پهنهای باند شبکه می‌شود. از چنین حملاتی معمولاً به عنوان حملات طغیان بسته (Packet flooding) یاد می‌شود. اما در مورد «حمله به چندین هدف» گزارش کمتری دریافت شده است.

## ۶-۱-۷ استراق صمع HTTP

در اینترنت اطلاعات به صورت بسته ارسال و دریافت می‌شوند. این بسته‌ها در طول رسیدن به مقصد از کامپیوترهای متعددی عبور می‌کنند در میان این کامپیوترها یک نفوذگر می‌تواند با استراق صمع اطلاعات مهم شما را بخواند.

بسته ها در وب با استفاده از پروتوكول HTTP ارسال و دریافت می شوند و نرم افزارهایی نظیر EffeTech و HTTP Sniffer می توانند اطلاعات را استراق صمع نمایند.


در جوملا نیز نظیر سایر سایت ها برای دریافت و ارسال اطلاعات از پروتوكول HTTP استفاده می شود. قسمتی از اطلاعات که بسیار حیاتی هستند نام کاربری و رمز عبور کاربران جوملا است.

برای جلوگیری از این نوع مشکلات باید از سرویس SSL استفاده نمود که اطلاعات شما را کدگذاری می نماید تا امکان استراق صمع ممکن نباشد. جوملا نیز می تواند با استفاده از SSL اطلاعات کاربری را کدگذاری نماید. به این ترتیب صفحات به صورت <https://> فراخوانی می شوند. برای فعل کردن گزینه SSL ورود کاربران جوملا در قسمت ایجاد یک آیتم منوی مانند تصویر زیر:



تصویر ۱-۷: ایجاد آیتم منو جدید

از قسمت کاربر  $\leftrightarrow$  ورود  $\leftrightarrow$  ورود کاربران را انتخاب نمایید تا صفحه ای مانند تصویر ۲-۷ را مشاهده نمایید.



تصویر ۲-۷: ایجاد آیتم منو یا ای ورود امن کاربران

در این صفحه از قسمت **SSL** فعال است گزینه روشن را انتخاب نموده و بر روی گزینه ذخیره کلیک نمایید. با کلیک بر روی آیتم منوی ایجاد شده در سایت یک صفحه ورود امن با استفاده از **SSL** ایجاد می‌شود.

انواع حملات -٢-٧

Apache پایین ترین سطح حمله، حمله به وب سرور می باشد. معمولاً وب سایت های اینترنتی با استفاده از دو وب سرور معروف Microsoft IIS و Web server Apache میزبانی می شوند. Apache از لحاظ امنیت و قدرت دارای توانمندی بیشتری بوده و توصیه می شود که از این وب سرور استفاده شود.

امنت Apache - ۱-۲-۷

وب سرور Apache یکی از امن ترین وب سرورهای دنیا می باشد و نصب ساده آن امنیت را تا حد زیادی تامین می کند اما ممکن است این امنیت را تهدید کنند.

.htaccess سک ندی ۱-۱-۲-۷

Apache با استفاده از `htaccess`. این امکان را محسیا می کند تا بر روی پوشه ها دسترسی خاصی ایجاد نمود یا بر روی یک پوشه رمزعبور قرار داد. پس می توان با گذاشتن رمزعبور بر روی پوشه `administrator` جو ملا از ورود افراد متفرقه جلوگیری نمود.

۲-۱-۲-۷ دستو، ServerSignature

یکی از روش هایی که نفوذ گران با استفاده از آن می توانند بهتر حمله کنند این است که بدانند بر روی سرور چه سیستم عامل و نسخه ای نصب است. برای جلوگیری از استخراج این اطلاعات دستور زیر را در فایل `httpd.conf` قرار دهید:

## ServerSignature Off

## ۳-۲-۱-۷ دستور ServerTokens

این دستور این امکان را می دهد تا مشخص نماید چه مقدار اطلاعات از یک صفحه درخواست شود که دارای ۶ پارامتر OS,Full,Major,Minor,Minimal و Prod می باشد. و توصیه می شود که شما از دستور زیر استفاده نمایید:

## ServerTokens Prod

## ۴-۲-۱-۷ عدم دسترسی به برخی فایل ها

یک راه امن کردن سایت این است که امکان مشاهده برخی پسوندها توسط مرورگر قابل نمایش نباشد. به عنوان مثال شما می توانید تعیین کنید تا پسوند فایل هایی با log در مرورگر نمایش داده نشود.

به صورت پیش فرض در httpd.conf امکان دسترسی به htaccess توسط مرورگر وجود ندارد. شما اگر در تنظیمات دقت کنید می توانید عبارت زیر را مشاهده نمایید:

```
<FilesMatch "\.ht">
Order allow,deny
Deny from all
</FilesMatch>
```

اکنون با دستور زیر می توان دسترسی به فایل ها با پسوند log را محدود نمود:

```
<FilesMatch ~ "\.log$">
```

و با دستور زیر دسترسی به یک پوشش محدود می شود:

```
<Directory ~ "C:/Program Files/Apache Software
Foundation/Apache2.2/htdocs/libraries">
Order allow,deny
Deny from all
</Directory >
```

با وارد کردن آدرس پوشش \libraries در مرورگر، کاربر پیغام 403 Forbidden را مشاهده خواهد نمود.

## ۲-۲-۲-۷ امنیت PHP

امنیت PHP یکی از قسمت های مهم امنیت می باشد. زیرا اگر در جوملا مشکل امنیتی رخ دهد و تنظیمات PHP صحیح باشد جلوی حملات گرفته خواهد شد.

**PHP Safe Mode .۱-۲-۲-۷**

زمانی که **safe mode** فعال باشد هر کاربر فقط به فایل هایی دسترسی دارد که فقط خود ایجاد نموده است و به سایر فایل ها دسترسی ندارد این گرینه در هنگام نصب بسته باید فعال باشد

**PHP disable\_functions .۲-۲-۲-۷**

این امکان را می دهد تا تعدادی از توابع را در جوملا کاربرد ندارند و ممکن است برای حمله استفاده شوند را غیرفعال نمایید. برای مثال با کد زیر می توان چند تابع را غیرفعال نمود:

```
disable_functions = file,fopen,popen,unlink,system,passthru,exec,popen,
proc_close,proc_get_status,proc_nice,proc_open,proc_terminate,shell_exec
```

**PHP disable\_classes .۳-۲-۲-۷**

این دستور مانند **disable\_functions** است که به جای غیرفعال کردن توابع می تواند کلاس های شی گرایی را غیرفعال نماید به عنوان مثال دستور زیر کلاس **Directory** را غیرفعال می کند.

```
disable_classes=Directory
```

**PHP display\_errors .۴-۲-۲-۷**

با استفاده **display\_errors** می توان ایراد رخ داده در سیستم را مشاهده شده برای رفع مشکلات سیستم مفید است اما وقتی یک نفوذگر این اطلاعات را بینید می تواند به اطلاعات بسیاری دست پیدا کند پس در **PHP.ini** زیر را قرار دهید:

```
display_errors = Off
```

**PHP expose\_php .۵-۲-۲-۷**

به صورت پیش فرض فعال می باشد و یک سری اطلاعات در مورد سرور را در اختیارتان قرار می دهد و بهتر است که غیرفعال باشد.

**-۳-۷ - امنیت جوملا**

سیستم مدیریت محتوای جوملا دارای امنیت بالایی می باشد و امکان نفوذ به آن بسیار اندک است و راه های نفوذ کشف شده سریعاً برطرف شده و امکان نفوذ اگر تنظیمات سرور صحیح باشد به شدت کم است. با مواردی که مطرح می کنیم امنیت جوملا شما افزایش می یابد.

## - ۱-۳-۷ حذف پوشه Installation

بعد از نصب جوملا حتماً پوشه Installation را حذف نمایید چون یک منبع بسیار عالی برای حمله نفوذگران می‌باشد. برخی از کاربران این پوشه را تغییر نام میدهند که باید حتماً آن را حذف نمایند.

## - ۲-۳-۷ ویرایشگر HTML جوملا

همانطور که گفتیم امکان حمله از نوع XSS توسط ویرایشگر وجود دارد. با تنظیماتی در ویرایشگر جوملا می‌توانید جلوی حملات XSS را بگیرید. در مدیریت پلاگین‌ها بر روی پلاگین **Editor - TinyMCE 2.0** کلیک نمایید تا صفحه‌ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:



تصویر ۷-۳: پارامترهای پلاگین ویرایشگر

برای امنیت در این ویرایشگر گزینه پاکسازی کد هنگام بالا آمدن را روشن نمایید و در فیلد المان‌های ممنوعه که فقط applet تعريف شده است عبارت object,applet,iframe را وارد نمایید تا در برابر اکثر حملات XSS سایت شما امن شود.

## - ۳-۳-۷ امنیت الحالات

موضوع دیگر در امنیت جوملا امنیت الحالات است که باید در صفحات PHP الحالات جدیدی که ایجاد می‌کنید عبارت زیر قرار بگیرد تا امکان دسترسی به غیر از جوملا به آنها میسر نباشد:

defined( '\_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );

#### ۴-۷ نتیجه گیری

در این فصل یاد گرفتیم که با استفاده از ترفندهایی ساده می توان امنیت جوملا را به طور زیادی افزایش داد تا دیگر نگران حمله هایی که در ابتدای فصل گفتیم نباشیم.



## فصل هشتم: نکات پیشرفته



در فصل های گذشته با کلیه امکانات جوملا آشنا شدیم اکنون زمان آن فرا رسیده است که مباحث پیشرفته تری را در زمینه جوملا دنبال نماییم از این مباحث پیشرفته می توان به بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو و پشتیبان گیری از جوملا اشاره نمود.

#### -۱-۸ بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو

مهمترین موضوع در بحث توسعه وب پیدا کردن وب سایت شما توسط کاربران است. اگر شما بهترین وب سایت را داشته باشد ولی کاربران نتوانند آن را پیدا کنند کار زیادی را از پیش نبرده اید. در این فصل شما خوهد آموخت که چگونه صفحات سایت خود را برای موتورهای جستجو بهینه (SEO) نمایید و کاری کنید که در موتورهای جستجو بهتر شناخته شوند.

#### -۱-۸ تنظیمات جوملا

توسعه دهندهای که از جوملا در طراحی وب خود استفاده کرده اند باید خوشحال باشند که جوملا تنظیماتی برای SEF دارد و می تواند در زمان کوتاهی و با کمی دقت در زمان ارسال مطالب ، سایت را برای موتورهای جستجو بهینه سازی نمایند.

##### ۱-۱-۸. بهینه سازی لینک ها برای موتورهای جستجو (SEO)

تمام صفحات ایجاد شده در جوملا همگی با index.php و پارامترهای آن ایجاد می شوند به عنوان مثال لینک زیر یک مطلب در جوملا را نمایش می دهد:

[http://www.example.com/index.php?Itemid=21&option=com\\_content](http://www.example.com/index.php?Itemid=21&option=com_content)

این آدرس صفحه برای موتورهای جستجو زیاد جالب نیست و به این گونه صفحات امتیاز کمی را می دهد. ولی اگر شما امکانات جوملا را فعال نمایید لینک صفحه به صورت زیر در می آید:

<http://www.example.com/joomla-overview.html>

این نوع صفحات که توسط جوملا ۱.۵ در وب سرور apache ایجاد می شوند برای موتورهای جستجو بسیار عالی بوده و امتیاز خوبی را دریافت می کنند. برای فعال کردن تنظیمات SEF جوملا در تنظیمات کلی در قسمت تنظیمات SEF



تصویر ۱-۸: تنظیمات SEO

۳ گزینه آدرس های بهینه برای موتورهای جستجو ، استفاده از APACHE mod\_rewrite ، افزودن پسوند به آدرسها را برابر بله قرار داده و بر روی آیکون ذخیره کلیک نمایید. سپس در ریشه جوملا فایل htaccess.txt را به htaccess تغییر نام دهید. با این کار

صفحات شما بهینه می شوند. اکنون باید در هنگام ایجاد بخش ها ، مطالب ، منوها و همه قسمت ها در فیلد نام مستعار که قبل گفتیم آن را به صورت انگلیسی وارد نمایید. این عبارت انگلیسی باعث می شود که آدرس وب لینک شما به صورت SEF باشد به عنوان مثال اگر نام مستعار یک منو معادل books باشد لینک این منو به صورت زیر ایجاد خواهد شد:

<http://www.example.com/books/>

## ۲-۱-۸ متادیتا

برای بهتر قرار گرفتن صفحات شما در موتورهای جستجو باید متادیتا ها را نظری کلیدواژه ها و توضیحات صفحه را در تنظیمات کلی و هنگام ایجاد صفحات را که قبل در موردشان در فصل های قبلی توضیح دادیم را وارد نمایید تا هنگام جستجو صفحات در موتورهای جستجو براساس این کلیدواژه ها ، سایت شما رتبه بهتری کسب نماید.



تصویر ۲-۸: اطلاعات متادیتا برای سایت

## ۳-۱-۸ نقشه سایت

نقشه سایت این امکان را به بازدیدکنندگان و موتورهای جستجو میدهد تا به تمام صفحات سایت دسترسی داشته باشند برای داشتن نقشه سایت باید یک کامپوننت نقشه سایت نصب نمایید تا بتوانید مانند تصویر زیر یک نقشه سایت داشته باشید:



تصویر ۳-۸: نقشه سایت PersianIT.ir

**-۱-۴- نقشه سایت گوگل**

کامپوننت های نقشه سایت یک سایت به صورت XML ایجاد می کنند که می توانید با معرفی این نقشه به موتورهای جستجو ، صفحات سایت خود را در موتورهای جستجو بروز نگه دارید به این منظور می توانید در موتور جستجو گوگل توسط لینک زیر نقشه سایت خود را ثبت نمایید:

[www.google.com/webmasters/tools/sitemaps](http://www.google.com/webmasters/tools/sitemaps)

**-۲-۸ پشتیبان گیری از جوملا**

در جوملا کلیه محتواها و اطلاعات در پایگاه داده ذخیره می شود. العلاقات نصب شده بر روی جوملا در فایل های هسته تغییری اعمال نکرده و فقط فایل های خود را اضافه می نمایند که در ادامه به نحوه پشتیبان گیری از جوملا خواهیم پرداخت.

**-۱-۲-۸ پشتیبان گیری از طریق phpMyAdmin**


جوملا به صورت پیش فرض دارای جدول های زیر در پایگاه داده می باشد:

jos_banner	MyISAM	5
jos_bannerclient	MyISAM	1
jos_bannertrack	MyISAM	0
jos_categories	MyISAM	15
jos_components	MyISAM	33
jos_contact_details	MyISAM	1
jos_content	MyISAM	6
jos_content_frontpage	MyISAM	4
jos_content_rating	MyISAM	0
jos_core_acl_aros	MyISAM	2
jos_core_acl_aros_groups	MyISAM	11
jos_core_acl_aros_sections	MyISAM	1
jos_core_acl_aros_map	MyISAM	2
jos_core_log_items	MyISAM	0
jos_core_log_searches	MyISAM	3
jos_groups	MyISAM	3
jos_menu	MyISAM	33
jos_menu_types	MyISAM	8
jos_messages	MyISAM	2
jos_messages_cfg	MyISAM	0
jos_modules	MyISAM	43
jos_modules_menu	MyISAM	26
jos_newsfeeds	MyISAM	9
jos_plugins	MyISAM	27
jos_polls	MyISAM	1
jos_poll_data	MyISAM	12
jos_poll_date	MyISAM	8
jos_poll_menu	MyISAM	1
jos_sections	MyISAM	1
jos_session	MyISAM	1
jos_stats_agents	MyISAM	0
jos_templates_menu	MyISAM	2
jos_template_positions	MyISAM	34
jos_users	MyISAM	2
jos_weblinks	MyISAM	5

تصویر -۸: جدول های پایگاه داده جوملا

برای پشتیبان گیری از پایگاه داده وارد **phpMyAdmin** هاست یا کامپیوتر خود شده وارد پایگاه داده جوملا شده و سپس بر روی

دکمه **Export** کلیک نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:



تصویر ۵-۸ پایگاه داده Export


در قسمت **Save as file** گزینه **zipped** را انتخاب نمایید و با کلیک بر روی دکمه **Go** پایگاه داده شما به صورت یک فایل فشرده

ذخیره می شود.

## ۲-۲-۸ بازیابی پشتیبان پایگاه داده

بعد از عمل پشتیبان گیری در صورت لزوم می تواند پشتیبان پایگاه داده را بازیابی نمایید به این منظور در **phpMyAdmin** وارد پایگاه

داده خود شده و سپس بر روی گزینه **import** کلیک نمایید تا صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده نمایید:



تصویر ۶-۸ پایگاه داده import

با کلیک بر روی دکمه **Browse** فایل پایگاه داده را انتخاب نمود و بر روی دکمه **Go** کلیک نمایید تا پایگاه داده بازیابی شود.

### -۳-۲-۸- پشتیبان گیری از فایل ها

توصیه می شود در زمان های معینی از فایل های جوملا پشتیبان تهیه نمایید برای اینکار می توانید تمام فایل های سرور را فشرده و در سرور نگه داری نمایید یا اینکه با استفاده از نرم افزارهایی نظیر **bueasy** از فایل های خود از طریق **FTP** پشتیبان تهیه نمایید.

اگر شما نمی خواهید از تمام فایل ها همیشه پشتیبان تهیه نمایید و فقط نیاز به یک پشتیبان گیری جمع و جور دارید پس از نصب جوملا یکبار از تمام فایل هایتان یک پشتیبان تهیه نموده و در آینده فقط از فایل ها و پوشه های زیر نسبت به نیازتان که توضیح می دهیم

پشتیبان تهیه نمایید:

- **فایل configuration.php:** در این فایل تنظیمات هنگام نصب جوملا نظیر اطلاعات پایگاه داده ، تنظیمات **FTP** ، نام سایت

و ... قرار دارد از این فایل حتما پشتیبان تهیه نمایید.

- **پوشه templates:** اگر قالب جدیدی نصب کرده اید از این پوشه پشتیبان تهیه نمایید.

- **پوشه administration/templates:** اگر قالب جدیدی در بخش مدیریت نصب کرده اید از این پوشه پشتیبان تهیه نمایید.

- **پوشه modules:** اگر ماژول جدیدی نصب کرده اید از این پوشه پشتیبان تهیه نمایید.

- **پوشه components:** اگر کامپوننت جدیدی نصب کرده اید از این پوشه پشتیبان تهیه نمایید.

- **پوشه administration/components:** اگر کامپوننت جدیدی نصب کرده اید از این پوشه پشتیبان تهیه نمایید.

- **پوشه language:** اگر زبان جدیدی نصب کرده اید از این پوشه پشتیبان تهیه نمایید.

- **پوشه plugins:** اگر پلاگین جدیدی نصب کرده اید از این پوشه پشتیبان تهیه نمایید.

برای باز گرداندن این پشتیبان کافی است که این فایل ها و پوشه ها را بر روی پشتیبانی که بعد از نصب جوملا گرفتید جایگزین نمایید.

**-۳-۸ مهاجرت از جوملا ۱.۰ به جوملا ۱.۵**

مهاجرت از جوملا ۱.۰ به جوملا ۱.۵ در دو مرحله به صورت خودکار انجام می شود. مرحله اول استخراج اطلاعات از جوملا ۱.۰ توسط کامپوننت مهاجرت می باشد و مرحله دوم ورود اطلاعات در هنگام نصب جوملا ۱.۵ می باشد. این کار به این علت است که جوملا ۱.۰ نسبت به جوملا ۱.۵ دارای تغییرات بسیار زیادی بوده و نیاز است که این تغییرات با جوملا ۱.۵ سازگار گردد.

**-۱-۳-۸ پیش نیاز**

شما به یک جوملا ۱.۰.۱۲ ، ۱.۰.۱۳ ، ۱.۰.۱۴ ، ۱.۰.۱۵ یا ۱.۰.۱۶ نصب شده نیاز دارید و قبل از آغاز مهاجرت یک پشتیبان کامل از فایل ها و پایگاه داده خود تهیه نمایید. پس از این کار مراحل زیر را برای مهاجرت کامل انجام دهید:

**-۲-۳-۸ مرحله ۱: دانلود کامپوننت مهاجرت و نصب آن**

آخرین نسخه کامپوننت مهاجرت (Migrator) را از مسیر (<http://joomlancode.org/gf/project/pasamioprojects/frs>) دانلود نموده و بر روی جوملا ۱.۰ خود نصب نمایید. پس از پایان نصب از منو کامپوننت ها وارد کامپوننت Migrator شوید.

**-۳-۳-۸ مرحله ۲: نصب پلاگین های Migrator**

این کامپوننت فقط اطلاعات مربوط به هسته جوملا را متقل می کند. برای انتقال سایر اطلاعات مانند گالری و غیره شما باید پلاگین های مهاجرت مربوطه را از قسمت Add Third Party Migrators به کامپوننت اضافه نمایید. شما در قسمت List Plugins می توانید لیست پلاگین های نصب شده را مشاهده نمایید. با کلیک بر روی Create Migration SQL File فایل SQL مهاجرت را ایجاد نمایید و در قسمت Download Files فایل مهاجرت SQL را دانلود نمایید.

**-۴-۳-۸ مرحله ۳: نصب جوملا ۱.۵****احراز داده های جوملا ۱.۵**

تصویر ۷-۸: مرحله ۵ ام نصب جوملا

در آخرین مرحله شما باید جوملا ۱.۵ را نصب نمایید. در هنگام نصب جوملا ۱.۵ در مرحله ۵ (تنظیمات اصلی) فایل SQL ، نوع کد گذاری پایگاه داده و پیشوند جدول قبلی را انتخاب نموده و بر روی دکمه آپلود و اجرا کلیک نمایید تا عملیات مهاجرت با موفقیت به پایان برسد.

#### -۴-۸- نتیجه گیری

در این فصل آموختیم که چگونه سایت خود را برای موتور های جستجو بهینه نماییم ، چگونه در صورت نیاز از سایتمان پشتیبان تهیه و آن را بازیابی نماییم و یا اینکه چگونه جوملا قدیمی ۱.۰ خود را به جوملا ۱.۵ ارتقا دهیم.



# Joomla 1.5 Users Manual



# Joomla!™

9 789 640 429174

9 789 640 429174

Navid Zeraati  
January 2009  
First published

